臺灣製MIT微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

一、 臺灣製MIT微笑產品驗證制度第三類產品之開放驗證產品項目、產品品質檢驗基準及應提供之樣品數量如下表。

二、 業者申請之驗證產品如款式不同時，其款式認定原則為同材質、同顏色、同系列不同款式之產品得以單一產品進行認定，惟其餘同系列不同款式需檢附款式表及照片作為認定依據。

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
1	化工類	一般塗料	3208.10.10.00.0B	油漆或磁漆，以聚酯類為基料者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
2	化工類	一般塗料	3208.10.20.00.8B	導電漆(以含銅粉或銀粉或鎳粉者為限)，以聚酯類為基料者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
3	化工類	一般塗料	3208.10.91.00.2B	其他以聚酯類為基料之漆類(包括瓷漆及亮漆)，經分散或溶解於非水媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
4	化工類	一般塗料	3208.10.92.00.1B	其他以聚酯類為基料之凡立水，經分散或溶解於非水媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
5	化工類	一般塗料	3208.20.10.00.8B	油漆或磁漆，以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
6	化工類	一般塗料	3208.20.20.00.6B	導電漆(以含銅粉或銀粉或鎳粉者為限)，以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
7	化工類	一般塗料	3208.20.91.00.0B	其他以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之漆類(包括瓷漆及亮漆)，經分散或溶解於非水媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
8	化工類	一般塗料	3208.20.92.00.9B	其他以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之凡立水，經分散或溶解於非水媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
9	化工類	一般塗料	3208.90.10.00.3B	其他油漆或磁漆(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
10	化工類	一般塗料	3208.90.20.00.1B	其他導電漆(以含銅粉或銀粉或鎳粉者為限)(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
11	化工類	一般塗料	3208.90.91.00.5B	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之漆類(包括磁漆及亮漆)，經分散溶解於非水性媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
12	化工類	一般塗料	3208.90.92.00.4B	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之凡立水，經分散溶解於非水性媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
13	化工類	一般塗料	3208.90.93.00.3B	本章註四所述之溶液(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
14	化工類	一般塗料	3209.10.10.00.9B	以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之漆類(包括瓷漆及亮漆)，經分散或溶解於水性媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
15	化工類	一般塗料	3209.10.20.00.7B	以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之凡立水，經分散或溶解於水性媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
16	化工類	一般塗料	3209.90.10.00.2B	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之漆類(包括瓷漆及亮漆)，經分散或溶解於水性媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
17	化工類	一般塗料	3209.90.20.00.0B	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之凡立水，經分散或溶解於水性媒質者(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
18	化工類	一般塗料	3210.00.10.00.8B	皮革加工用水性顏料(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
19	化工類	一般塗料	3210.00.20.00.6B	亮漆(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
20	化工類	一般塗料	3210.00.91.00.0B	其他凡立水(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
21	化工類	一般塗料	3210.00.92.00.9B	其他漆類(限檢驗調合漆【合成樹脂型】、瓷漆、乳化塑膠漆、水性水泥漆、溶劑型水泥漆)	1.水性水泥漆(乳膠漆) 2.調合漆(合成樹脂型) 3.瓷漆 4.溶劑型水泥漆	1.CNS 4940 2.CNS 601 3.CNS 606 4.CNS 8144	應施	0
22	化工類	太陽眼鏡	9001.40.00.00.3	玻璃製眼鏡用透鏡(限檢驗平光式(非處方)裁切成形之太陽眼鏡鏡片成品)	濾鏡之光穿透率、鏡片度數、散射光、材料品質與表面品質、強度、抗輻射等	CNS 15067	應施	0
23	化工類	太陽眼鏡	9001.50.00.10.8	塑膠製眼鏡用透鏡(限檢驗平光式(非處方)裁切成形之太陽眼鏡鏡片成品)	濾之光穿透率、鏡片度數、散射光、材料品質與表面品質、強度、抗輻射等	CNS 15067	應施	0
24	化工類	太陽眼鏡	9004.10.00.00.6	太陽眼鏡(限檢驗平光式及非處方鏡片之一般濾鏡、偏光濾鏡及梯度式濾鏡太陽眼鏡成品)	濾之光穿透率、鏡片度數、散射光、材料品質與表面品質、強度、抗輻射等	CNS 15067	應施	0
25	化工類	水泥	2523.29.90.00.2A	其他卜特蘭水泥(限檢驗卜特蘭水泥)	化學成份與物理性質	CNS 61	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
26	化工類	水泥	2523.29.90.00.2B	其他卜特蘭水泥(限檢驗採用高爐爐碴或卜作嵐材料或以上兩者，與卜特蘭水泥或卜特蘭水泥熟料製成之水硬性混合水泥)	化學成份、物理性質	CNS 15286	應施	0
27	化工類	水泥	2523.90.90.00.6B	其他水硬性水泥(限檢驗以爐碴與石灰製得之水硬性混合水泥)	化學成份、物理性質	CNS 15286	應施	0
28	化工類	瓦斯軟管	4009.11.90.00.1	其他未附配件之硫化橡膠管，未加強或未與其他物質結合者(限檢驗適用於天然氣配管管端之閥與燃燒器間或液化調節器，閥及燃燒器間之連接用橡膠管)	燃氣用橡膠軟管	CNS 9620	應施	0
29	化工類	瓦斯軟管	4009.12.90.00.0	其他已附配件之硫化橡膠管，未加強或未與其他物質結合者(1.限檢驗未加強或未與其他物質結合，適用於天然氣配管管端之閥與燃燒器間；或液化石油氣所使用調節器，閥及燃燒器間之連接用橡膠管2.限檢驗液化石油氣用)	1.燃氣用橡膠軟管 2.液化石油氣用橡膠管(LPG橡膠管)－汽車、一般設備及家庭用	1.CNS 9620 2.CNS 9621	應施	0
30	化工類	瓦斯軟管	4009.21.90.00.9	其他未附配件之硫化橡膠管，已加強或另外僅與金屬結合者(限檢驗液化石油氣用)	液化石油氣用橡膠管(LPG橡膠管)－汽車、一般設備及家庭用	CNS 9621	應施	0
31	化工類	瓦斯軟管	4009.31.90.00.7	其他未附配件之硫化橡膠管，已加強或另外僅與紡織材料結合者(限檢驗液化石油氣用)	液化石油氣用橡膠管(LPG橡膠管)－汽車、一般設備及家庭用	CNS 9621	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
32	化工類	瓦斯軟管	4009.41.90.00.5	其他未附配件硫化橡膠管，已加強或另外與其他材料結合者(限檢驗液化石油氣用)	液化石油氣用橡膠管(LPG橡膠管)－汽車、一般設備及家庭用	CNS 9621	應施	0
33	化工類	石油製品	2710.11.10.00.2	汽油	1.車用無鉛汽油 2.車用汽油 3.航空汽油	1.CNS 12614 2.CNS 1469 3.CNS 2259	應施	0
34	化工類	石油製品	2710.11.92.00.3	汽油型噴射機燃油	組成、揮發性、流動性、燃燒特性、銅片腐蝕性、熱安定性、污染物、電導度、標示	CNS 2558	應施	0
35	化工類	石油製品	2710.19.11.00.3	噴射機用煤油型燃油	組成、揮發性、流動性、燃燒特性、銅片腐蝕性、熱安定性、污染物、電導度、標示	CNS 2558	應施	0
36	化工類	石油製品	2710.19.19.00.5	其他氣渦輪機或噴射機引擎用煤油型燃油	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1470	應施	0
37	化工類	石油製品	2710.19.20.00.2	煤油	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1470	應施	0
38	化工類	石油製品	2710.19.39.00.1	其他柴油	1.車用柴油 2.普通柴油	1.CNS 1471 2.CNS 1471-1	應施	0
39	化工類	石油製品	2710.19.41.00.7	燃料油，溫度15℃，比重超過0.93	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1472	應施	0
40	化工類	石油製品	2710.19.49.00.9	其他燃料油	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 1472	應施	0
41	化工類	石油製品	2711.12.00.00.2	液化丙烷(限檢驗：家庭用、商業用、工業用以及引擎用燃料之液化丙烷)	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 12951	應施	0
42	化工類	石油製品	2711.13.00.00.1A	液化丁烷(限檢驗：家庭用、商業用、工業用以及引擎用燃料之液化丁烷)	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 12951	應施	0
43	化工類	石油製品	2711.19.10.00.3A	液化石油氣〔混合液化丙丁烷〕(限檢驗：家庭用、商業用、工業用以及引擎用燃料之液化石油氣(混合液化丙丁烷)	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 12951	應施	0
44	化工類	石油製品	2901.10.20.00.0A	丁烷(限檢驗：家庭用、商業用、工業用以及引擎用燃料之丁烷)	美制比重、銅片腐蝕性、閃點、含硫量、蒸餾性質等	CNS 12951	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
45	化工類	安全手套	3926.20.00.29.8	其它塑膠製手套(限檢驗:從事處理酸、鹼、礦植物油及化學藥品等職業衛生防護用塑膠手套)	外觀、拉伸載重、針孔、不滲透性、尺度等	CNS 8068	應施	0
46	化工類	安全手套	4015.19.90.90.6A	其它橡膠製手套、併指手套、露指手套(限檢驗:從事處理酸、鹼、礦植物油及化學藥品等職業衛生防護用橡膠手套)	外觀、拉伸載重、針孔、不滲透性、尺度等	CNS 8068	應施	0
47	化工類	安全手套	4015.19.90.90.6B	其他橡膠製手套、併指手套、露指手套(限檢驗:超過300 V至7000 V電路作業使用之電用橡膠手套)	外觀、特性(耐電壓、充電電流、抗拉強度、伸長率、永久伸長率、老化後之抗拉強度等)	CNS 12546	應施	0
48	化工類	安全手套	4203.29.00.00.4	其它手套,併指手套、露指手套,皮革或組合皮革製(限檢驗:熔接、熔斷作業用防護皮手套)	熱效能、飛濺融蝕金屬保護程度、大量融蝕金屬保護程度	CNS 7178	應施	0
49	化工類	安全眼鏡	7006.00.00.00.0	第7003、7004或7005節之玻璃,經彎曲、邊緣處理、鏤刻、鑽孔、上釉或其他加工,但未鑲框或裝配其他材料者(限檢驗熔接用防護面具之濾光板)	遮光防護能力、熱衝擊性、耐高溼性、耐衝擊性、視感透過率等	CNS 7174	應施	0
50	化工類	安全眼鏡	7007.19.00.00.8	其他強化安全玻璃(限檢驗熔接用防護面具之濾光板)	遮光防護能力、熱衝擊性、耐高溼性、耐衝擊性、視感透過率等	CNS 7174	應施	0
51	化工類	安全眼鏡	9004.90.19.90.9B	其他護目鏡(限檢驗:遮光防護具)	遮光防護能力、熱衝擊性、耐高溼性、耐衝擊性、視感透過率等	CNS 7174	應施	0
52	化工類	安全眼鏡	9004.90.19.90.9C	其他護目鏡(限檢驗:熔接用防護面具)	面體性能(耐燃性、抗拉強度、耐熱變形)、熔接面具之耐絕緣性、金屬零件之耐腐蝕性、構造、尺度等	CNS 7175	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
53	化工類	安全眼鏡	9004.90.19.90.9D	其他護目鏡(限檢驗：強化玻璃透鏡之防護眼鏡)	材料、構造、透鏡品質(光學性能、衝擊強度、表面磨損率、耐熱性)、金屬零件之耐腐蝕性、零件之耐燃性等	CNS 7177	應施	0
54	化工類	安全眼鏡	9004.90.19.90.9E	其他護目鏡(限檢驗：硬質塑膠透鏡之防護眼鏡)	材料、構造、透鏡品質(光學性能、衝擊強度、表面磨損率、耐熱性)、金屬零件之耐腐蝕性、零件之耐燃性等	CNS 7177	應施	0
55	化工類	安全眼鏡	9004.90.19.90.9F	其他護目鏡(限檢驗：乘坐車輛人員用眼睛防護具)	材料、構造、透鏡品質(光學性能、衝擊強度、表面磨損率、耐熱性)、金屬零件之耐腐蝕性、零件之耐燃性等	CNS 13370	應施	0
56	化工類	安全帽	6506.10.90.90.7A	騎乘機車用防護頭盔	衝擊吸收性、耐穿透性等	CNS 2396	應施	0
57	化工類	安全帽	6506.10.90.90.7B	騎乘自行車、溜冰鞋、滑板及直排輪等運動用頭盔	性能(頭盔之衝擊吸收性、頭盔之耐穿透性、頤帶強度等)、構造、材料特性等	CNS 13371	應施	0
58	化工類	安全帽	6506.10.90.90.7C	產業用防護頭盔	衝擊吸收性、穿透性、難燃性等	CNS 1336	應施	0
59	化工類	安全帽	6506.10.90.90.7E	硬式棒球用頭盔	安全品質(外觀及構造、重量、衝擊吸收性、材料等)	CNS 13338	應施	0
60	化工類	安全帽	6506.10.90.90.7F	軟式棒球及壘球用頭盔	安全品質(外觀及構造、重量、衝擊吸收性、材料等)	CNS 13339	應施	0
61	化工類	安全帽	6506.10.90.90.7G	棒球及壘球捕手用頭盔	安全品質(外觀及構造、重量、衝擊吸收性、材料等)	CNS 13340	應施	0
62	化工類	作業用安全帶	6307.90.90.90.1A	其他製成之紡織品(限檢驗：高處作業用安全帶)	1. 高處作業用安全帶：帶之強度、掛繩強度、環類強度等 2. 高處作業用安全帶檢驗法	1. CNS 7534 2. CNS 7535	應施	0
63	化工類	作業用安全帶	6307.90.90.90.1B	其他製成之紡織品[限檢驗：安全帶(繫身型)]	腰帶之強度、掛索強度、掛勾或帶環強度、繩夾強度等	CNS 6701	應施	0
64	化工類	作業用安全帶	6307.90.90.90.1E	其他製成之紡織品[限檢驗：背負式安全帶]	1. 背負式安全帶 2. 安全帶(繫身型)	1. CNS 14253 2. CNS 6701	應施	0
65	化工類	汽車輪胎	4011.10.00.10.5	輻射層輪胎，小客車(包括旅行車及賽車)用(限檢驗汽車用外胎，賽車用輪胎除外)	1. 汽車用外胎(輪胎) 2. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎:輪胎尺度、外胎強度 3. 越野及泥雪地用特殊花紋外胎檢驗法	1. CNS 1431 2. CNS 3706 3. CNS 9724	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
66	化工類	汽車輪胎	4011.10.00.90.8	其他新橡膠氣胎，小客車(包括旅行車及賽車)用(限檢驗汽車用外胎，賽車用輪胎除外)	1.汽車用外胎(輪胎) 2.越野及泥雪地用特殊花紋外胎:輪胎尺度、外胎強度 3.越野及泥雪地用特殊花紋外胎檢驗法	1.CNS 1431 2.CNS 3706 3.CNS 9724	應施	0
67	化工類	汽車輪胎	4011.20.00.10.3	輻射層輪胎，大客車及貨車用	1.汽車用外胎(輪胎) 2.越野及泥雪地用特殊花紋外胎:輪胎尺度、外胎強度 3.越野及泥雪地用特殊花紋外胎檢驗法	1.CNS 1431 2.CNS 3706 3.CNS 9724	應施	0
68	化工類	汽車輪胎	4011.20.00.90.6	其他新橡膠氣胎，大客車及貨車用	1.汽車用外胎(輪胎) 2.越野及泥雪地用特殊花紋外胎:輪胎尺度、外胎強度 3.越野及泥雪地用特殊花紋外胎檢驗法	1.CNS 1431 2.CNS 3706 3.CNS 9724	應施	0
69	化工類	防火塗料	3208.10.10.00.0A	油漆或磁漆，以聚酯類為基料者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
70	化工類	防火塗料	3208.10.20.00.8A	導電漆(以含銅粉或銀粉或鎳粉者為限)，以聚酯類為基料者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
71	化工類	防火塗料	3208.10.91.00.2A	其他以聚酯類為基料之漆類(包括瓷漆及亮漆)，經分散或溶解於非水媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
72	化工類	防火塗料	3208.10.92.00.1A	其他以聚酯類為基料之凡立水，經分散或溶解於非水媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
73	化工類	防火塗料	3208.20.10.00.8A	油漆或瓷漆，以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
74	化工類	防火塗料	3208.20.20.00.6A	導電漆(以含銅粉或銀粉或鎳粉者為限)以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
75	化工類	防火塗料	3208.20.91.00.0A	其他以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之漆類(包括瓷漆及亮漆)，經分散或溶解於非水媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
76	化工類	防火塗料	3208.20.92.00.9A	其他以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之凡立水，經分散或溶解於非水媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
77	化工類	防火塗料	3208.90.10.00.3A	其他油漆或磁漆(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
78	化工類	防火塗料	3208.90.20.00.1A	其他導電漆(以含銅粉或銀粉或鎳粉者為限)(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
79	化工類	防火塗料	3208.90.91.00.5A	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之漆類(包括磁漆及亮漆)，經分散溶解於非水性媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
80	化工類	防火塗料	3208.90.92.00.4A	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之凡立水，經分散溶解於非水性媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
81	化工類	防火塗料	3208.90.93.00.3A	本章註四所述之溶液(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
82	化工類	防火塗料	3209.10.10.00.9A	以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之漆類(包括瓷漆及亮漆)，經分散或溶解於水性媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
83	化工類	防火塗料	3209.10.20.00.7A	以丙烯酸或乙烯基聚合物為基料之凡立水，經分散或溶解於水性媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
84	化工類	防火塗料	3209.90.10.00.2A	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之漆類(包括瓷漆及亮漆)，經分散或溶解於水性媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
85	化工類	防火塗料	3209.90.20.00.0A	其他以合成聚合物或經化學改質之天然聚合物為基料之凡立水，經分散或溶解於水性媒質者(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
86	化工類	防火塗料	3210.00.10.00.8A	皮革加工用水性顏料(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
87	化工類	防火塗料	3210.00.20.00.6A	亮漆(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
88	化工類	防火塗料	3210.00.91.00.0A	其他凡立水(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
89	化工類	防火塗料	3210.00.92.00.9A	其他漆類(限檢驗防火塗料)	防火性、揮發性有機化合物(VOC)含量及標示	CNS 11728	應施	0
90	化工類	兒童自行車	8712.00.10.10.9	折疊二輪腳踏車(限檢驗座墊最大高度在435mm以上，未滿635mm，憑藉後輪驅動之兒童自行車)	1.兒童自行車 2.玩具安全(一般要求)(座墊及車手把塑化劑檢驗)	1.CNS 14976 2.CNS 4797	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
91	化工類	兒童自行車	8712.00.10.90.2	其他二輪腳踏車(限檢驗座墊最大高度在435mm以上，未滿635mm，憑藉後輪驅動之兒童自行車)	1.兒童自行車 2.玩具安全(一般要求)(座墊及車手把塑化劑檢驗)	1.CNS 14976 2.CNS 4797	應施	0
92	化工類	玩具	3407.00.10.00.1	塑型用軟膏，包括兒童娛樂用塑型料(限檢驗CNS4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如黏土玩具)	1.電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2.塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3.玩具安全(一般要求) 4.玩具安全(耐燃性) 5.玩具安全(特定元素之遷移) 6.玩具安全(物理性) 7.玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8.玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1.CNS 14276 2.CNS 15138 3.CNS 4797 4.CNS 4797-1 5.CNS 4797-2 6.CNS 4797-3 7.CNS 4797-4 8.CNS 4797-5	應施	0
93	化工類	玩具	3824.90.99.90.2	其他第3824節所屬之貨品(限檢驗CNS4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如螢光棒玩具)	1.電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2.塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3.玩具安全(一般要求) 4.玩具安全(耐燃性) 5.玩具安全(特定元素之遷移) 6.玩具安全(物理性) 7.玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8.玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1.CNS 14276 2.CNS 15138 3.CNS 4797 4.CNS 4797-1 5.CNS 4797-2 6.CNS 4797-3 7.CNS 4797-4 8.CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
94	化工類	玩具	3918.90.10.00.4	其他塑膠製鋪地用板、磚或條片（限檢驗CNS4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如圖案、數字、文字之兒童遊戲用塑膠彩色墊等）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
95	化工類	玩具	3919.90.90.00.6	其他塑膠製自粘性板、片、薄膜、箔、帶、條及其他平面形狀，不論是否成捲（限檢驗CNS4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童塑膠貼紙、塑膠紋身貼紙、轉印貼紙等玩具）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
96	化工類	玩具	3923.10.00.00.6	塑膠製箱子、盒子、籃子及類似品（限檢驗CNS4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如塑膠存錢筒玩具）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
97	化工類	玩具	3923.50.00.90.8	其他塑膠製瓶塞、蓋子及其他栓塞體(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如附玩具功能之塑膠卡通造型瓶蓋)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
98	化工類	玩具	3924.90.00.90.9	其他塑膠製家庭用製品及衛生保健用具(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如塑膠存錢筒玩具、戲水玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
99	化工類	玩具	3926.40.00.00.7	塑膠製小塑像及其他裝飾品(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如塑膠存錢筒玩具、仿真玩具、公仔玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
100	化工類	玩具	3926.90.90.90.8	其他塑膠製品及第3901至3914節之材料製成品(限檢CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如固齒器、兒童用泳圈(外徑100公分以下者)、兒童用水池、充氣小艇(長度130公分以下者)、充氣筏(長度100公分以下者)、游泳背心、吹氣手臂浮圈等塑膠玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
101	化工類	玩具	4821.10.00.00.7	已印刷之紙或紙板標籤(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童紙質貼紙、紋身貼紙、轉印貼紙等玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
102	化工類	玩具	4823.90.00.31.1	自黏性之紙，切成一定尺寸，成條或成捲(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童紙質貼紙、紋身貼紙、轉印貼紙等玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
103	化工類	玩具	4903.00.10.00.8	兒童圖畫書(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童沐浴書、兒童貼紙書、兒童拼圖書、兒童玩偶書等學習玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
104	化工類	玩具	4908.90.00.00.6	其他轉印紙(轉印圖畫紙)(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童貼紙、紋身貼紙、轉印貼紙等玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
105	化工類	玩具	4911.91.00.10.8	印刷之圖書、圖案(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童貼紙、紋身貼紙、轉印貼紙、彩色圖案遊戲/收集卡及)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
106	化工類	玩具	4911.99.00.00.2	其他印刷品(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童貼紙、紋身貼紙、轉印貼紙等玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
107	化工類	玩具	6114.30.00.00.5	人造纖維製其他衣服，針織或鉤針織者(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如整人玩具、裝扮面具、假髮、假鬚、假鼻、假耳、變身【裝扮】服飾等玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
108	化工類	玩具	6306.22.00.00.3	合成纖維製帳篷（限檢驗CNS4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童遊戲帳棚）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
109	化工類	玩具	6306.29.10.00.4	棉製帳篷(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童遊戲帳棚)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
110	化工類	玩具	6306.29.90.00.7	其他紡織材料製帳篷(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童遊戲帳棚)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
111	化工類	玩具	6307.90.90.90.1D	其他製成之紡織品(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童遊戲帳棚)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
112	化工類	玩具	6506.99.90.10.8	其他帽類，紡織材料製(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如裝扮玩具之帽類)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
113	化工類	玩具	8306.10.00.00.3	非電動鈴、鑼及類似品，卑金屬製(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如仿真鈴、鑼等樂器玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
114	化工類	玩具	8306.29.00.00.2	卑金屬製其他雕像及裝飾品(限檢CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童仿真飾品、公仔等玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
115	化工類	玩具	8715.00.00.00.0B	嬰兒用車及其零件(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如嬰兒用車所附加之懸吊玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
116	化工類	玩具	9208.10.00.00.0	音樂盒(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品音兒童用仿真音樂盒玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
117	化工類	玩具	9503.00.11.00.1B	除嬰兒學步車外，設計為兒童騎乘之有輪玩具（限檢驗CNS4797 玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童三輪車、車座高度未達43.5公分之兒童騎乘玩具、兒童滑板車、兒童滑步車等）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
118	化工類	玩具	9503.00.21.00.9	玩偶，不論是否穿著衣服(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如各式人形玩偶、手指偶、木偶／傀儡戲人物、公仔玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
119	化工類	玩具	9503.00.22.00.8	玩偶之衣服及其附件、鞋靴及帽類(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如直接販售供兒童玩耍遊戲使用之玩偶配件)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
120	化工類	玩具	9503.00.23.00.7	玩偶之假髮(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如直接販售供兒童玩耍使用之玩偶假髮)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
121	化工類	玩具	9503.00.24.00.6	玩偶之眼睛(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如直接販售供兒童玩耍使用之玩偶眼睛)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
122	化工類	玩具	9503.00.29.00.1	其他玩偶零件及附件(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如直接販售供兒童玩耍使用之玩偶配件)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
123	化工類	玩具	9503.00.31.00.7	電動玩具火車(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如火車玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
124	化工類	玩具	9503.00.41.00.5	縮減尺寸(比例)之模型組合套件，不論是否活動模型，第9503.00目物品除外(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如船、車、飛機等模型玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
125	化工類	玩具	9503.00.51.00.2	其他建築物組件及建築玩具(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如建築玩具組件、建築模型等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
126	化工類	玩具	9503.00.61.00.0	動物或非人形玩具，充填者(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如非人形充填玩偶)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
127	化工類	玩具	9503.00.62.00.9	其他動物或非人形玩具，非充填者(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如怪獸、動物造型玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
128	化工類	玩具	9503.00.71.00.8	玩具樂器及器具(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如仿真樂器玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
129	化工類	玩具	9503.00.81.00.6	益智玩具(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童用積木、骨牌遊戲玩具(500片以下者)、拼圖(500片以下者)、魔術方塊、主要設計坐剪割及拼合用之圖書玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
130	化工類	玩具	9503.00.91.10.2	玩具槍，成組或成套者(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品【不包括逼真的槍砲仿製品以及可發射金屬或子彈等具射擊動力的玩具槍砲】，如槍形兒童玩具、水槍、泡泡槍等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
131	化工類	玩具	9503.00.91.20.0	無線電遙控玩具，成組或成套者(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品【不包括含有燃料引擎動力之產品】，如無線遙控兒童玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
132	化工類	玩具	9503.00.91.90.5	其他玩具，成組或成套者(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如植物栽培組玩具、圖案印章組兒童玩具、繪畫玩具組、可組成玩具之勞作材料等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
133	化工類	玩具	9503.00.92.10.1	無線電遙控玩具及模型，裝有馬達者(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品【不包括含有燃料引擎動力之產品】，如無線遙控汽車、船、飛機等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
134	化工類	玩具	9503.00.92.90.4	其他玩具及模型，裝有馬達者(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品【不包括含有燃料引擎動力之產品】，如模型汽車、船、飛機等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
135	化工類	玩具	9503.00.93.10.0	玩具槍(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品【不包括逼真的槍砲仿製品以及可發射金屬或子彈等具射擊動力的玩具槍砲】，如槍型兒童玩具、水槍、泡泡槍等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
136	化工類	玩具	9503.00.93.20.8	其他無線電遙控玩具(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品【不包括含有燃料引擎動力之產品】，如無線遙控汽車、船、飛機等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
137	化工類	玩具	9503.00.93.30.6	吹氣玩具(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如氣球、玩具球、各式造型充氣玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
138	化工類	玩具	9503.00.93.90.3	其他玩具(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童玩耍用風箏、不含電子計數功能且非競技之兒童跳繩【不包括電子計數功能者】、彈珠、陀螺、毽子、扯鈴、波浪鼓、手搖鈴、存錢筒、吹泡泡玩具、飛鏢/鏢靶(不包括金屬頭飛鏢)、嬰兒用車(床、椅)所附加之懸吊玩具、砂畫、圖案印章組兒童玩具、兒童布書／教學布毯、兒童模擬電腦玩具、螢光棒玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
139	化工類	玩具	9504.40.00.00.5	遊戲卡片(包括撲克牌)(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童紙【卡】牌玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
140	化工類	玩具	9504.90.90.00.5B	其他遊樂會、桌上或室內遊戲物品(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童用掌上型電子遊樂器等各式電子玩具【不包括可撥放影片、音樂、錄音、外接記憶卡等多種資訊功能及可連接映像螢幕且在大於24V之正常電壓下操作之電視遊樂器或掌上型遊戲機，如PS3、Wii、XBOX、PSP、NDSL】、歡樂遊戲屋、疊疊樂、大富翁、輪盤、棋類	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				(西洋棋、圍棋、跳棋、象棋等所有棋類)等玩具)				
141	化工類	玩具	9505.10.00.90.1	其他耶誕節用品(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如整人玩具、裝扮面具、假髮、假鬚、假鼻、假耳、變身【裝扮】服飾、手提燈籠等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
142	化工類	玩具	9505.90.00.00.3	慶典、狂歡節或其他遊藝用者(第9505.10目所列者除外)(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如整人玩具、裝扮面具、假髮、假鬚、假鼻、假耳、變身【裝扮】服飾、手提燈籠等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
143	化工類	玩具	9506.62.90.00.7	其他可充氣之球(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童海灘球、仿真運動球類玩具、各式充氣玩具等)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
					組之化學玩具套組)			
144	化工類	玩具	9506.69.90.00.0	其他球(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如仿真運動球類玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
145	化工類	玩具	9506.91.00.00.1	一般體能運動、體操或競技比賽用物品及設備(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如兒童跳繩、毽子、迴力棒(鏢)、飛盤等玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
146	化工類	玩具	9506.99.00.90.4B	其他本章未列名之其他運動或戶外遊戲用物品及設備；游泳池及袖珍游泳池（限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如非固定式鞦韆、溜滑梯及遊戲屋等室內組裝兒童玩具、迴力棒(鏢)、飛盤、戶外戲水兒童玩具等）	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0
147	化工類	玩具	9611.00.10.00.1	設計以手操作之日期印、標封印或編號印及類似品(包括標籤印壓器)(限檢驗CNS 4797玩具安全國家標準所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品，如圖案印章組兒童玩具)	1. 電驅動玩具之安全要求(電壓電流標示、輸入功率、熱與異常使用、絕緣性、抗溼性等) 2. 塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法 3. 玩具安全(一般要求) 4. 玩具安全(耐燃性) 5. 玩具安全(特定元素之遷移) 6. 玩具安全(物理性) 7. 玩具安全(化學或相關科學實驗套組) 8. 玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	1. CNS 14276 2. CNS 15138 3. CNS 4797 4. CNS 4797-1 5. CNS 4797-2 6. CNS 4797-3 7. CNS 4797-4 8. CNS 4797-5	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
148	化工類	耐燃建材	3918.10.90.90.5B	其他聚氯乙烯製成捲或磚形物之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；作為牆壁或天花板之覆蓋物〔指寬度不少於45厘米成捲之產品，適合作為牆壁或天花板之裝飾品。塑膠永久附著於任何材質【除紙外】作成之襯背上，該塑經成紋理、壓紋、著色、印圖案者或其他裝飾者。〕(限檢驗聚氯乙烯製品作為牆壁或天花板之覆蓋物者。)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0
149	化工類	耐燃建材	3920.49.10.20.8B	可撓性聚氯乙烯塑膠板、片及扁條(限檢驗耐燃可撓性聚氯乙烯塑膠板、片及扁條作為牆壁或天花板之覆蓋物者)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0
150	化工類	耐燃建材	4814.20.00.00.4B	壁紙及類似糊牆紙，其正面塗佈或覆蓋以塑膠，該塑膠層具有印刷紋理、浮凸壓紋、表面著色、印就圖案或其他裝飾。(限檢驗耐燃壁紙及類似糊牆紙)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0
151	化工類	耐燃建材	4814.90.10.00.7B	其他壁紙。(限檢驗耐燃壁紙)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0
152	化工類	耐燃建材	4814.90.90.00.0B	其他類似糊牆紙。(限檢驗耐燃糊牆紙)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0
153	化工類	耐燃建材	5905.00.10.00.4B	絲製紡織壁布。(限檢驗耐燃壁布)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
154	化工類	耐燃建材	5905.00.90.00.7B	其他紡織材料製紡織壁布。(限檢驗耐燃壁布)	耐燃性	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0
155	化工類	耐燃建材	6806.90.00.00.5A	岩棉裝飾吸音板具有隔熱、隔音或吸音作用之礦物混合物製品，但第6811或6812節或第六十九章所列物品除外。(限檢驗6mm以上之岩綿裝飾吸音板)	岩綿裝飾吸音板	CNS 10994	應施	0
156	化工類	耐燃建材	6806.90.00.00.5B	岩棉襯板	岩綿襯板	CNS 11701	應施	0
157	化工類	耐燃建材	6809.11.00.00.8A	以石膏或以石膏為基本成分之混合材料製成之板、片、嵌板、瓦和類似品，未經裝飾，僅以紙或紙板貼其表面或加強者(限檢驗石膏板【包括石膏板、裝飾石膏板、防潮石膏板、粉刷基層石膏板、強化石膏板】)	石膏板	CNS 4458	應施	0
158	化工類	耐燃建材	6809.11.00.00.8B	以石膏或以石膏為基本成分之混合材料製成之板、片、嵌板、瓦和類似品，未經裝飾，僅以紙或紙板貼其表面或加強者(限檢驗吸音用開孔石膏板)	吸音用開孔石膏板	CNS 4965	應施	0
159	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8A	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品(限檢驗:珍珠岩板)	纖維強化水泥板	CNS 13777	應施	0
160	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8B	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品(限檢驗	纖維強化水泥板	CNS 13777	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				:矽酸鈣板【a型】)				
161	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8C	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品(限檢驗:爐碴石膏板)	纖維強化水泥板	CNS 13777	應施	0
162	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8D	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品(限檢驗:氧化鎂板)	氧化鎂板	CNS 14164	應施	0
163	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8E	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品(限檢驗:纖維水泥板)	纖維水泥板	CNS 3802	應施	0
164	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8F	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品(限檢驗4mm以上之1.3資源再生纖維水泥板)	再生纖維水泥板	CNS 14890	應施	0
165	化工類	耐燃壁紙	3918.90.90.00.7B	其他塑膠製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；作為牆壁或天花板之覆蓋物〔指寬度不少於45厘米成捲之產品，適合作為牆壁或天花板之裝飾品。塑膠永久附著於任何材質【除紙外】作成之襯背上，該塑膠層表面已經漆成紋理、壓紋、著色、印圖案或其他裝飾者。〕(限檢驗其他耐燃塑膠製品作為牆壁或天花板之覆蓋物者。)	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
166	化工類	耐燃壁紙	3918.90.90.00.7B	其他塑膠製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；作為牆壁或天花板之覆蓋物〔指寬度不少於45厘米成捲之產品，適合作為牆壁或天花板之裝飾品。塑膠永久附著於任何材質【除紙外】作成之襯背上，該塑膠層表面已經漆成紋理、壓紋、著色、印圖案或其他裝飾者。〕限檢驗：B	耐燃性及標示	耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範	應施	0
167	化工類	紡織品	4201.00.00.10.7	窄幅織帶適用範圍：寬度30公分(含)以下之織帶	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 (3)牽伸斷裂強力 2.功能性基準： (1)耐洗染色堅牢度 (2)耐摩擦色牢度 3.商品標示:應於產品或其外包裝標示斷裂荷重	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 (3)依CNS 9626之規定，斷裂強力(織帶本體)須達標示之斷裂荷重(含)以上 2.功能性基準： (1)依CNS 1494(限C-3法)之規定，變褪色3-4級(含)以上及染污3-4級(含)以上 (2)依CNS 1499之規定，乾式摩擦色牢度之染污4級(含)以上，濕式摩擦色牢度之染污3級(含)以上	非應施	1批
168	化工類	塑膠管	3917.23.00.00.9A	氯乙烯聚合物硬質管(限檢驗一般用管)	聚氯乙烯塑膠硬質管	CNS 1298	應施	0
169	化工類	塑膠管	3917.23.00.00.9B	氯乙烯聚合物硬質管(限檢驗自來水用管)	自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管	CNS 4053-1	應施	0
170	化工類	塑膠管	3917.23.00.00.9C	氯乙烯聚合物硬質管(限檢驗硬質聚氯乙烯電線導管)	硬質聚氯乙烯電線導管	CNS 1302	應施	0
171	化工類	塑膠箱	9028.90.00.00.1	第9028節所屬物品之零件及附件(限檢驗低壓電表用塑膠	低壓電表用塑膠箱體及固定板	CNS 11908	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				箱體及固定板)				
172	化工類	塑膠擦	3926.10.00.00.3	塑膠製辦公室或學校用品(限檢驗塑膠擦)	筆擦	CNS 6856	應施	0
173	化工類	塑膠擦	4016.92.00.00.3	橡皮擦	筆擦	CNS 6856	應施	0
174	化工類	感熱紙	4809.90.10.00.4	轉印紙(包括已塗佈之轉印紙原紙)(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙: 大尺度卷筒:雙酚A含量 小尺度紙捲:雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
175	化工類	感熱紙	4811.90.00.10.0	電氣用絕緣紙及紙板(絕緣阻抗 1000000000 歐姆以上,包括製造乾電池用防腐紙),第4803、4809、4810節所述者除外(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙: 大尺度卷筒:雙酚A含量 小尺度紙捲:雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
176	化工類	感熱紙	4811.90.00.20.8	傳真紀錄紙,第4803、4809、4810節所述者除外(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙: 大尺度卷筒:雙酚A含量 小尺度紙捲:雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
177	化工類	感熱紙	4811.90.00.90.3	其他紙、紙板、纖維素胎及纖維素紙,第4803、4809、4810節所述者除外(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙: 大尺度卷筒:雙酚A含量 小尺度紙捲:雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
178	化工類	感熱紙	4816.90.10.00.5	轉印紙(包括已塗佈之轉印紙原紙,第4809節除外)(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙: 大尺度卷筒:雙酚A含量 小尺度紙捲:雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
179	化工類	感熱紙	4823.90.00.10.6	絕緣用紙帶或紙板(絕緣阻抗1000000000 歐姆以上)(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙: 大尺度卷筒:雙酚A含量 小尺度紙捲:雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
180	化工類	感熱紙	4823.90.00.20.4	以紙或紙板為	感熱紙:	CNS 15447(小尺度紙捲加	應	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				底而製成之地覆蓋物，不論是否切成一定尺寸(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	大尺度卷筒：雙酚A含量 小尺度紙捲：雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	驗文具商品標示基準)	施	
181	化工類	感熱紙	4823.90.00.31.1A	自黏性之紙，切成一定尺寸，成條或成捲(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙： 大尺度卷筒：雙酚A含量 小尺度紙捲：雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
182	化工類	感熱紙	4823.90.00.39.3	其他塗膠或塗接著劑之紙，切成一定尺寸，成條或成捲(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙： 大尺度卷筒：雙酚A含量 小尺度紙捲：雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
183	化工類	感熱紙	4823.90.00.90.9	其他切成一定尺寸或形狀之紙、紙板、纖維素胎及纖維素紙；其他以紙漿、紙、紙板、纖維素胎或纖維素紙所製之物品(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙： 大尺度卷筒：雙酚A含量 小尺度紙捲：雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
184	化工類	感熱紙	4908.10.00.00.3	轉印紙(轉印圖畫紙)，可瓷化者(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙：大尺度卷筒：雙酚A含量小尺度紙捲：雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
185	化工類	感熱紙	4908.90.00.00.6A	其他轉印紙(轉印圖畫紙)(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成的感熱紙)	感熱紙： 大尺度卷筒：雙酚A含量 小尺度紙捲：雙酚A含量、第10節標示及特殊文具標示。	CNS 15447(小尺度紙捲加驗文具商品標示基準)	應施	0
186	化工類	衛生套	4014.10.00.10.2	不含殺精劑之衛生套(限男性用)	天然乳膠衛生套	CNS 6629	應施	0
187	化工類	衛生套	4014.10.00.90.5	其他避孕套(限男性用)	天然乳膠衛生套	CNS 6629	應施	0
188	化工類	機車輪胎	4011.40.00.00.1	新橡膠氣胎，機器腳踏車用(限檢驗機車用外胎，賽車用輪胎除外)	機車用外胎	CNS 4879	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
189	紡織品	成品布	5007.10.00.10.9 5007.10.00.90.2 5007.20.00.00.9 5007.90.00.00.4	絲或廢絲織成之梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
190	紡織品	成品布	5111.11.00.00.3 5111.19.00.00.5 5111.20.00.00.2 5111.30.00.00.0 5111.90.00.00.7	羊毛或動物細毛紡毛梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
191	紡織品	成品布	5112.11.00.00.2 5112.19.00.00.4 5112.20.00.00.1 5112.30.00.00.9	羊毛或動物細毛梳毛梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
192	紡織品	成品布	5208.31.00.00.3 5208.32.00.00.2 5208.33.00.00.1 5208.39.00.00.5 5208.41.00.00.1 5208.42.00.00.0 5208.43.00.00.9 5208.49.00.00.3 5208.51.00.00.8 5208.52.00.00.7 5208.59.10.00.8 5208.59.90.00.1	動物粗毛或馬毛製之梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
193	紡織品	成品布	5209.31.00.00.2 5209.32.00.00.1 5209.39.00.00.4 5209.41.00.00.0 5209.42.00.00.9 5209.43.00.00.8 5209.49.00.00.2 5209.51.00.00.7 5209.52.00.00.6 5209.59.00.00.9	棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在85%及以上，而每平方公尺重量不超過200公克者	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗) CNS13752(乾洗) (2)CNS 1494 (水洗)/ CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
194	紡織品	成品布	5210.31.00.00.9 5210.32.00.00.8 5210.39.00.00.1 5210.41.00.00.7 5210.49.10.00.7 5210.49.90.00.0 5210.51.00.00.4 5210.59.10.00.4 5210.59.90.00.7	棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在85%及以上而每平方公尺重量超過200公克者)	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
195	紡織品	成品布	5211.31.00.00.8 5211.32.00.00.7 5211.39.00.00.0 5211.41.00.00.6 5211.42.00.00.5 5211.43.00.00.4 5211.49.00.00.8 5211.51.00.00.3 5211.52.00.00.2 5211.59.00.00.5	主要或單獨與人造纖維混製之棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在85%以下，每平方公尺重量不超過200公克者)	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
196	紡織品	成品布	5212.13.00.00.9 5212.14.00.00.8 5212.15.00.00.7	主要或單獨與人造纖維混製之棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在85%以下，每平方公尺重量超過200公克者)	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
197	紡織品	成品布	5309.19.00.00.7 5309.29.00.00.5	其他棉梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
198	紡織品	成品布	5310.90.00.00.6	亞麻梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
199	紡織品	成品布	5311.00.10.00.2 5311.00.20.00.0 5311.00.90.00.5	第5303節之黃麻或其他供紡織用-皮纖維之梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
200	紡織品	成品布	5407.42.00.00.9	其他植物纖維	1.安全性基準：	1.安全性基準：	非	1批

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
			5407.43.00.00.8 5407.44.00.00.7 5407.52.00.00.6 5407.53.00.00.5 5407.54.00.00.4 5407.61.90.00.6 5407.69.90.00.8 5407.72.90.00.3 5407.73.00.00.1 5407.74.00.00.0 5407.82.00.00.0 5407.83.00.00.9 5407.84.00.00.8 5407.92.00.00.8 5407.93.00.00.7 5407.94.00.00.6	梭織物；紙紗之梭織物製成之台灣成品布	(1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	(1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	應施	
201	紡織品	成品布	5408.22.00.00.2 5408.23.00.00.1 5408.24.00.00.0 5408.32.00.00.0 5408.33.00.00.9 5408.34.00.00.8	合成纖維絲紗梭織物，包括以第5404節材料製成之梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
202	紡織品	成品布	5512.19.00.00.0 5512.29.00.00.8 5512.99.00.00.3	含合成纖維棉重量在85%及以上之梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
203	紡織品	成品布	5513.21.00.00.5 5513.23.10.00.1 5513.23.90.00.4 5513.29.00.00.7 5513.31.00.00.3 5513.39.10.00.3 5513.39.20.00.1 5513.39.90.00.6 5513.41.00.00.1 5513.49.10.00.1 5513.49.20.00.9 5513.49.90.00.4	合成纖維棉梭織物製成之台灣成品布(含合成纖維重量未達85%，主要或單獨與棉花混製，每平方公尺重量不超過170公克)	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
204	紡織品	成品布	5514.21.00.00.4 5514.22.00.00.3 5514.23.00.00.2 5514.29.00.00.6	合成纖維棉梭織物製成之台灣成品布(含合成纖維重量未	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準：	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準：	非應施	1批

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
			5514.30.10.00.1 5514.30.20.00.9 5514.30.30.00.7 5514.30.90.00.4 5514.41.00.00.0 5514.42.00.00.9 5514.43.00.00.8 5514.49.00.00.2	達85%，主要或單獨與棉花混製，每平方公尺重量超過170公克者）	(1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	(1)CNS 8038（水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339		
205	紡織品	成品布	5515.11.90.00.6 5515.12.90.00.5 5515.13.90.00.4 5515.19.90.00.8 5515.21.90.00.4 5515.22.90.00.3 5515.29.90.00.6 5515.91.90.00.9 5515.99.91.00.0 5515.99.99.00.2	其他合成纖維棉梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038（水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
206	紡織品	成品布	5516.12.00.00.3 5516.13.00.00.2 5516.14.00.00.1 5516.22.00.00.1 5516.23.00.00.0 5516.24.00.00.9 5516.32.00.00.9 5516.33.00.00.8 5516.34.00.00.7 5516.42.00.00.7 5516.43.00.00.6 5516.44.00.00.5 5516.92.00.00.6 5516.93.00.00.5 5516.94.00.00.4	再生纖維棉梭織物製成之台灣成品布	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038（水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
207	紡織品	成品布	5809.00.10.00.1 5809.00.90.00.4	未列名金屬線或第5605節撚金屬之紗之梭織物製成之台灣成品布(供服飾用、作為室內裝飾用紡織品或類似用途者）	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038（水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
208	紡織品	成品布	6004.10.10.00.0 6004.10.90.00.3 6004.90.10.00.3 6004.90.90.00.6	針織品或鉤針織品製成之台灣成品布(寬度超過30公分，且含彈性紗或橡膠線重量在5%及以上者，第6001節除外）	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038（水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
209	紡織品	成品布	6005.22.00.00.7 6005.23.00.00.6 6005.24.00.00.5 6005.32.00.00.5 6005.33.00.00.4 6005.34.00.00.3 6005.42.00.00.3 6005.43.00.00.2 6005.44.00.00.1 6005.90.10.00.2 6005.90.20.00.0 6005.90.91.00.4 6005.90.99.00.6	經編織物製成之台灣成品布(包括在裝飾織物機上作成者，第6001至6004節除外)	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氙弧燈光色牢度 (4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
210	紡織品	成品布	6006.10.00.00.0 6006.22.00.00.6 6006.23.00.00.5 6006.24.00.00.4 6006.32.00.00.4 6006.33.00.00.3 6006.34.00.00.2 6006.42.00.00.2 6006.43.00.00.1 6006.44.00.00.0 6006.90.10.00.1 6006.90.90.00.4	其他針織或鉤針織品製成之台灣成品布	1.安全性基準：(1)游離甲醛之限量(2)禁用之偶氮色料2.功能性基準：(1)收縮率(2)染色堅牢度(3)耐氙弧燈光色牢度(4)成份	1.安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2.功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施	1批
211	通訊類	有線電信終端設備	8517.11.00.00.7	附無線手機之有線電話機	公眾交換電話網路終端設備技術規範	PSTN01	N.C.C.	0
212	通訊類	有線電信終端設備	8517.18.00.90.1	其他電話機	公眾交換電話網路終端設備技術規範	PSTN01	N.C.C.	0
213	通訊類	有線電信終端設備	8518.30.31.00.6	有線電話手持聽筒	公眾交換電話網路終端設備技術規範	PSTN01	N.C.C.	0
214	通訊類	低功率射頻器材	8517.69.00.92.7	其他無線通訊器具	低功率射頻電機技術規範	N.C.C.LP0002(低功率射頻電機技術規範)	N.C.C.	0
215	通訊類	無線電信終端設備	8517.12.00.00.6	蜂巢式網路或其他無線網路終端設備	GSM900及DCS1800行動電話機技術規範或1900兆赫數位式低功率PHS終端設備技術規範或第三代行動通信終端設備技術規範或無線寬頻接取行動臺技術規範。	PLMN01/PLMN02/PLMN08/PLMN09	N.C.C.	0
216	資訊類	儲存裝置媒體	8523.51.00.00.0 固態非揮發性儲存裝置媒體(隨身碟)	USB隨身碟	1. 危險之保護(Protectionfromhazards) 2.配線、接線與電源 3.物理性要求 4.電氣規定與模擬異常狀態 5.連接至電信網路 6.連結至電纜配線系統	CNS-14336-1 (資訊技術設備-安全性-第1部一般要求)	非應施	1件

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
217	電子類	事務機器	8443.31.00.00.2B	能與自動資料處理機或電腦網路連接，具有列印、複印及傳真兩種或以上功能之機器(限檢驗影像複印器)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性-限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS13438 2.CNS14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
218	電子類	事務機器	8443.32.00.00.1B	其他印表機、複印機及傳真機，能與自動資料處理機或電腦網路連接者(限檢驗影像複印器)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性-限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS13438 2.CNS14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
219	電子類	事務機器	8472.90.90.00.5A	其他第8472節所屬辦公室用機械(限檢驗單相交流300V以下,消耗電功率500W以下之電動碎紙機)	1. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求 2. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1.CNS14336-1 2.CNS13783-1	應施	0
220	電子類	事務機器	8472.90.90.00.5B	其他第8472節所屬辦公室用機械(限檢驗直流300V以下,消耗電功率500W以下之電動碎紙機)	電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1 部:發射	CNS13783-1	應施	0
221	電子類	視聽音響	8518.21.00.00.4A	裝入音箱之單一揚聲器(限檢驗內含擴大器，僅使用直流電源者及HI-END音響除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
222	電子類	視聽音響	8518.21.00.00.4B	裝入音箱之單一揚聲器(限檢驗內含擴大器，僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
223	電子類	視聽音響	8518.22.00.00.3A	裝入同一音箱之多個揚聲器(限檢驗內含擴大器，僅使用直流電源及HI-END音響者除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
224	電子類	視聽音響	8518.22.00.00.3B	裝入同一音箱之多個揚聲器(限檢驗內含擴大器，僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
225	電子類	視聽音響	8518.40.90.00.2	其他聲頻擴大器(HI-END音響除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
					2. 影音及其類似電子產品－安全規定			
226	電子類	視聽音響	8518.50.00.00.8A	音響擴大機組(僅使用直流電源者及HI-END音響除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
227	電子類	視聽音響	8518.50.00.00.8B	音響擴大機組(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
228	電子類	視聽音響	8519.20.10.00.2A	以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之電唱機(僅使用直流電源者除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
229	電子類	視聽音響	8519.20.10.00.2B	以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之電唱機(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
230	電子類	視聽音響	8519.20.20.00.0A	以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之磁碟放音機(僅使用直流電源者及HI-END音響除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
231	電子類	視聽音響	8519.20.20.00.0B	以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之磁碟放音機(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備	CNS 13439	應施	0
232	電子類	視聽音響	8519.20.90.00.5A	其他以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之錄音或聲音重放器具(僅使用直流電源者及HI-END音響除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
233	電子類	視聽音響	8519.20.90.00.5B	其他以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之錄音或聲音重放器具(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
234	電子類	視聽音響	8519.30.00.00.2A	唱盤(唱片座)(僅使用直流電源者及HI-END音響除外)	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
235	電子類	視聽音響	8519.30.00.00.2B	唱盤(唱片座)(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
236	電子類	視聽音響	8519.81.00.00.0A	使用磁性、光學或半導體媒體之錄音或聲音重放器具(僅使用直流電源者及HI-END音響除外)	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
237	電子類	視聽音響	8519.81.00.00.0B	使用磁性、光學或半導體媒體之錄音或聲音重放器具(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
238	電子類	視聽音響	8519.89.00.00.2A	其他錄音或聲音重放器具(僅使用直流源者及HI-END音響除外)	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
239	電子類	視聽音響	8519.89.00.00.2B	其他錄音或聲音重放器具(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
240	電子類	視聽音響	8521.10.12.00.8	非屬第85211011款之磁帶式錄放影機，使用磁帶寬度在3/4吋及以上者	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
241	電子類	視聽音響	8521.10.19.00.1	其他之磁帶式錄放影機.	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
242	電子類	視聽音響	8521.10.22.00.6	非屬第85211021款之磁帶式放影機，使用磁帶寬度在3/4吋及以上者	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
243	電子類	視聽音響	8521.10.29.00.9	其他之磁帶式放影機	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
					射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定			
244	電子類	視聽音響	8521.90.10.00.3A	雷射光學系統碟式放影機(僅使用直流電源者除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法或資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定或資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2.CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1)	應施	0
245	電子類	視聽音響	8521.90.10.00.3B	雷射光學系統碟式放影機(僅使用直流電源且含顯示器者)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法或資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定或資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2.CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1)	應施	0
246	電子類	視聽音響	8521.90.10.00.3C	雷射光學系統蝶式放影機(僅使用直流電源且不含顯示器者)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	1.CNS 13439 2.CNS 13438(複合資訊產品功能者)	應施	0
247	電子類	視聽音響	8521.90.30.00.9	數位記錄硬碟式錄放影機或放影機，具BNC接頭，可外接RS232 或 RS422 或GPI介面者	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 3. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求 4. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13438 2.CNS 13439 3.CNS 14336-1 4.CNS 14408	應施	0
248	電子類	視聽音響	8521.90.90.00.6	其他錄放影機	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法或資訊技術設備－射頻擾動特性－限制	1.CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2.CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1)	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
					值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定或資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求			
249	電子類	視聽音響	8527.12.00.00.4	袖珍型卡式收放音機	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
250	電子類	視聽音響	8527.13.00.00.3	其他不需外接電源之無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
251	電子類	視聽音響	8527.19.00.00.7	不需外接電源之無線電廣播接收機，未併裝有錄或放音器具者	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
252	電子類	視聽音響	8527.21.00.00.3	需外接電源之機動車輛用無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
253	電子類	視聽音響	8527.29.00.00.5	需外接電源之機動車輛用無線電廣播接收機，未併裝有錄或放音器具者	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
254	電子類	視聽音響	8527.91.00.00.8A	其他無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者(僅使用直流電源者除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
255	電子類	視聽音響	8527.91.00.00.8B	其他無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
256	電子類	視聽音響	8527.92.00.00.7A	其他無線電廣播接收機，併裝有計時器，但無錄或放音器具者(僅使用直流電源者除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
257	電子類	視聽音響	8527.92.00.00.7B	其他無線電廣播接收機，併裝有計時器，但無錄或放音器具者(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
258	電子類	視聽音	8527.99.00.00.0A	其他無線電廣	1. 聲音與電視廣播接	1.CNS 13439	應	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
		響		播接收機(僅使用直流電源者及HI-END音響除外)	收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	2.CNS 14408	施	
259	電子類	視聽音響	8527.99.00.00.0B	其他無線電廣播接收機(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
260	電子類	視聽音響	8528.49.10.00.8	其他彩色陰極射線管監視器(限檢驗電視機用，映像管式)	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
261	電子類	視聽音響	8528.49.20.00.6	其他黑白或單色陰極射線管監視器(限檢驗電視機用)	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
262	電子類	視聽音響	8528.59.10.00.5	其他彩色非陰極射線管監視器	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法或資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定或資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2.CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1)	應施	0
263	電子類	視聽音響	8528.59.20.00.3	其他黑白或單色非陰極射線管監視器（限檢驗電視機用）	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2.影音及其類似電子產品－安全規定	1.CNS 13439 2.CNS 14408	應施	0
264	電子類	視聽音響	8528.69.10.00.3	其他彩色影像投射機	1.聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法(多媒體產品得選擇適用資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法)。 2.影音及其類似電子產品－安全規定(多媒體產品得選擇適用資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求)。	1.CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2.CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1)	非應施	3台

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
265	電子類	視聽音響	8528.69.10.00.3	其他彩色影像投射機(限檢驗內部投射者)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法或資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定或資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2. CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1)地面數位電視接收機基本技術規範	非應施	3台
266	電子類	視聽音響	8528.69.20.00.1	其他黑白或單色影像投射機	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法(多媒體產品得選擇適用資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法)。 2. 影音及其類似電子產品－安全規定(多媒體產品得選擇適用資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求)。	1. CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2. CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1)	非應施	3台
267	電子類	視聽音響	8528.71.10.00.9	影像調諧器(限檢驗具無線電視接收功能之裝置，惟僅供車用或電腦用者除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定 3. 地面數位電視接收機基本技術規範	1. CNS 13439 2. CNS 14408 3. 地面數位電視接收機基本技術規範	應施	0
268	電子類	視聽音響	8528.71.20.00.7A	具有通訊功能之機上盒，以微處理器為基礎，內建或外接網際網路之數據機，具有互動資訊交換及接收電視信號功能者(限檢驗具有外接網際網路數據機功能之其他錄放影機)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 3. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求 4. 影音及其類似電子產品－安全規定	1. CNS 13438 2. CNS 13439 3. CNS 14336-1 4. CNS 14408	應施	0
269	電子類	視聽音響	8528.71.20.00.7B	具有通訊功能之機上盒，以微處理器為基礎，內建或外接網際網路之數據機，具有互動資訊交換及接收	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性 2. 影音及其類似電子產品－安全規定 3. 地面數位電視接收機基本技術規範	1. CNS 13439 2. CNS 14408 3. 地面數位電視接收機基本技術規範	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				電視信號功能者(限檢驗具有外接網際網路數據機功能之影像調諧器[限檢驗具無線電視接收功能之裝置，惟僅供車用或電腦用者除外])				
270	電子類	視聽音響	8528.72.00.00.0	彩色電視機	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法或資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定或資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求 3. 地面數位電視接收機基本技術規範	1. CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2. CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1) 3. 地面數位電視接收機基本技術規範	應施	0
271	電子類	視聽音響	8528.73.00.00.9	黑白或其他單色電視機	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法或資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定或資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求 3. 地面數位電視接收機基本技術規範	1. CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438) 2. CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1) 3. 地面數位電視接收機基本技術規範	應施	0
272	電子類	視聽音響	8543.70.99.90.6B	語言學習機(僅使用直流電源者除外)	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 影音及其類似電子產品－安全規定	1. CNS 13439 2. CNS 14408	應施	0
273	電子類	視聽音響	8543.70.99.90.6C	語言學習機(僅使用直流電源者)	聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法	CNS 13439	應施	0
274	電子類	資訊產品	8443.31.00.00.2A	能與自動資料處理機或電腦	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				網路連接，具有列印、複印及傳真兩種或以上功能之機器(限檢驗除影像複印器外之機器)	值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)		
275	電子類	資訊產品	8443.32.00.00.1A	其他印表機、複印機及傳真機，能與自動資料處理機或電腦網路連接者(限檢驗除影像複印器外之機器)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
276	電子類	資訊產品	8443.39.00.90.5	其他印表機、複印機及傳真機，不論是否併裝一起	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
277	電子類	資訊產品	8469.00.10.00.6	文字處理機(限檢驗電子式)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
278	電子類	資訊產品	8469.00.20.00.4	自動打字機	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
279	電子類	資訊產品	8469.00.31.00.1	電動打字機，重量(不包括外箱)不超過12公斤者(限檢驗電子式)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
280	電子類	資訊產品	8469.00.39.00.3	其他電動打字機(限檢驗電子式)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
281	電子類	資訊產品	8469.00.40.00.0	盲人點字打字機(限檢驗電子式)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
282	電子類	資訊產品	8469.00.51.00.6	非電動打字機，重量(不包括外箱)不超過12公斤者(限檢驗電子式)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
283	電子類	資訊產品	8469.00.59.00.8	其他非電動打字機(限檢驗電子式)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
					2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	轉換裝置提供電源者)		
284	電子類	資訊產品	8470.10.10.00.1	具有計算功能之袖珍型資料記、重現及顯示之機器(限檢驗消耗功率10nW以上者)	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
285	電子類	資訊產品	8470.10.20.00.9	電子計算器，不藉外接電源操作者(限檢驗消耗功率10nW以上者)	資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	CNS 13438	應施	0
286	電子類	資訊產品	8470.21.00.00.0	附有列表裝置之電子計算器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
287	電子類	資訊產品	8470.29.00.00.2	其他電子計算器	1. 1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
288	電子類	資訊產品	8470.30.00.00.9	其他計算器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
289	電子類	資訊產品	8470.50.00.00.4	收銀機	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
290	電子類	資訊產品	8470.90.00.00.6	其他第8470節所屬之機器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
291	電子類	資訊產品	8471.30.00.00.8	攜帶式自動資料處理機，其重量不超過10公斤並至少包含有一中央處理單元，一鍵盤及一顯示器者	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
292	電子類	資訊產品	8471.41.00.00.5	其他自動資料處理機同一機殼內至少包含有一中央處理單元及一輸入、輸出單元，不	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				論是否組合者				
293	電子類	資訊產品	8471.49.00.00.7	其他自動資料處理機，具系統形式者	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
294	電子類	資訊產品	8471.50.00.00.3	第 847141 或 847149 等目除外之處理單元，在同一機殼內不論其是否含有一個或兩個下列形式之單元：儲存單元、輸入單元、輸出單元	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
295	電子類	資訊產品	8471.60.10.00.9	終端機	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
296	電子類	資訊產品	8471.60.30.10.3	無線電鍵盤	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
297	電子類	資訊產品	8471.60.30.90.6	其他鍵盤	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
298	電子類	資訊產品	8471.60.90.10.0	影像掃描器	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
299	電子類	資訊產品	8471.60.90.20.8	無線電滑鼠	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
300	電子類	資訊產品	8471.60.90.90.3	其他輸入或輸出單元，不論是否具有該系統之其他單元者，其在同一機殼內不論是否具有儲存單元者	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法2.資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
301	電子類	資訊產品	8471.70.10.10.5A	硬式磁碟機(限檢驗外接式)	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.資訊技術設備－安	1.CNS 13438 2.CNS 14336-1 限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
					全性－第1部：一般要求			
302	電子類	資訊產品	8471.70.10.10.5B	硬式磁碟機（限檢驗內接式）	資訊技術設備－安全性－第2部：一般要求	CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
303	電子類	資訊產品	8471.70.10.20.3A	軟式磁碟機（限檢驗外接式）	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
304	電子類	資訊產品	8471.70.10.20.3B	軟式磁碟機（限檢驗內接式）	資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	CNS 13438	應施	0
305	電子類	資訊產品	8471.70.10.30.1A	光碟機（限檢驗外接式）	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
306	電子類	資訊產品	8471.70.10.30.1B	光碟機（限檢驗內接式）	資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	CNS 13438	應施	0
307	電子類	資訊產品	8471.70.10.90.8A	其他磁碟機（限檢驗外接式）	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
308	電子類	資訊產品	8471.70.10.90.8B	其他磁碟機（限檢驗內接式）	資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	CNS 13438	應施	0
309	電子類	資訊產品	8471.70.90.00.0A	其他儲存單元（限檢驗外接式）	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
310	電子類	資訊產品	8471.70.90.00.0B	其他儲存單元（限檢驗內接式）	資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	CNS 13438	應施	0
311	電子類	資訊產品	8471.80.00.00.7	其他自動資料處理機單元	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
312	電子類	資訊產品	8471.90.10.00.3	具有特殊程式控制之計算機或具有記憶能量之文字處理機	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
313	電子類	資訊產品	8471.90.30.00.9	磁性或光學閱讀機	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
314	電子類	資訊產品	8471.90.40.00.7	輸入資料處理機之資料登錄設備，如打卡機、驗卡機、磁帶登錄機等	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
315	電子類	資訊產品	8471.90.90.00.6	其他第8471節所屬之自動資料處理機	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
316	電子類	資訊產品	8472.90.50.00.3	自動櫃員機	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
317	電子類	資訊產品	8473.30.00.00.6	第8471節機器之零件及附件(限檢驗乙類電腦主機板及具有I/O之乙類電腦各項內插卡，但傳真卡、數據卡、傳真數據卡及具有通訊功能之介面卡除外)	資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	CNS 13438	應施	0
318	電子類	資訊產品	8504.40.20.00.3	供自動資料處理機及其附屬單元與通訊器具用之靜電式變流器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求 3. 影音及其類似電子產品－安全規定	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1 3. CNS 14408	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
319	電子類	資訊產品	8504.40.91.00.7	其他交換式電源供應器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求 3. 影音及其類似電子產品－安全規定	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1 3. CNS 14408	應施	0
320	電子類	資訊產品	8504.40.92.00.6	其他不斷電式電源供應器，容量未超過10仟伏安者	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備安全通則 3. 資訊技術設備－安全性 4. 不斷電系統(UPS-第1部 5. 不斷電系統(UPS-第1部	1. CNS 13438 2. CNS 14757-2 3. CNS 14336-1 4. CNS 14843-1 5. CNS 14843-2	應施	0
321	電子類	資訊產品	8517.62.00.00.5	接收、轉換及傳輸或再生聲音、圖像或其他資料之機器，包括交換器及路由器	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1	應施	0
322	電子類	資訊產品	8525.80.21.00.8	數位靜相攝影機及數位相機	資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	CNS 13438	應施	0
323	電子類	資訊產品	8525.80.90.90.5	其他影像攝錄機(限檢驗數位攝影機)	資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法	CNS 13438	應施	0
324	電子類	資訊產品	8526.91.90.00.0	車用或攜帶式且具接收功能之全球衛星定位系統(GPS)接收器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 聲音與電視廣播接收機與相關設備 3. 資訊技術設備－安全性 4. 影音及其類似電子產品-安全規定	1. CNS 13438 2. CNS 13439 3. CNS14336-1 4. CNS 14408	應施	0
325	電子類	資訊產品	8528.41.00.00.8	專用或主要用於第8471節「自動資料處理系統」之陰極射線管監視器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
326	電子類	資訊產品	8528.51.00.00.5	專用或主要用於第8471節「自動資料處理系統」之其他監視器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
327	電子類	資訊產品	8528.61.00.00.3	專用或主要用於貨品號列第8471節「自動資料處理系統」之投影機	1. 聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法(多媒體產品得選擇適用資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法)。 2. 影音及其類似電子產品－安全規定(多媒體產品得選擇適用資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求)	1. CNS 13439(多媒體產品得選擇適用CNS 13438)/ 2. CNS 14408(多媒體產品得選擇適用CNS 14336-1)	非應施	3台
328	電子類	資訊產品	8543.70.91.00.3	具有翻譯或字典功能之電氣機器	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
329	電子類	資訊產品	9017.10.10.00.9	附有資料處理系統之製圖台及機器，不論是否為自動者	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
330	電子類	資訊產品	9017.20.10.00.7	資料處理系統之製圖機	1. 資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2. 資訊技術設備－安全性－第1部：一般要求	1. CNS 13438 2. CNS 14336-1(限檢驗使用交流電源及附加電源轉換裝置提供電源者)	應施	0
331	電子類	電子類	9504.90.90.00.5A	其他遊樂會、桌上或室內遊戲物品項下(不含僅供兒童乘坐遊戲者)	電動遊樂器	CNS 14465	應施	0
332	電子類	電動遊樂器	9504.10.00.11.8	不含軟體之電視接收顯影遊樂器	電視遊樂器檢驗法	CNS 12473	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
333	電子類	電動遊樂器	9504.10.00.19.0	其他電視接收顯影遊樂器	1.電視遊樂器檢驗法 2.電動遊樂器標示檢查、結構安全性檢查、電源現及插座、外殼強度、傾倒穩定性、人體傷害、消耗功率、連續動作檢查、絕緣耐電壓檢查	1.CNS 12473 2.CNS 14465	應施	0
334	電子類	電動遊樂器	9504.30.10.00.5	遊樂會、桌上或室內遊戲物品，以硬幣、鈔票(紙貨幣)、碟片或其他類似品操作者，保齡球場設備除外(除僅供兒童乘坐、遊戲者外)	電動遊樂器	CNS 14465	應施	0
335	電子類	電動遊樂器	9504.30.90.00.8	其他遊戲品，以硬幣、鈔票(紙貨幣)、碟片或其他類似品操作者，保齡球場設備除外(除僅供兒童乘坐、遊戲者外)	電動遊樂器	CNS 14465	應施	0
336	電子類	電源供應設備	8504.40.93.00.5	不斷電式電源供應器(輸出電流超過400A非屬應施電磁相容檢驗範圍)	1.資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法 2.不斷電系統(UPS)—第2部：電磁相容要求 3.資訊技術設備－安全性－第１部:一般要求 4.不斷電系統(ＵＰＳ)－第１部：使用於操作者觸及區之不斷電系統安全通則 5.不斷電系統(ＵＰＳ)－第１部：使用於操作者觸及區之不斷電系統安全通則	1.CNS 13438 2.CNS 14757-2 3.CNS 14336-1 4.CNS 14843-1 5.CNS 14843-2	應施	0
337	電子類	電源供應設備	8504.40.99.90.0	其他靜電式變流器(限檢驗交流轉換直流之電源轉接器，但不含無段調整式直流電源供應器)	IEC 61558-1(驗證登錄)	IEC 61558-1(驗證登錄)	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
338	電池類	鋰電池組	8507.80.00.10.3	電動機車、電動自行車用鋰電池組(固定式)	1. 電動機車二次鋰電池組之電性試驗、機械性試驗、環境試驗及標示 2. 電機動車固定式電池組之結構要求、抽換安裝與使用及連結要求	1. TES-0B-01-01(或 CNS 15387) 2. TES-0A-08-02(或 CNS 15424-2)	非應施	1件
339	電池類	鋰電池組	8507.80.00.10.3	電動機車、電動自行車用鋰電池組(抽取式)	1. 電動機車二次鋰電池組之電性試驗、機械性試驗、環境試驗及標示 2. 電機動車固定式電池組之結構要求、抽換安裝與使用及連結要求	1. TES-0B-01-01(或 CNS 15387) 2. TES-0A-08-01(或 CNS 15424-1)	非應施	1件
340	電機類	一般家用電器	8472.90.30.00.8	削鉛筆機(限檢驗單相交流300V以下之電動削鉛筆機，不含充電式)	1. 資訊技術設備－安全性－第1部:一般要求 2. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 14336-1 2. CNS 13783-1	應施	0
341	電機類	一般家用電器	8516.10.00.00.9D	飲水供應機(不含製冷裝置者)(限檢驗單相交流300V以下者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-15 3. 飲水供應機(第1.3節『輸出水溫』) 4. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-15 3. CNS 3910 4. CNS 13783-1	應施	0
342	電機類	一般家用電器	8543.70.30.00.7	臭氧產生器(限檢驗300V以下之電動空氣過濾器或電動空氣清潔器，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-65 3. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-65 3. CNS 13783-1	應施	0
343	電機類	一般家用電器	9404.21.00.00.9	泡沫橡膠或塑膠製褥，不論有無外罩者(限檢驗300V以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
344	電機類	一般家用電器	9404.29.00.10.9	紡織材料製褥(限檢驗300V以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0
345	電機類	一般家用電器	9404.29.00.90.2	其他材料製褥(限檢驗300V以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0
346	電機類	一般家用電器	9404.30.00.00.8	睡袋(限檢驗300V以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0
347	電機類	一般家用電器	9404.90.10.00.3	蓋被褥(限檢驗300V以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
348	電機類	一般家用電器	9404.90.20.00.1	床罩(床單)(限檢驗300V以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0
349	電機類	一般家用電器	9404.90.90.19.5	其他寢具及類似家具，其他紡織材料製(限檢驗300V以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0
350	電機類	一般家用電器	9404.90.90.90.7	其他寢具及類似家具，其他材料製(限檢驗300V以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0
351	電機類	一般家用電器	6301.10.00.00.2	電毯(限檢驗300V以下，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0
352	電機類	一般家用電器	6307.90.90.90.1F	其他製成之紡織品(限檢驗300V以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射	1. CNS 3765 2. IEC 60335-2-81 3. IEC 60335-2-17 4. IEC 60335-2-23 5. CNS 13783-1	應施	0
353	電機類	一般家用電器	8516.79.00.00.7	超音波精油霧化器	1. 家用和類似用途電器產品的安全 2. 家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	1. CNS 3765 2. CNS 13783-1	非應施	3個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
354	電機類	一般家用電器	8522.90.30.30.2	錄影帶用迴帶機(限檢驗單相交流300V以下者)	1. 電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第1部：發射 2. 家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則	1.CNS 13783-1 2.CNS 3765	應施	0
355	電機類	一般家用電器	8531.80.10.00.3	電鈴(限檢驗交流電壓300伏特以下之各種電鈴)	電鈴	CNS 8799	應施	0
356	電機類	配電器材類	8536.10.00.00.5	熔絲裝置，電壓未超過1000伏特者(限檢驗300伏特以下低壓電力配線用熔線)	1. 低壓熔線 2. 低壓配線用鏈熔線 3. 低壓配線用筒型熔線	1.CNS 2225 2.CNS 2226 3.CNS 2227	應施	0
357	電機類	配電器材類	8536.20.41.00.4	無熔絲開關，電壓未超過1000伏特，電流超過600安培者(限檢驗使用於電壓600V以下，額定電流800A以下，啟斷容量220V/50kA以下者)	低電壓開關裝置及控制裝置－第2部:斷路器	CNS 14816-2	應施	0
358	電機類	配電器材類	8536.20.49.00.6	其他無熔絲開關，電壓未超過1000伏特者(限檢驗使用於電壓600伏特以下,額定電流800安培以下，啟斷容量220伏特/50仟安培以下者)	1. 低電壓開關裝置及控制裝置－第2部：斷路器 2. IEC 60898	1.CNS 14816-2 2.IEC 60898	應施	0
359	電機類	配電器材類	8536.20.90.00.4	其他自動斷路器，電壓未超過1000伏特者，(限檢驗交流電壓600伏以下額定電流225安培以下之漏電斷路器)	1.漏電斷路器 2.IEC 61008-1 3.IEC 61009-1	1.CNS 5422 2.IEC 61008-1 3.IEC 61009-1	應施	0
360	電機類	配電器材類	8536.50.90.00.7A	家用配線用開關(限檢驗300伏特以下者)	1. 室內用小型開關 2. IEC 60669-1	1.CNS 695 2.IEC 60669-1	應施	0
361	電機類	配電器材類	8536.50.90.00.7B	閘刀開關(限檢驗300伏特以下者)	1. 有蓋閘刀開關 2. 無蓋閘刀開關	1.CNS 1488 2.CNS 696	應施	0
362	電機類	配電器材類	8536.69.90.00.6A	配線用插頭及插座(限檢驗300伏特以下者)	配線用插接器/IEC 60884-2-5/IEC 60884-1＋CNS 690極形	CNS 690/IEC 60884-2-5/IEC 60884-1+CNS 690極形	應施	0
363	電機類	配電器材類	8536.69.90.00.6B	器具用插頭及插座(限檢驗300伏特以下者	電器用插接器/IEC 60320-1 /IEC 60320-1＋CNS6797極形	CNS 6797/IEC 60320-1 /IEC 60320-1+CNS 6797極形	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				)				
364	電機類	配電器材類	8544.42.90.90.9	其他電導體，裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80伏特，300伏特以下之一般電源線組)	1.電源線組總則 2.轉接電源線組 3.非分離式電源線組 4.分離式電源線組	1.CNS 10917 2.CNS 10917-1 3.CNS 10917-2 4.CNS 10917-3/IEC 60799	應施	0
365	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1A	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80伏特之聚氯乙烯絕緣電力電纜)	1.600伏特聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電纜 2.600伏特聚氯乙烯絕緣及被覆輕便電纜/IEC 60227	1.CNS 3301 2.CNS 6556/IEC 60227	應施	0
366	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1B	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80V之聚氯乙烯絕緣電線)	600伏特聚氯乙烯絕緣電線/IEC60227	CNS 679/IEC 60227	應施	0
367	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1C	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80V之橡膠絕緣電線)	600伏特橡膠絕緣電線/IEC 60245	CNS 675/IEC 60245	應施	0
368	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1D	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80V之橡膠花線)	300V橡膠絕緣花線/IEC 60245	CNS 546/IEC 60245	應施	0
369	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1E	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80V之聚氯乙烯(PVC)花線)	聚氯乙烯絕緣花線/IEC 60227	CNS 3199/IEC60227	應施	0
370	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1F	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80伏特之引出用橡膠絕緣電線)	電機機械及配件用橡膠絕緣引線/IEC 60245	CNS 5747/IEC60245	應施	0
371	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1G	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80伏特之電機器具用聚氯乙烯絕緣電線)	電機器具用聚氯乙烯絕緣電線/IEC 60227	CNS 6070/IEC60227	應施	0
372	電機類	配電器	8544.49.90.00.1H	其他電導體，未	600伏特耐熱聚氯乙烯	CNS 8379/IEC60227	應	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
		材類		裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80伏特之耐熱聚氯乙烯絕緣電線)	絕緣電線(HIV)/IEC 60227		施	
373	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1I	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80V之屋外用聚氯乙烯絕緣電線)	屋外用聚氯乙烯絕緣電線(OW)/IEC 60227	CNS 8559/IEC60227	應施	0
374	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1J	其他電導體,未裝有插接器,電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80伏特之聚乙烯絕緣電線)	600伏特聚乙烯絕緣電線(IE)/IEC 60227	CNS 10314/IEC 60227	應施	0
375	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1K	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80V之聚氯乙烯絕緣接戶電線)	聚氯乙烯絕緣接戶電線(DV)/IEC60227	CNS 7781/IEC60227	應施	0
376	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1L	其他電導體，未裝有插接器，電壓不超過1000伏特者(限檢驗電壓超過80伏特之橡膠絕緣輕便電纜)	1.600伏特橡膠絕緣可撓式電纜 2.600伏特乙丙烯橡膠(EPR)絕緣電纜/IEC 60245	1.CNS 10741 2.CNS 10599/IEC 60245	應施	0
377	電機類	馬達類	8501.40.10.00.8	其他防爆型單相交流電動機(限檢驗22.5千瓦以下者,未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機)	1.低壓單相感應電動機 2.100瓦以下單相感應電動機 3.CNS 3376系列 4.IEC 60079系列	1.CNS 1057 2.CNS 3618 3.CNS 3376系列 4.IEC 60079系列	應施	0
378	電機類	馬達類	8501.40.90.00.1	其他單相交流電動機(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機)	1.低壓單相感應電動機 2.100瓦以下單相感應電動機	1.CNS 1057 2.CNS 3618	應施	0
379	電機類	馬達類	8501.51.10.00.4	防爆型多相交流電動機，輸出	1.低電壓三相感應電動機	1.CNS 1056 2.CNS 14400	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				超過37.5瓦，但未超過750瓦者(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機)	2.低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用) 3.CNS 3376系列 4.IEC 60079系列	3.CNS 3376系列 4.IEC 60079系列		
380	電機類	馬達類	8501.51.90.00.7	其他多相交流電動機，輸出超過37.5瓦，但未超過750瓦者(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機)	1.低電壓三相感應電動機 2.低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)	1.CNS 1056 2.CNS 14400	應施	0
381	電機類	馬達類	8501.52.10.00.3	防爆型多相交流電動機，輸出超過750瓦，但未超過75千瓦者(限檢驗22.5千瓦以下者,未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機)	1.低電壓三相感應電動機 2.低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用) 3.CNS 3376系列 4.IEC 60079系列	1.CNS 1056 2.CNS 14400 3.CNS 3376系列 4.IEC 60079系列	應施	0
382	電機類	馬達類	8501.52.90.00.6	其他多相交流電動機，輸出超過750瓦，但未超過75仟瓦者(限檢驗74600瓦(100HP)(不含)以下未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機)	1.低電壓三相感應電動機 2.低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)	1.CNS 1056 2.CNS 14400	應施	0
383	電機類	照明燈具類	8504.10.00.00.3A	放電式燈泡或燈管之安定器(限檢驗螢光燈管用交流電子式安定器)	1.螢光燈管用交流電子式安定器 2.IEC 61347-1 3.IEC 61347-2-3+A1,A2	1.CNS 13755 2.IEC 61347-1 3.IEC 61347-2-3+A1,A2	應施	0
384	電機類	照明燈具類	8504.10.00.00.3B	放電式燈泡或燈管之安定器(限檢驗預熱式熱陰極螢光燈管用之安定器)	1.螢光燈管用安定器：性能、構造及材料 2.IEC 61347-1 3.IEC 61347-2-8	1.CNS 927 2.IEC 61347-1 3.IEC 61347-2-8	應施	0
385	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00.7A	熱陰極螢光燈管(泡)(限檢驗一般照明用低壓交流預熱起動型直管式、環管式及瞬時起動型螢光燈管)	螢光燈管(一般照明用)	CNS 691	應施	0
386	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00.7B	熱陰極螢光燈管(泡)(限檢驗安定器內藏式	安定器內藏式螢光燈泡(一般照明用)	CNS 14125	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				螢光燈泡)				
387	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00.7C	熱陰極螢光燈管(泡)(限檢驗緊密型螢光燈管) *99年1月1日實施	緊密型螢光燈管(一般照明用)	CNS 14576	應施	0
388	電機類	照明燈具類	9405.10.00.00.1	枝形吊燈及其他天花板或牆壁之電照明配件,不包括公共場所或街道照明用者(限檢驗一般室內照明用者)	1.燈具安全通則 2.IEC 60598-2-1 3.IEC 60598-2-2 4.IEC 60598-2-6 5.IEC 60598-2-23 6.電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法	1.CNS 14335 2.IEC 60598-2-1 3.IEC 60598-2-2 4.IEC 60598-2-6 5.IEC 60598-2-23 6.CNS 14115	應施	0
389	電機類	照明燈具類	9405.20.00.00.9A	檯、桌、床邊或落地之電燈具(限檢驗交流300伏特以下之熱陰極螢光燈桌上檯燈)	1.燈具安全通則 2.IEC 60598-2-4 3.電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法	1.CNS 14335 2.IEC 60598-2-4 3.CNS 14115	應施	0
390	電機類	照明燈具類	9405.20.00.00.9B	檯、桌、床邊或落地之燈具(限檢驗其他檯、桌、床邊或落地之燈具)	1.燈具安全通則 2.IEC 60598-2-4 3.IEC 60598-2-6 4.電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法	1.CNS 14335 2.IEC 60598-2-4 3.IEC 60598-2-6 4.CNS 14115	應施	0
391	電機類	照明燈具類	9405.30.00.00.7	耶誕樹用燈串(限檢驗交流額定電壓300伏以下之燈串組)	1.燈具安全通則 2.IEC 60598-2-20 + A1	1.CNS 14335 2.IEC 60598-2-20+A1	應施	0
392	電機類	照明燈具類	9405.40.50.00.4	礦工燈(限檢驗安全帽燈)	帽用安全燈	CNS 2415	應施	0
393	電機類	照明燈具類	9405.40.90.00.6B	其他電燈具及照明配件(限檢驗一般室內照明用者)	1.燈具安全通則 2.IEC 60598-2-1 3.IEC 60598-2-2 4.IEC 60598-2-6 5.IEC 60598-2-23 6.電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法	1.CNS 14335 2.IEC 60598-2-1 3.IEC 60598-2-2 4.IEC 60598-2-6 5.IEC 60598-2-23 6.CNS 14115	應施	0
394	電機類	照明燈具類	9405.40.90.00.6C	神明桌用神明燈	1.燈具安全通則 2.IEC 60598-2-1 + am1 3.IEC 60598-2-2 + am1 4.IEC 60598-2-4 5.IEC 60598-2-6 + am1 6.IEC 60598-2-23 + am1 7.電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法	1.CNS 14335 2.IEC 60598-2-1+am1 3.IEC 60598-2-2+am1 4.IEC 60598-2-4 5.IEC 60598-2-6+am1 6.IEC 60598-2-23+am1 7.CNS 14115	應施	0
395	電機類	照明燈具類	9405.40.90.00.6D	水族箱用燈具	1.燈具安全通則 2.IEC 60598-2-1 +	1.CNS 14335 2.IEC 60598-2-1+am1	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
					am1 3. 電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法	3. CNS 14115		
396	電機類	照明燈具類	9405.40.90.00.6E	其他電燈具及照明配件(限檢驗其他檯、桌、床邊或落地之燈具)	1. 燈具安全通則 2. IEC 60598-2-4 3, IEC 60598-2-6 4. 電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法	1. CNS 14335 2. IEC 60598-2-4 3, IEC 60598-2-6 4. CNS 14115	應施	0
397	電機類	照明燈具類	9405.40.90.00.6F	其他電燈具及照明配件(限檢驗交流300V以下之燈串組)	1. 燈具安全通則2. IEC 60598-2- 20+A1	1. CNS 14335 2. IEC 60598-2-20+A1	應施	0
398	機械類	工具機	8460.90.90.10.7	砂輪機(限檢驗：研磨輪固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以研磨輪採取人工導引者為限)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『機械器具防護標準』	應施	0
399	機械類	工具機	8462.10.10.00.1	鍛造機(限檢驗冷作鍛造，衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之鍛造機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施	0
400	機械類	工具機	8462.10.20.00.9	模壓衝製機(包括壓床)(限檢驗冷作鍛造，衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之模壓衝製機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施	0
401	機械類	工具機	8462.29.00.00.2	其他彎曲，摺疊，矯直或矯平之機器(限檢驗衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之摺床)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
402	機械類	工具機	8462.31.00.00.8	數值控制剪機(限檢驗衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之剪機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施	0
403	機械類	工具機	8462.39.00.00.0	其他剪機(限檢驗衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之剪機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施	0
404	機械類	工具機	8462.41.00.00.6	數值控制衝孔或衝口工具機(包括壓床)，包括衝剪複合機(限檢驗衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之數值控制衝孔或衝口工具機，包括衝剪複合機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施	0
405	機械類	工具機	8462.49.00.00.8	其他衝孔或衝口工具機(包括壓床)，包括衝剪複合機(限檢驗衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之數值控制衝孔或衝口工具機，包括衝剪複合機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施	0
406	機械類	工具機	8462.91.00.00.5	液壓機(限檢驗衝程>6mm，滑塊移動速度>30mm/s，人工上下料之液(氣)壓機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會「機械器具防護標準」之第2章及第85條規定要求。但第9條排除適用，且第16條第9款之操作用電氣回路之電壓須在160伏特以下。	應施	0
407	機械類	工具機	8464.20.00.00.9	石、陶器、混凝	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『	應	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				土、石棉水泥或類似礦物材料加工或玻璃冷作磨床或拋光機(限檢驗：研磨輪固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以研磨輪採取人工導引者為限)		機械器具防護標準』	施	
408	機械類	工具機	8465.10.00.00.0	工具機，在加工操作過程中，毋須更換刀具而能完成不同操作者(限檢驗：刀具固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以刀具採取人工導引者為限，且具有木材加工功能之圓盤鋸，含製榫機及多軸製榫機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『機械器具防護標準』	應施	0
409	機械類	工具機	8465.91.00.00.2	鋸床(限檢驗：刀具固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以刀具採取人工導引者為限，且具有木材加工功能之圓盤鋸，含製榫機及多軸製榫機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『機械器具防護標準』	應施	0
410	機械類	工具機	8465.93.00.00.0	木、骨、硬質橡膠或硬質塑膠材料加工用磨光機、砂光機或拋光機(限檢驗：研磨輪固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以研磨輪採取人工導引者為限)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『機械器具防護標準』	應施	0
411	機械類	工具機	8465.96.00.00.7	開縫機、切片機或剝切機(限檢驗:刀具固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以刀具採取人工導引者為限，且具有木材加工功能之圓盤鋸，含製榫機及多軸製榫機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『機械器具防護標準』	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
412	機械類	工具機	8465.99.90.00.5	其他第8465節所屬之工具機(限檢驗：刀具固定者，以人工進退料者為限；倘工件固定者，以刀具採取人工導引者為限，且具有木材加工功能之圓盤鋸，含製榫機及多軸製榫機)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『機械器具防護標準』	應施	0
413	機械類	工具機	8467.22.00.00.4C	非電力驅動手提圓鋸機(限檢驗：具有木材加工功能之手提圓盤鋸)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『機械器具防護標準』	應施	0
414	機械類	手工具	8202.10.00.00.8	手鋸	1.木工用手鋸總則 2.手弓鋸用鋸條	1.CNS 1096 2.CNS 1433	非應施	3個
415	機械類	手工具	8203.20.00.00.3	剪金屬用剪刀及類似工具	夾鉗與剪鉗－一般技術要求	CNS 1130	非應施	3個
416	機械類	手工具	8203.20.00.00.5	鉗(包括剪鉗)、手鉗鑷子及類似工具	夾鉗與剪鉗－一般技術要求	CNS 1130	非應施	3個
417	機械類	手工具	8204.12.00.00.4	可調整手操作扳手及扳鉗	螺釘及螺帽之裝配工具－扳手技術通則	CNS 14110	非應施	3個
419	機械類	手工具	8204.20.00.00.4	套筒	螺釘及螺帽之裝配工具-手動套筒扳手	CNS 3614	非應施	3個
420	機械類	手工具	8204.11.00.00.5	不可調整手操作扳手及扳鉗	螺釘及螺帽之裝配工具－扳手技術通則	CNS 14110	非應施	3個
421	機械類	手工具	8205.20.00.00.3	鎚及長柄大鎚	手用鋼鎚	CNS 1026	非應施	3個
422	機械類	手工具	8205.40.00.00.9	螺絲起子	螺釘及螺帽之裝配工具-螺絲起子	CNS 4814	非應施	3個
423	機械類	手工具	8205.70.00.00.2	老虎鉗、夾子及類似工具	夾鉗與剪鉗－一般技術要求	CNS 1130	非應施	3個
424	機械類	手工具	8425.42.00.10.9	車用輕便液壓千斤頂	1.汽車用輕便式液壓千斤頂 2.汽車用輕便式輪型液壓千斤頂 3.汽車用輕便式輪型液壓千斤頂檢驗法	1.CNS 4074 2.CNS 5432 3.CNS 5433	應施	0
425	機械類	手工具	8425.49.00.10.2	其他車用輕便千斤頂(限檢驗車用輕便螺旋千斤頂)	汽車用輕便式螺旋千斤頂	CNS 4076	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
426	機械類	自行車及其零件	7315.11.00.20.9	腳踏車用滾子鏈	1.檢查項目： (1)尺寸測量檢查 (2)標記檢查 2.測試項目： (1)外推力測試 (2)拉力測試 (3)橫向誤差測試 (4)纏捲測試 (5)側彎測試 (6)緊繃環節測試	ISO 9633	非應施	5條
427	機械類	汽車零件	9401.80.00.00.0	其他座物(限檢驗國家標準11497汽車用兒童保護裝置規定之嬰兒用臥床、幼童用座椅及學童用座椅)	構造、材料、尺度、性能等	國家標準11497汽車用兒童保護裝置規定之檢驗項目(耐光性除外)	應施	0
428	機械類	汽車零件	7311.00.00.00.0C	液化石油氣汽車燃氣系統容器(含附件)	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	0
429	機械類	汽車零件	8409.91.90.10.0	液化瓦斯〔限檢驗液化石油氣汽車燃氣系統氣化器〕	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	0
430	機械類	汽車零件	8481.30.00.00.6D	液化石油氣汽車燃氣系統加氣接頭(具備止回閥)	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	0
431	機械類	汽車零件	8481.30.00.00.6E	液化石油氣汽車燃氣系統灌裝閥(或包含逆止裝置者)	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	0
432	機械類	汽車零件	8481.40.00.00.4E	液化石油氣汽車燃氣系統壓力洩放閥	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	0
433	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6P	液化石油氣汽車燃氣系統燃料控制閥	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	0
434	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6Q	液化石油氣汽車燃氣系統取出閥(包括超流閥)	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	0
435	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6R	液化石油氣汽車燃氣系統多口閥	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	
436	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6S	液化石油氣汽車燃氣系統壓力調整器	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	
437	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6T	液化石油氣汽車燃氣系統關閉閥	液化石油氣汽車燃氣系統零組件檢驗法(總則)	CNS 13181	應施	0
438	機械類	汽車零件	8708.21.00.00.4	座椅安全帶(含安全帶捲收器)	車輛用座椅安全帶:安全帶或束縛系統構造、帶扣強度、長度調節器強度等	CNS 3972	應施	0
439	機械類	汽車零件	8708.70.90.00.5	其他車輪及其零件與附件〔檢驗範圍限汽	材料、尺度及安裝方式、外觀、性能(彎曲力矩耐久性、徑向負載耐	CNS 7135	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				車用18吋以下輕合金盤型輪圈〕	久性等)			
440	機械類	汽車零件	9026.10.10.00.8	供計量或檢查液體流量或液位用之儀器及器具，機動車輛或機器腳踏車用者〔限檢驗液化石油氣汽車燃氣系統液面計〕	液化石油氣汽車燃氣系統-零組件檢驗法總則	CNS 13181	應施	0
441	機械類	防火門	6815.99.90.00.6B	其他石製品及礦物製品〔檢驗範圍限建築用防火門高3公尺乘寬3公尺以下〕(含玻璃製建築用防火門)	建築用防火門耐火試驗法	CNS 11227	應施	0
442	機械類	防火門	7308.30.00.00.9	鋼鐵製門、窗及其框架及門檻〔檢驗範圍限建築用防火門高3公尺乘寬3公尺以下〕(包含玻璃製建築用防火門)	加熱試驗、衝擊試驗、噴水試驗等	CNS 11227	應施	0
443	機械類	防火門	7419.99.90.00.4	其他銅製品〔檢驗範圍限建築用防火門高3公尺乘寬3公尺以下〕(包含玻璃製建築用防火門)	加熱試驗、衝擊試驗、噴水試驗等	CNS 11227	應施	0
444	機械類	防火門	7610.10.00.00.6	鋁製門、窗及其框架及門檻〔檢驗範圍限建築用防火門高3公尺乘寬3公尺以下〕(包含玻璃製建築用防火門)	加熱試驗、衝擊試驗、噴水試驗等	CNS 11227	應施	0
445	機械類	金屬製品	7213.10.00.00.7	熱軋之鐵或非合金鋼條及桿，含壓痕、加肋形、溝槽形或其他軋製過程時變形者(限檢驗建築用鋼筋)	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋3. 機械構造用碳鋼鋼 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	1. CNS 2473 2. CNS 3300 3. CNS 3828 4. CNS 3892 5. CNS 560 6. CNS 8279 7. CNS 9552	應施	0
446	機械類	金屬製品	7213.91.20.00.5	熱軋之鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面直徑小於十四毫米	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼	1. CNS 2473 2. CNS 3300 3. CNS 3828 4. CNS 3892	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	5. CNS 560 6. CNS 8279 7. CNS 9552		
447	機械類	金屬製品	7214.20.00.00.4	其他鐵或非合金鋼條及桿，含壓痕、加肋形、溝槽形或其他軋製過程時變形或再旋扭者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋3. 機械構造用碳鋼鋼 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	1. CNS 2473 2. CNS 3300 3. CNS 3828 4. CNS 3892 5. CNS 560 6. CNS 8279 7. CNS 9552	應施	0
448	機械類	金屬製品	7214.99.10.10.6	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑小於十四毫米，以重量計含碳量小於0.25%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	1. CNS 2473 2. CNS 3300 3. CNS 3828 4. CNS 3892 5. CNS 560 6. CNS 8279 7. CNS 9552	應施	0
449	機械類	金屬製品	7214.99.10.20-4	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑十四毫米及以上但小於四十二毫米，以重量計含碳量小於0.25%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3. 機械構造用碳鋼鋼 4. 光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼 5. 鋼筋混凝土用鋼筋 6. 熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 7. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	1. CNS 2473 2. CNS 3300 3. CNS 3828 4. CNS 3892 5. CNS 560 6. CNS 8279 7. CNS 9552	應施	0
450	機械類	金屬製品	7214.99.10.30.2	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑	1. 一般結構用軋鋼料 2. 鋼筋混凝土用再軋鋼筋	1. CNS 2473 2. CNS 3300 3. CNS 3828	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				四十二毫米及以上但小於七十毫米，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	3.機械構造用碳鋼鋼 4.光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼 5.鋼筋混凝土用鋼筋 6.熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 7.鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	4.CNS 3892 5.CNS 560 6.CNS 8279 7.CNS 9552		
451	機械類	金屬製品	7214.99.10.40.0	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑七十毫米及以上，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1.一般結構用軋鋼料 2.鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3.機械構造用碳鋼鋼 4.光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼 5.鋼筋混凝土用鋼筋 6.熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 7.鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗法	1.CNS 2473 2.CNS 3300 3.CNS 3828 4.CNS 3892 5.CNS 560 6.CNS 8279 7.CNS 9552	應施	0
452	機械類	金屬製品	7214.99.20.10.4	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑小於十四公厘，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者(限檢驗建築用鋼筋)	1.一般結構用軋鋼料 2.鋼筋混凝土用再軋 3.機械構造用碳鋼鋼料 4.光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5.鋼筋混凝土用鋼筋 6.熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼 7.鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	1.CNS 2473 2.CNS 3300 3.CNS 3828 4.CNS 3892 5.CNS 560 6.CNS 8279 7.CNS 9552	應施	0
453	機械類	金屬製品	7214.99.20.20.2	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑十四公厘及以上但小於四十二公厘，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者(限檢驗建築用鋼筋)	1.一般結構用軋鋼料 2.鋼筋混凝土用再軋 3.機械構造用碳鋼鋼料 4.光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5.鋼筋混凝土用鋼筋 6.熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼 7.鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	1.CNS 2473 2.CNS 3300 3.CNS 3828 4.CNS 3892 5.CNS 560 6.CNS 8279 7.CNS 9552	應施	0
454	機械類	金屬製品	7214.99.20.30.0	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑四十二毫米及以上但小於七十毫米，以重量	1.一般結構用軋鋼料 2.鋼筋混凝土用再軋鋼筋 3.機械構造用碳鋼鋼 4.光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼	1.CNS 2473 2.CNS 3300 3.CNS 3828 4.CNS 3892 5.CNS 560 6.CNS 8279	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	5.鋼筋混凝土用鋼筋 6.熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及其許可差 7.鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	7.CNS 9552		
455	機械類	金屬製品	7214.99.20.40.8	其他鐵或非合金鋼條及桿，圓橫斷面且直徑七十公厘及以上，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1.一般結構用軋鋼料 2.鋼筋混凝土用再軋 3.機械構造用碳鋼鋼料 4.光面鋼棒用熱軋碳鋼鋼料 5.鋼筋混凝土用鋼筋 6.熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼 7.鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	1.CNS 2473 2.CNS 3300 3.CNS 3828 4.CNS 3892 5.CNS 560 6.CNS 8279 7.CNS 9552	應施	0
456	機械類	金屬製品	7215.50.10.00.4	其他鐵或非合金鋼條及桿，冷成形或冷光製後未進一步加工，以重量計含碳量小於0.25%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1.鋼筋混凝土用再軋鋼筋 2.鋼筋混凝土用鋼筋 3.鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	1.CNS 3300 2.CNS 560 3.CNS 9552	應施	0
457	機械類	金屬製品	7215.50.20.00.2	其他鐵或非合金鋼條及桿，冷成形或冷光製後未進一步加工，以重量計含碳量0.25%及以上，但小於0.6%者〔限檢驗建築用鋼筋〕	1.鋼筋混凝土用再軋鋼筋 2.鋼筋混凝土用鋼筋 3.鋼筋混凝土用再軋鋼筋檢驗	1.CNS 3300 2.CNS 560 3.CNS 9552	應施	0
458	機械類	金屬製品	7312.10.90.20.4	鋼(鐵)製索及纜，非電氣絕緣者	1.鋼纜及其鋼線檢驗法 2.鋼纜	1.CNS 1111 2.CNS 941	應施	0
459	機械類	金屬製品	7325.10.00.00.2	非展性鑄鐵製品(限檢驗荷重用吊鉤及鉤環)	1.鉤環 2.吊鉤	1.CNS 3542 2.CNS 5394	應施	0
460	機械類	金屬製品	7325.99.90.00.7	其他鋼鐵鑄造製品(限檢驗荷重用吊鉤及鉤環)	1.鉤環 2.吊鉤	1.CNS 3542 2,CNS 5394	應施	0
461	機械類	金屬製品	7326.19.00.00.2	其他鋼鐵製品，鍛造或衝製，但未進一步加工者〔限檢驗荷重用吊鉤及鉤環〕	1.鉤環 2.吊鉤	1.CNS 3542 2.CNS 5394	應施	0
462	機械類	金屬製品	7326.90.90.90.6	其他鋼鐵製品〔限檢驗荷重用吊鉤及鉤環〕	1.鉤環 2.吊鉤	1.CNS 3542 2.CNS 5394	應施	0
463	機械類	金屬製品	7615.19.00.00.2	鋁製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件〔	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				限檢驗內容積10公升以下之家庭用壓力快鍋〕				
464	機械類	室內運動用品及設備	9506.40.90.00.4	桌球發球機	1.六價鉻含量試驗 2.鉛、鎘含量試驗 3.耐久試驗	1.CNS15331 2.CNS15331 3.依CNS15562-1之規定，設備之最大發球數達100,000次。	非應施	1台
465	機械類	運動用品	9506.70.90.00.7	刀式溜冰鞋及輪式溜冰鞋，包括附有溜冰用具之溜冰鞋靴〔限檢驗輪式溜冰鞋及滑溜板〕	1.溜冰鞋： (1)輪式溜冰鞋 (2)輪式溜冰鞋檢驗法 (3)直排輪鞋 2.滑溜板： (1)滑溜板 (2)滑溜板檢驗法	1.溜冰鞋： (1)CNS 12789 (2)CNS 12790 (3)CNS 14620 2.滑溜板： (1)CNS 12870 (2)CNS 12871	應施	0
466	機械類	運動用品	9506.99.00.90.4A	其他本章未列名之其他運動或戶外遊戲用物品及設備、游泳池及袖珍游泳池(限檢驗滑溜板)	1.滑溜板 2.滑溜板檢驗法	1.CNS 12870 2.CNS 12871	應施	0
467	機械類	電動手工具	8467.21.00.00.5A	手提電鑽(限檢驗交流電用手提電鑽)	1.IEC 60745-1 2.IEC 60746-2-1/手提電鑽 3.家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	1.IEC 60745-1 2.IEC 60746-2-1/CNS 3264(性能試驗) 3.CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
468	機械類	電動手工具	8467.21.00.00.5B	各種電鑽(沖、鎚擊電鑽及手提電鑽除外)(限檢驗交流電用各種電鑽)	家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
469	機械類	電動手工具	8467.21.00.00.5C	沖、鎚擊電鑽〔限檢驗交流電用沖、鎚擊電鑽〕	1.IEC 60745-1 2.IEC 60746-2-1/手提電鑽 3.家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	1.IEC 60745-1 2.IEC 60746-2-1/CNS 3264(性能試驗) 3.CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
470	機械類	電動手工具	8467.22.00.00.4A	手提電動圓鋸機〔限檢驗交流電用手提圓鋸機〕	1.手提電動圓鋸機 2.手提型電動圓鋸機試驗法 3.家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	1.CNS 9811 2.CNS 9812 (性能試驗) 3.CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
471	機械類	電動手工具	8467.22.00.00.4B	電鋸(手提電動圓鋸機除外)(限檢驗交流電用電鋸〕	家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
472	機械類	電動手工具	8467.29.10.00.5A	手提電磨機〔限檢驗交流電用手提電磨機	1.手提電磨機 2.手提電磨機試驗法 3.家電製品、電動工具	1.CNS 3265 2.CNS 10609 (性能試驗) 3.CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
				〕	和類似裝置的電磁相容性要求			
473	機械類	電動手工具	8467.29.10.00.5C	手提電刻磨機〔限檢驗交流電用手提電刻磨機〕	1. IEC 60745-1 2, IEC 60746-2-3(性能試驗) 3. 家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	1. IEC 60745-1 2. IEC 60746-2-3(性能試驗) 3. CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
474	機械類	電動手工具	8467.29.10.00.5B	手提圓盤電磨機〔限檢驗交流電用手提圓盤電磨機〕	1. 手提圓盤電磨機 2. 手提圓盤電磨機試驗法 3. 家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	1. CNS 3265 2. CNS 10609 (性能試驗) 3. CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
475	機械類	電動手工具	8467.29.20.00.3	電剪(限檢驗交流電用電剪)	家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
476	機械類	電動手工具	8467.29.30.00.1	電動套筒扳手(限檢驗交流電用套筒扳手)	家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
477	機械類	電動手工具	8467.29.90.00.8	其他電動手工具〔限檢驗其他具有木材加工功能之手提式電動圓盤鋸、具研磨功能之手提式動力工具、交流電用之電動手工具〕	家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	CNS 13783-1(EMC試驗)	應施	0
478	機械類	電動手工具	8467.99.00.00.2	其他第8467節所屬手提工具之零件(限檢驗手提研磨工具)	機械、器具防護性能	行政院勞工委員會訂頒『機械器具防護標準』	應施	0
479	機械類	閥類	8481.10.00.00.0	減壓閥(進口及內銷檢驗限檢驗家用液化石油氣用調整器及家用液化石油氣附錶控制調整器之出口壓力規定230~330mm水柱壓力者)	1. 液化石油氣用調整器 2. 液化石油氣用調整器檢驗法 3. 家庭用液化石油氣附錶控制調整器檢驗暫行規範	1. CNS 7088 2. CNS 7089 3. 家庭用液化石油氣附錶控制調整器檢驗暫行規範	應施	0
480	機械類	閥類	8481.40.00.00.4A	液化石油氣鋼瓶用開關	液化石油氣容器用閥	CNS 1324	應施	0
481	機械類	閥類	8481.40.00.00.4B	高壓鋼瓶閥	1. 高壓氣體容器用閥 2. 高壓鋼瓶閥螺紋標準	1. CNS 10848 2. CNS 10849	應施	0
482	機械類	閥類	8481.40.00.00.4C	乙炔鋼瓶閥	1. 高壓鋼瓶閥螺紋標準	1. CNS 10849 2. CNS 4152	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
					2.溶解乙炔氣鋼瓶閥			
483	機械類	廚房用品	2711.13.00.00.1B	液化丁烷(灌有主要內容物為液化丁烷之攜帶式卡式爐、噴燈及一般填充打火機用燃料容器)	1.液化石油氣 2.攜帶式卡式爐用燃料容器	1.CNS 12951 2.CNS 14530	應施	0
484	機械類	廚房用品	2711.13.00.00.1C	液化丁烷(灌有主要內容物為液化丁烷之戶外用液化石油氣烹煮爐用燃料容器)	不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體	CNS 15230	應施	0
485	機械類	廚房用品	2711.19.10.00.3B	液化石油氣(混合液化丙丁烷)(灌有主要內容物為液化石油氣(混合液化丙丁烷)之攜帶式卡式爐、噴燈及一般填充打火機用燃料容器)	1.液化石油氣 2.攜帶式卡式爐用燃料容器	1.CNS 12951 2.CNS 14530	應施	0
486	機械類	廚房用品	2711.19.10.00.3C	液化石油氣(混合液化丙丁烷)(灌有主要內容物為液化石油氣(混合液化丙丁烷)之戶外用液化石油氣烹煮爐用燃料容器)	不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體	CNS 15230	應施	0
487	機械類	廚房用品	2901.10.20.00.0B	丁烷(灌有主要內容物為丁烷之攜帶式卡式爐、噴燈及一般填充打火機用燃料容器)	1.液化石油氣 2.攜帶式卡式爐用燃料容器	1.CNS 12951 2.CNS 14530	應施	0
488	機械類	廚房用品	2901.10.20.00.0C	丁烷(灌有主要內容物為丁烷之戶外用液化石油氣烹煮爐用燃料容器)	不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體	CNS 15230	應施	0
489	機械類	廚房用品	7321.11.00.00.5B	卡式爐及休閒爐(含露營及野外用爐)	1.家庭用燃氣炊煮器具 2.攜帶式卡式爐	1.CNS 13604 2.CNS 14529	應施	0
490	機械類	廚房用品	7321.11.00.00.5C	登山爐	攜帶式卡式爐	CNS 14529	應施	0
491	機械類	廚房用品	7321.11.00.00.5A	鋼鐵製烹飪器具及加熱板，氣體燃料或氣體與其他燃料兩用者(限檢驗燃氣台爐及燃氣烤箱)	家庭用燃氣炊煮器具	CNS 13604	應施	0
492	機械類	廚房用	7323.91.00.00.6	非搪瓷鑄鐵製	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
		品		餐桌、廚房或其他家用物品及其零件(限檢驗內容積10公升以下之家庭用壓力快鍋)			施	
493	機械類	廚房用品	7323.92.00.00.5	搪瓷鑄鐵餐桌、廚房或其他家用物品及其零件(限檢驗內容積10公升以下之家庭用壓力快鍋)	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施	0
494	機械類	廚房用品	7323.93.00.00.4	不銹鋼製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件(限檢驗內容積10公升以下之家庭用壓力快鍋)	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施	0
495	機械類	廚房用品	7323.94.00.00.3	搪瓷鋼鐵製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件(限檢驗內容積10公升以下之家庭用壓力快鍋)	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施	0
496	機械類	廚房用品	7323.99.00.00.8	其他鋼鐵製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件(限檢驗內容積10公升以下之家庭用壓力快鍋)	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施	0
497	機械類	廚房用品	7418.19.90.00.2	銅製餐桌、廚房或其他家用物品及其零件〔限檢驗內容積10公升以下之家庭用壓力快鍋〕	家庭用壓力鍋	CNS 12574	應施	0
498	機械類	廚房用品	9613.10.00.00.9	袖珍型打火機，不能再裝填瓦斯者(限檢驗FOB價格在0.7美元以下，且燃料槽為塑膠材質之拋棄式打火機)	拋棄式打火機－安全要求	CNS 10666	應施	0
499	機械類	廚房用品	9613.20.00.00.7	袖珍型打火機，可再裝填瓦斯者(限檢FOB價格在0.7美元以下，且燃料槽為塑膠材質之簡易型打火機)	拋棄式打火機－安全要求	CNS 10666	應施	0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
500	機械類	廚房用品	9613.80.90.00.5	其他打火機(限檢驗FOB價格在0.7美元以下，且燃料槽為塑膠材質之拋棄式或簡易型打火機)	拋棄式打火機－安全要求	CNS 10666	應施	0
501	機械類	鋼(鐵)製容器	7311.00.00.00.0A	鋼(鐵)製壓縮氣瓶〔限檢驗內容積五百公升(含)以下，且未裝填內容物之鋼瓶〕	1.壓縮天然氣鋼瓶 2.溶解乙炔氣熔接鋼瓶 3.無縫鋼製高壓氣體容器	1.CNS 1337 2.CNS 2724 3.CNS 12242	應施	0
502	機械類	鋼(鐵)製容器	7311.00.00.00.0D	鋼(鐵)製液化石油氣瓶除外之液化氣瓶〔限檢驗內容積五百公升(含)以下，且未裝填內容物之鋼瓶〕	1.無縫鋼製高壓氣體容器2.溶解乙炔器熔接鋼 3.液氨鋼瓶構造標準	1.CNS 12242 2.CNS 2724 3.CNS 5636	應施	0
503	機械類	嬰兒用品	8715.00.00.00.0A	嬰兒用車及其零件〔限檢驗手推嬰、幼兒用車〕	1.手推嬰幼兒車安全標準 2.手推嬰幼兒車檢驗法(扭力試驗)	1.CNS 12940 2.CNS 6263	應施	0
504	機械類	嬰兒用品	9503.00.11.00.1A	嬰兒學步車	1.手推嬰幼兒車檢驗法(扭力試驗) 2.嬰兒學步車	1.CNS 6263 2.CNS 13035	應施	0
505	變壓器、靜電式變流器及感應器類	靜電式變流器	8504.40.99.90.0	家用和類似用途電池充電器或汽、機車起動用電池充電器	電池充電器之標示、電性、機械性、零組件、環境試驗及化性試驗等	CNS 3765-29	非應施	1件

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
506	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.10	重複性使用塑膠碗盤(三聚氰胺-甲醛樹脂、Melamine Formaldehyde resin-MF)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 (7)酚 (8)甲醛 (9)三聚氰胺 2.功能性基準： ・塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久度 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 ・桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS 2446或CNS 8544 3.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	22個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
507	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.10	重複性使用塑膠碗盤(丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物、Acrylonitrile Butadiene Styrene copolymer-ABS)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 2.功能性基準： ・塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 ・桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS 2446或CNS 8544 3.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	19個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
508	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.10	重複性使用塑膠碗盤(聚丙烯、Polypropylene-PP)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2.功能性基準： ・塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久度 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 ・桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS 2446或CNS 8544 3.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	19個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
509	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.20	塑膠類重複性使用之微波用餐盒、保鮮盒及環保水杯(聚丙烯、Polypropylene-PP)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2.功能性基準： ・塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 ・桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS 2446或CNS 8544 3.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	19個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
510	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.20	塑膠類重複性使用之微波用餐盒、保鮮盒及環保水杯(聚乙烯、Polyethylene-PE)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2.功能性基準： ・塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 ・桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS 2446或CNS 8544 3.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	19個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
511	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.20	塑膠類重複性使用之微波用餐盒、保鮮盒及環保水杯(聚碳酸酯、Polycarbonate-PC)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 (7)雙酚A 2.功能性基準： ・塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久度 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 ・桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS 2446或CNS 8544 3.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	20個
512	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.30	一次使用食品塑膠杯(聚乳酸、Polylactic acid-PLA)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣 7.總乳酸	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個
513	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.30	一次使用食品塑膠杯(聚丙烯、Polypropylene-PP)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個
514	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.30	一次使用食品塑膠杯(聚苯乙烯、Polystyrene-PS)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.揮發性物質 7.蒸發殘渣	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
515	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.30	一次使用食品塑膠杯(聚酯-聚對苯二甲酸乙二酯、Polyethylene Terephthalate-PET)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣 7.銻、鍺	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個
516	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚乳酸、Polylactic acid-PLA)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣 7.總乳酸	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個
517	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚丙烯、Polypropylene-PP)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個
518	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚苯乙烯、Polystyrene-PS)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.揮發性物質 7.蒸發殘渣	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個
519	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚酯-聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate-PET)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣 7.銻、鍺	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個
520	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚乙烯、Polyethylene-PE)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	7個
521	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.90.00.20	塑膠製奶瓶(聚醚碸樹脂、Polyethersulfone-PES)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2.功能性基準： (1)外觀 (2)刻度許可差 (3)容量刻度 (4)衛生性 (5)熱衝擊性 (6)透明度 (7)耐老化度 (8)耐加壓變形	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	11個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
522	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.90.00.20	塑膠製奶瓶(聚苯碸樹脂、Polyphenylene Sulfone)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2.功能性基準： (1)外觀 (2)刻度許可差 (3)容量刻度 (4)衛生性 (5)熱衝擊性 (6)透明度 (7)耐老化度 (8)耐加壓變形	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	11個
523	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.90.00.20	塑膠製奶瓶（聚丙烯、Polypropylene-PP)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2.功能性基準： (1)外觀 (2)刻度許可差 (3)容量刻度 (4)衛生性 (5)熱衝擊性 (6)透明度 (7)耐老化度 (8)耐加壓變形	1.安全性基準： 食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準： CNS11348 3.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	11個
524	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.90.00.30	塑膠類重複性使用運動水壺(聚碳酸酯、Polycarbonate-PC)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 (7)雙酚A 2.功能性基準： (1)容量許可差 (2)口內徑許可差 (3)漏水性 (4)落下強度 (5)耐熱水性 (6)耐光性 (7)臭氣與味道 (8)外套及帶之脫色	1.安全性基準： 食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS8327 3.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	15個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
525	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.90.00.30	塑膠類重複性使用運動水壺(聚酯-聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate-PET)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 (7)銻、鍺 2.功能性基準： (1)容量許可差 (2)口內徑許可差 (3)漏水性 (4)落下強度 (5)耐熱水性 (6)耐光性 (7)臭氣與味道 (8)外套及帶之脫色	1.安全性基準:食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS8327 3.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	15個
526	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.90.00.30	塑膠類重複性使用運動水壺(聚丙烯、Polypropylene-PP)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2.功能性基準： (1)容量許可差 (2)口內徑許可差 (3)漏水性 (4)落下強度 (5)耐熱水性 (6)耐光性 (7)臭氣與味道 (8)外套及帶之脫色	1.安全性基準： 食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.功能性基準：CNS8327 3.商品標示檢視:依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施	15個
527	化工類	塑膠及其製品	9603.21.00.00-8	手動牙刷	1.安全性： (1)材質鑑別 (2)塑化劑（DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、DNOP、DEP等8種物質） (3)重金屬(銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒 等8項) (4)耐熱試驗 2.功能性： (1)物理檢查 (2)刷毛耐用性 (3)刷柄衝擊強度	1.安全性： (1)依衛福部公告之食品器具、容器、包裝檢驗方法－塑膠類 (2)CNS 15138-1 (3)CNS 4797-2 (4)將整把牙刷置於熱水(80 ±2 ℃)中浸漬三分鐘後，目視觀察有無異常 2.功能性： (1)CNS 964 (2)將牙刷置於化學溶液中(依照CNS 964第5.6節耐化學性試驗進行)，並於室溫靜置24小時後，再利用刮擦試驗機，模擬刷牙動作，循環75,000次 (3)CNS 964	非應施	30支

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
528	電機類	照明燈具	8539.49.20.00.3	安定器內藏式發光二極體燈泡 適用範圍: 1.額定功率在60W以下。 2.額定電壓大於交流50V且在交流250V以下。 3.配備CNS15436(或IEC62560)所指定之燈帽。 4.額定頻率60Hz	1.安定器內藏式發光二極體燈泡安全性要求。 2.電氣照明與類似設備之射頻擾動限制值與量測方法。 3.安定器內藏式發光二極體燈泡(供應電壓大於50V)性能要求。註:其中光束維持率部分,得依「臺灣製MIT微笑產品LED燈泡光束維持率試驗替代方式規範」辦理。 4.LED燈泡易讀標示。	1.CNS 15436 2.CNS 14115 3.CNS 15630 (註:附錄一) 4.臺灣製MIT微笑產品LED燈泡易讀標示使用規範(附錄二)。	非應施	工研院-25個 毅豐光電-30個. 台灣大電力-20個.
529	化工類	運動用品	9506.91.00.00-1	運動地墊 (橡、塑膠製)	**安全性:** 1.特定偶氮色料試驗 2.塑化劑試驗 **功能性:** 1.止滑試驗 2.摩擦色牢度試驗	**安全性:** 1.CNS 15331 4.2.4 (不得超過30mg/kg) 2.CNS 15331 4.2.7 (含量總合之重量比不得超過0.1%) **功能性:** 1. ISO/TR 20882 (汗液、摩擦50次達3級以上) 2.EN 13036-4 (乾式測試值應在 55以上)	非應施	1 (需超過2張A3大小)

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
530	機械類	水五金產品	8481.80.10.00-3	面盆用水龍頭	**1.安全性：** (1)耐壓性能 (2)溶出性能 **2.功能性：** (1)水錘限界性能 (2)逆流防止性能 (3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能	1.CNS 8088 2.溶出性能 依 CNS15274	非應施	3
531	機械類	水五金產品	8481.80.10.00-3	廚房用水龍頭	**1.安全性：** (1)耐壓性能 (2)溶出性能 **2.功能性：** (1)水錘限界性能 (2)逆流防止性能 (3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能 (7)負壓破壞性能(僅具負壓破壞裝置者需檢驗)	1.CNS 8088 2.溶出性能 依 CNS15274	非應施	3

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
532	機械類	水五金產品	8481.80.10.00-3	淋浴用水龍頭	**1.安全性：** (1)耐壓性能 **2.功能性：** (1)水鎚限界性能 (2)逆流防止性能 (3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能	CNS 8088	非應施	2
533	機械類	水五金產品	8481.80.10.00-3	恒溫式冷熱水混合水龍頭	**1.安全性：** (1)耐壓性能 (2)自動溫度調整性能 **2.功能性：** (1)水鎚限界性能 (2)逆流防止性能 (3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能	CNS 8088	非應施	2

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
534	化工類	塑膠及其製品	3920.62.29.00.3	3C 產品保護貼(厚度超過 0.008 公厘但不超過 0.25 公厘)	1.安全性： 危害性物質(鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚等 6 項) 2.功能性：. (1)鉛筆硬度(宣稱抗刮性者，以硬度為 3H 的鉛筆作刮痕測試，其餘使用 H 的鉛筆測試) (2)附著試驗 (3)穿透率 (4)霧化率 (5)藍光遮蔽率(無宣稱抗藍光者免檢) (6)水接觸角(無宣稱防潑水者免檢)	1.安全性： 依 CNS 15050 試驗，測試值鎘應符合 100 ppm 以下，其餘項目應符合 1000 ppm 以下。 2.功能性： (1) 依 CNS 15200-5-4 試驗，符合無刮痕。 (2) 依 CNS 15200-5-6 試驗，符合級別 0。 (3) 依 ASTM D1003 試驗，符合宣稱值。 (4) 依 ASTM D1003 試驗，符合宣稱值。 (5) 依 ASTM D1003 試驗，符合宣稱值。 (6) 依 ISO15989 試驗，水接觸角大於 90 度以上。	非應施	10
535	家具類	玻璃製品	9403.89.90.000	玻璃櫥櫃(成品玻璃材質表面積占 50%以上)	1.櫃架之變形試驗 2.櫃架支撐物強度試驗 3.結構與框架之強度試驗 4.旋軸櫃門之垂直載重試驗 5.旋軸櫃門之水平載重試驗 6.旋軸櫃門耐久性試驗	1. CNS 15343 第 4.8 節 2. CNS 15343 第 4.8 節 3. CNS 15343 第 4.8 節 4. CNS 15343 第 4.8 節 5. CNS 15343 第 4.8 節 6. CNS 15343 第 4.8 節，試驗循環次數達 20,000 次	非應施	1

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
536	機械類	運動用品	95069100.00-1	具固定輪或無自由輪健身車(醫療用除外)	1.安全性： (1)座位管柱－座位試驗 (2)穩定性試驗 2.功能性： (1)把手試驗 (2)踏板曲柄組裝件試驗	1.安全性 (1)CNS15562-10 第 5.3 節 (2)CNS15562-10 第 5.7 節 2.功能性 (1)CNS15562-10 第 5.4 節 (2)CNS15562-10 第 5.6 節	非應施	1
537	電子類	資訊產品	8525.80.21.90.9	多媒體互動式拍照機	1.傳導干擾 2.輻射干擾 3.溫升試驗 4.洩漏電流 5.耐電壓試驗	1. CNS 13438 5.1 (乙類) 2.CNS 13438 6(乙類) 3.CNS 14336-1 4.5 4.CNS 14336-1 5.1 5.CNS 14336-1 5.2	非應施	1
538	機械	產業機械	8427.20.11.00-2	人力拖曳之叉舉車或油壓拖板車(載重不超過 2.3 公噸)	1.尺寸確認 2.外觀檢查 3.功能檢查	1.依 EN ISO 3691-5 (1)第 4.2 節 (2)第 4.10.1 節 2.依 EN ISO 3691-5 (1)第 4.8 節 (2)第 4.9 節 (3)第 4.10.2 節 (4)第 4.10.3 節 3.依 EN ISO 3691-5 (1)第 4.3 節 (2)第 4.4 節 (3)第 4.5 節 (4)第 4.6/4.7 節 (5)第 5.2 節	非應施	1

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
539	電機類	照明燈具類	9405.40.40.00-7	防爆照明燈具	安全性： 用於氣體類場所之防爆照明燈具 用於粉塵類場所之防爆照明燈具 功能性： 1. 產品資訊 2. 試驗條件 3. 總輸入功率 4. 光輸出 5. 光色特性 6. LED 燈具壽命	安全性： 1.用於氣體類場所之防爆照明燈具，符合下列任一標準： (1)CNS 3376 系列中有關性能、構造、試驗及標示之規定 (2)IEC 60079 系列中有關性能、構造、試驗及標示之規定 (3)或其他勞動部公告適用之標準 2.用於粉塵類場所之防爆照明燈具，符合下列任一標準： (1)CNS 15591 系列中有關性能、構造、試驗及標示之規定 (2)IEC 60079 系列及 IEC 61241 中有關性能、構造、試驗及標示之規定 (3)或其他勞動部公告適用之標準 功能性： 1. CNS 15603-2-1 第 4 節 2.CNS 15603-2-1 (1)第 6.1 節 (2)第 6.2.1 節 (3)第 6.2.2 節 3.CNS 15603-2-1 第 7 節 4.CNS 15603-2-1 (1)第 8.1 節 (2)第 8.2.3 節 (3)第 8.2.4 節 (4)第 8.2.5 節 (5)第 8.3 節 5.CNS 15603-2-1 第 9 節 6.CNS 15603-2-1 第 10 節	非應施	1

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
540	化工類	紡織品	9401.20.00.00-3	紡織座墊套	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2.功能性基準： (1)耐磨損性 (2)耐人工色牢度 -耐氙弧燈試驗 (3)抗拉強力及伸長率	1.安全性基準： (1)CNS 14940 第4節 游離甲醛限量75 ppm以下 (2)CNS 15290 第4.2節 含量不得超過30mg/kg或檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件 2.功能性基準： (1)ASTM 4157-2007 20,000次摩擦外觀無破損 (2)CNS 3846 變褪色3-4級(含)以上 (3)CNS12915 第6.12.1節 最大強力：縱向40公斤以上， 橫向50公斤以上 斷裂伸長率：縱向(170±20)%， 橫向(80±20)%	非應施	2

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
541	化工類	民生用品	4203.30.10.00-9	腰帶	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量(皮革、合成皮、紡織品) (2)皮革六價鉻含量 (3)金屬六價鉻含量 (4)特定偶氮色料含量(皮革、合成皮、紡織品) (5)pH值(皮革) (6)塑化劑含量(合成皮) 2.功能性基準： 摩擦色牢度(皮革、合成皮、紡織品)	1.安全性基準： (1)游離甲醛之限量： CNS 14940第4節，嬰幼兒用應於20 ppm以下，皮膚直接接觸者應於75 ppm 以下，皮膚非直接接觸者應於300 ppm 以下。 (2)皮革六價鉻含量： CNS 20345第5.4.9節皮革六價鉻含量不得 超過3.0 mg/kg。 (3)金屬六價鉻含量： CNS 15331第4.2.5節金屬製品及橡膠、塑膠金屬鍍層六價鉻應未檢出(低於偵測極限)。 (4)特定偶氮色料含量： CNS 15331第4.2.4節不得超過30 mg/kg或檢附2年內有效之特定偶氮色料檢驗報告、證明報告或切結書 (5)pH值： CNS 20345第5.4.7節pH值不應小於3.2，若pH值低於4，其酸鹼差應小於0.7。 6)塑化劑含量： CNS 15331第4.2.7節下列8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1 %(質量比)：鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基已酯)(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)、鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)。 2.功能性基準： 摩擦色牢度：ISO/TR 20882第4.2.1節，汗液摩擦50次後污染評級用灰色標達3級以上。	非應施	4

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
542	機械類	一般家用電器	8421.21.10.00-8	非供生飲電動家用濾水器	**1.安全性基準：** (1)靜態壓力 (2)破爆壓力 (3)循環壓力 (4)外觀危險性 (5)活性材料與添加劑(銻、砷、鋇、鎘、鉻、銅、鉛、汞、硒、硝酸鹽、亞硝酸鹽等11項) (6)塑化劑(鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁苯甲酯、鄰苯二甲酸二異癸酯、鄰苯二甲酸二異壬酯、己二酸二辛酯等6項) (7)濾料遷移 (8)電氣安全性 **2.功能性基準：** (1)餘氯減量 (2)微粒子減量 (3)濁度減量 (4)總溶解固體減量(僅適用於逆滲透裝置	1.安全性： (1)NSF/ANSI 42 第5.4.2 及5.4.3節 (2)NSF/ANSI 42 第5.4.4節 (3)NSF/ANSI 42 第5.4.5節 (4)NSF/ANSI 42 第6.4節 (5)依NSF/ANSI 42 第4.2節 (6)食品器具容器包裝衛生標準 (7)NSF/ANSI42 第6.11.1節 (8)CNS 60335-1附錄A 2.功能性： (1)NSF/ANSI 42 第7.3節 (2)NSF/ANSI 42 第7.4節 (3)NSF/ANSI 53 第7.3.3節 (4)NSF/ANSI 58 第6.9.1節 **原產地認定特殊條件** 1.符合原產地證明書及加工證明書管理辦法之規定。 2.成品組立工程在臺灣完成。 3.PP纖維濾心、活性碳濾心、離子交換樹脂濾心等濾心應為國產件，另濾殼(塑膠、金屬)、 高低壓開關、變壓器及馬達、塑膠零件、出水龍頭、球閥或考克、電線、鐵架、電路板(電子式)**等9項重要零組件至少7項為國產零件。**	非應施	1

臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度第三類產品開放驗證產品項目及驗證基準

序號	貨品主分類	貨品次分類	貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	樣品數量
543	機械類	一般家用電器	8421.21.90.00-1	非供生飲其他水過濾或淨化機具	**1.安全性基準：** (1)靜態壓力 (2)破爆壓力 (3)循環壓力 (4)外觀危險性 (5)活性材料與添加劑(銻、砷、鋇、鎘、鉻、銅、鉛、汞、硒、硝酸鹽、亞硝酸鹽等11項) (6)塑化劑(鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁苯甲酯、鄰苯二甲酸二異癸酯、鄰苯二甲酸二異壬酯、己二酸二辛酯等6項) (7)濾料遷移 (8)電氣安全性 **2.功能性基準：** (1)餘氯減量 (2)微粒子減量 (3)濁度減量	1.安全性： (1)NSF/ANSI 42 第5.4.2 及5.4.3節 (2)NSF/ANSI 42 第5.4.4節 (3)NSF/ANSI 42 第5.4.5節 (4)NSF/ANSI 42 第6.4節 (5)依NSF/ANSI 42 第4.2節 (6)食品器具容器包裝衛生標準 (7)NSF/ANSI42 第6.11.1節 (8)CNS 60335-1附錄A 2.功能性： (1)NSF/ANSI 42第7.3.3 節試驗 (2)NSF/ANSI 42第7.4節 (3)NSF/ANSI 53第7.3.3節 **原產地認定特殊條件** 1.符合原產地證明書加工證明書管理辦之規定。 2.成品組立工程在臺灣完成。 3. PP纖維濾心、活性碳濾心、離子交換樹脂濾心等濾心應為國產件，另濾殼(塑膠、金屬)、塑膠零件、出水龍頭、球閥或考克、鐵架等**5項重要零組件至少4項為國產零件。**	非應施	1

附錄一

臺灣製MIT微笑產品LED燈泡光束維持率試驗替代方式規範

壹、 本規範係為安定器內藏式發光二極體燈泡（供應電壓大於50V）性能要求，其中光束維持率試驗方法之替代方式而訂定。

貳、 業者於申請時應檢附光束維持率之試驗報告，以供驗證機構審查。

參、 光束維持率之試驗報告，除LED燈泡之檢驗機構外，亦可為第三方合格實驗室，意即財團法人全國認證基金會(TAF)或國際實驗室認證聯盟(ILAC)組織會員機構認證(以下統稱為第三方合格實驗室)之試驗報告，惟依據CNS15630規定，該試驗報告之光束維持率試驗時間應滿25%之額定壽命或6000小時；若業者無法提出前述試驗報告，則以替代方式辦理。

肆、 業者以替代方式申請驗證時，應檢具下述文件：

一、經臺灣製MIT微笑產品驗證制度認可之檢驗機構所核發之2000小時試驗報告，其光通量實測值不得低於製造廠商/責任供應商所宣告之光束維持率。

二、LED封裝體光束維持率及電子裝置之第三方合格實驗室所核發之6000小時試驗報告。

伍、 臺灣製MIT微笑產品LED燈泡光束維持率試驗切結書，以保證持續進行測試，以及測試資料6000小時之補充。

陸、 驗證機構依據業者提出前述第二點或第三點之光束維持率測試報告，並檢驗符合相關檢驗基準後，為驗證通過，得使用臺灣製產品MIT微笑標章(簡稱MIT微笑標章)。但後續仍需持續追蹤LED燈泡之光束維持率試驗結果。

柒、 業者於驗證過後一年內應主動向驗證機構提交第三方合格實驗室核發之25%之額定壽命或6000小時光束維持率試驗報告，否則將依「臺灣製產品MIT微笑標章推動及管理辦法」及「臺灣製MIT微笑產品推動及管理要點」規定，予以廢止業者MIT微笑標章使用權之授與。

附錄二

臺灣製MIT微笑產品LED燈泡易讀標示使用規範

壹、 LED燈泡易讀標示意涵

LED燈泡易讀標示(簡稱易讀標示)旨在突顯LED燈泡之性能特性與一般照明產品之區別，並教育消費者採購時參考指標，將重點資訊簡單而有效傳達予消費者，故訂定本規範。同時藉由審查稽核機制，規範市售產品標示不實之問題，建立標示可信度，進而促使國內LED燈泡產品品質信譽提升之效益。

貳、 易讀標示內容

一、 LED燈泡易讀標示之標示內容應包含額定光通量、額定演色性指數、額定色溫及額定發光效率，並以專屬設計之圖樣標示於外包裝盒上，如下圖所示。(備註：圖中數值僅做為示範，實際標示值應依據以下之規定。)

二、 易讀標示之數值應依CNS 15630附錄A之規定進行量測，標示數值可容忍誤差範圍應符合CNS 15630對於額定值與實測值差異之規定。

三、 易讀標示額定色溫應依產品色溫範圍選擇八個額定色溫(2700、3000、3500、4000、4500、5000、5700及6500)之一進行標示，並得選擇下圖中相對應之標示使用，可不標示千分號。易讀標示之額定光通量、額定演色性指數及額定發光效率應以整數值表示。

參、 易讀標示版本



中文版 **英文版**

肆、 比例規格



伍、 縮放規格

易讀標示得等比例放大至無限大，縮小之寬度不得小於2.7公分、高度不得低於2公分。



陸、 安全距離範圍

為能明確展現易讀標示之標示意義，在其四周最小安全距離空間內，不可出現任何文字或複雜的圖形，以確保易讀標示不受干擾，並能立即達到使消費者辨識之功用。

柒、 文字規格

易讀標示內容之文字字體及字級，應依下述規定：



捌、 印刷色彩

易讀標示得以彩色印刷或單色印刷為之：

一、 彩色印刷：應以下圖國際標準色卡(Pantone Matching System)色票系統之標準色印刷。

二、 單色印刷：廠商因產品包裝或其他行銷需求得將圖示調整為其他顏色，但以單色印刷為限。

玖、 使用規範

一、 使用時除圖型內應依實標示項目性能數據外，不得變形(如圖形傾斜、分離，或改變標示之圖文任一部份比例或規定)或加註其他字樣，但得依據伍、縮放規格等比例放大或縮小。

二、 易讀標示應於商品販售所使用之最小外包裝盒之顯明處揭露易讀標示，以利消費者採購時參考。