

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

- 一、臺灣製MIT微笑產品驗證制度第三類產品之開放驗證產品項目、產品品質檢驗基準及應提供之樣品數量如下表。
- 二、申請驗證之產品如款式不同時，原則得以同材質、同顏色、同系列不同款式之產品進行認定，如訂有款式認定原則者依其規定，經認定為同系列不同款式之產品，應檢附款式表及照片作為依據。
- 三、表列產品屬應施檢驗產品品目者，其品質檢驗項目及檢驗基準依標準檢驗局公告為準。

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
1	化工類	塗料	3208.10.10.00.0 3208.10.20.00.8 3208.10.91.00.2 3208.10.92.00.1 3208.20.10.00.8	調合漆(合成樹脂型)(供建築物使用者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
2	化工類	塗料	3208.20.20.00.6 3208.20.91.00.0 3208.20.92.00.9 3208.90.10.00.3 3208.90.20.00.1	瓷漆(供建築物使用者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
3	化工類	塗料	3208.90.91.00.5 3208.90.92.00.4 3208.90.93.00.3 3209.10.10.00.9 3209.10.20.00.7 3209.90.10.00.2	水性水泥漆	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
4	化工類	塗料	3209.90.20.00.0 3210.00.10.00.8 3210.00.20.00.6 3210.00.91.00.0 3210.00.92.00.9	溶劑型水泥漆	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
5	化工類	塗料	3208.10.10.00.0 3208.10.20.00.8 3208.10.91.00.2 3208.10.92.00.1 3208.20.10.00.8 3208.20.20.00.6 3208.20.91.00.0	建築用防火塗料	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
			3208.20.92.00.9 3208.90.10.00.3 3208.90.20.00.1 3208.90.91.00.5 3208.90.92.00.4 3208.90.93.00.3 3209.10.10.00.9 3209.10.20.00.7 3209.90.10.00.2 3209.90.20.00.0 3210.00.10.00.8 3210.00.20.00.6 3210.00.91.00.0 3210.00.92.00.9						
6	化工類	太陽眼鏡	9001.40.00.00.3	玻璃製眼鏡用透鏡(限檢驗平光式【非處方】裁切成形之太陽眼鏡鏡片成品)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
7	化工類	太陽眼鏡	9001.50.00.10.8	塑膠製眼鏡用透鏡(限檢驗平光式【非處方】裁切成形之太陽眼鏡鏡片成品)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
8	化工類	太陽眼鏡	9004.10.00.00.6	太陽眼鏡(限檢驗平光式及非處方鏡片之一般濾鏡、偏光濾光鏡及漸層濾光鏡太陽眼鏡成品)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
9	化工類	水泥	2523.29.90.00.2	卜特蘭水泥	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
10	化工類	水泥	2523.29.90.00.2 2523.90.90.00.6	水硬性混合水泥	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
11	化工類	瓦斯軟管	4009.11.90.00.1	其他未附配件之硫化橡膠管，未加強或未與其他物質結合者(限檢驗燃氣用橡膠軟管)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
12	化工類	瓦斯軟管	4009.12.90.00.0	其他已附配件之硫化橡膠管，未加強或未與其他物質結合者(1.限檢驗燃氣用橡膠軟管 2.限檢驗液化石油氣用)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
13	化工類	瓦斯軟管	4009.21.90.00.9	其他未附配件之硫化橡膠管，已加強或另外僅與金屬結合者(限檢驗液化石油氣用)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
14	化工類	瓦斯軟管	4009.31.90.00.7	其他未附配件之硫化橡膠管，已加強或另外僅與紡織材料結合者(限檢驗液化石油氣用)	依商品檢驗法 授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
15	化工類	瓦斯軟管	4009.41.90.00.5	其他未附配件硫化橡膠管，已加強或另外與其他材料結合者(限檢驗液化石油氣用)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
16	化工類	石油製品	2710.12.10.00.1	車用無鉛汽油(限檢驗 92 以上, 不含生質酒精之車用無鉛汽油)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
17	化工類	石油製品	2710.12.10.00.1	航空汽油	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
18	化工類	石油製品	2710.19.11.00.3 2710.20.21.00.8	航空燃油(限檢驗 Jet A 與 Jet A-1)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
19	化工類	石油製品	2710.19.19.00.5 2710.19.20.00.2 2710.20.29.00.0	煤油	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
20	化工類	石油製品	2710.19.39.00.1 2710.20.30.00.7 2710.19.31.00.9	柴油(含普通柴油及甲種漁船油)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
21	化工類	石油製品	2710.19.39.00.1 2710.20.30.00.7	車用柴油	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
22	化工類	石油製品	2710.19.41.00.7 2710.19.49.00.9 2710.20.40.00.5	燃料油(限檢驗供各類型燃燒設備使用之4號、5號、6T及6號燃料油)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
23	化工類	石油製品	2711.12.00.00.2 2711.13.00.00.1 2711.19.10.00.3 2901.10.20.00.0	液化石油氣	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
24	化工類	防護用具(防護手套)	3926.20.00.29.8	其它塑膠製手套(限檢驗：從事處理酸、鹼、礦植物油及化學藥品等職業衛生防護用塑膠手套)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
25	化工類	防護用具(防護手套)	4015.19.90.90.6	其它橡膠製手套、併指手套、露指手套(限檢驗：從事處理酸、鹼、礦植物油及化學藥品等職業衛生防護用橡膠手套)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
26	化工類	防護用具(防護手套)	4015.19.90.90.6	其他橡膠製手套、併指手套、露指手套(限檢驗：超過300V至7000V電路作業使用之電用橡膠手套)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
27	化工類	防護用具(防護手套)	4203.29.00.00.4	其它手套，併指手套、露指手套，皮革或組合皮革製(限檢驗：熔接、熔斷作業用防護皮手套)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
28	化工類	防護用具(護目鏡)	7006.00.00.00.0 7007.19.00.00.8	熔接用防護面具之濾光板(限檢驗平光、無矯正度數、非自動變光之熔接用濾光板)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
29	化工類	防護用具(護目鏡)	9004.90.19.90.9	熔接濾光鏡之眼睛防護具(限檢驗平光、無矯正度數、非自動變光之眼鏡型、護目鏡型、前夾型之眼睛防護具)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
30	化工類	防護用具(護目鏡)	3926.90.31.00.9 3926.90.90.90.8 4823.70.00.00.2 4823.90.00.90.9 6506.10.90.90.7 9004.90.19.90.9	非自動變光之熔接用防護面具	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
31	化工類	防護用具(護目鏡)	3926.90.31.00.9 3926.90.90.90.8 6506.10.90.90.7 9004.90.19.90.9	紫外線、紅外線或工業強光濾光鏡及無濾光作用之眼睛防護具(限檢驗平光、無矯正度數、非自動變光之眼鏡型、護目鏡型、前夾型及臉部遮罩型眼睛防護具)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
32	化工類	防護用具(護目鏡)	9004.90.19.90.9	其他護目鏡(限檢驗：乘坐車輛人員用眼睛防護具)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
33	化工類	防護用具(防護頭盔)	6506.10.90.90.7	騎乘機車用防護頭盔	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
34	化工類	防護用具 (防護頭盔)	6506.10.90.90.7	騎乘自行車用防護頭盔	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
35	化工類	防護用具 (防護頭盔)	6506.10.90.90.7	溜冰鞋、滑板及直排輪等活動用防護頭盔	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
36	化工類	防護用具 (防護頭盔)	6506.10.90.90.7	工業用防護頭盔	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
37	化工類	防護用具 (防護頭盔)	6506.10.90.90.7	硬式棒球用頭盔	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
38	化工類	防護用具 (防護頭盔)	6506.10.90.90.7	軟式棒球及壘球用頭盔	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
39	化工類	防護用具 (防護頭盔)	6506.10.90.90.7	棒球及壘球捕手用頭盔	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
40	化工類	防護用具 (作業用安全帶)	6307.90.90.90.1	工作定位與限制帶及工作定位索(限檢驗組裝而成之成品)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
41	化工類	防護用具 (作業用安全帶)	6307.90.90.90.1	安全帶(繫身型)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
42	化工類	防護用具 (作業用安全帶)	6307.90.90.90.1	全身背負式安全帶(限檢驗 CNS 14253-1 之「A 級全身背負式安全帶」搭配以下繫索或吸收器：(1)能量吸收繫索。(2)繫索與能量吸收器。)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
43	化工類	輪胎	4011.10.00.10.5 4011.10.00.90.8 4011.20.00.10.3 4011.20.00.90.6	汽車用輪胎	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
44	化工類	輪胎	4011.40.00.00.1	機車用輪胎(賽車用輪胎除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
45	化工類	兒童自行車	8712.00.10.10.9 8712.00.10.90.2 8712.00.10.20.7	兒童自行車(限檢驗坐墊最大高度在 435mm 以上，未滿 635mm，憑藉後輪驅動之兒童自行車)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
46	化工類	玩具	3213.10.00.00.5 3307.30.00.00.8 3407.00.10.00.1	兒童玩具[限檢驗 CNS 4797 玩具安全國家標準所規範供 14 歲以下兒童玩耍遊戲之附錄 A 認知玩具、闖家同樂	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
			3824.99.99.90.3 3918.90.10.00.4 3923.50.00.90.8 3924.90.00.90.9 3926.40.00.00.7 3926.10.00.00.3 3926.90.90.90.8 4006.90.90.00.8 4016.92.00.00.3 4202.12.00.10.2 4202.22.00.20.8 4202.92.90.92.7 4823.90.00.31.1 6114.30.00.00.5 6114.90.90.00.3 6211.43.00.90.3	玩具及部分遊樂玩具(轉印貼紙、紋身貼紙、兒童玩具貼紙、泡泡貼紙、彩色圖案遊戲/收集卡)、學習玩具(布/玩偶書、各式促進視覺/觸覺/智能或手指靈活等學習玩具)、幼教玩具(望遠鏡、顯微鏡、植物栽培組等各式教育/實驗/觀察玩具)、益智玩具(拼圖、骨牌遊戲玩具、主要設計作剪割及拼合用之圖書玩具)、美勞玩具(模型紙卡、可組成玩具之紙製勞作材料)、文具玩具(玩具印章、貼紙、玩具筆)及附屬功能玩具(存錢筒)]				加以認定。	
47	化工類	玩具	6306.29.10.00.4 6306.22.00.00.3 6306.29.90.00.7 6307.90.90.90.1 6506.99.90.10.8 8306.10.00.00.3 8306.29.00.00.2 8414.59.90.00.5	兒童玩具[限檢驗 CNS 4797 玩具安全國家標準所規範供 14 歲以下兒童玩耍遊戲之附錄 A 部分人/非人形玩具(填充玩具)、建構玩具(鑲嵌組合積木、各式堆疊玩具、非磁性組合智慧片)、益智玩具(積木)及附屬功能玩具(吊飾、鑰匙圈)]	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
48	化工類	玩具	8472.90.30.00.8 8505.11.00.00.1 8505.19.00.00.3 8516.79.00.00.7 8517.62.00.00.5 8543.70.99.90.6 8715.00.00.00.0 8806.21.00.00.5 8806.22.00.10.2 8806.91.00.00.0	兒童玩具[限檢驗 CNS4797 玩具安全國家標準所規範供 14 歲以下兒童玩耍遊戲之附錄 A 搖籃或遊戲圍欄附屬玩具、浴室/水玩具、騎乘或手推玩具、音樂玩具、充氣玩具、情境玩具、仿真玩具、兒童可進入玩具、大型組裝遊樂玩具、武器玩具、交通工具玩具、遙控/聲控玩具、電子玩具、童玩玩	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
			8806.92.00.10.7 9208.10.00.00.0 9404.90.00.19.4 9404.90.00.90.6 9503.00.11.00.1 9503.00.21.00.9 9503.00.22.00.8 9503.00.23.00.7 9503.00.24.00.6 9503.00.29.00.1 9503.00.31.00.7 9503.00.41.00.5 9503.00.51.00.2 9503.00.61.00.0 9503.00.62.00.9 9503.00.71.00.8 9503.00.81.00.6 9503.00.91.10.2 9503.00.91.20.0 9503.00.91.90.5 9503.00.92.10.1 9503.00.92.90.4 9503.00.93.10.0 9503.00.93.20.8 9503.00.93.30.6 9503.00.93.90.3 9504.50.00.90.3 9504.90.90.00.5 9505.10.00.90.1 9505.90.00.00.3 9506.62.90.00.7 9506.69.90.00.0 9506.91.00.00.1 9506.99.00.90.4	具、食品玩具、節慶/裝扮玩具、玩具運動用品、拋擲玩具、體育/競賽玩具及部分人/非人形玩具(非填充玩具)、建構玩具(磁性組合智慧片)、遊樂玩具(遊戲球屋/球池、推拉玩具、木馬、吹泡泡、萬花筒、風箏、整人玩具)、幼教玩具(繪畫玩具組)、益智玩具(魔術方塊、建築玩具、組合模型玩具、磁性物質玩具)、美勞玩具(黏土、砂畫、可組合成玩具之非紙製勞作材料)、文具玩具(磁性物質玩具)、科技教學玩具及附屬功能玩具(錄音機、附吸盤玩具、搭配商品販售/附贈玩具)]					

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
49	化工類	兒童用品	8715.00.00.00.0	手推嬰幼兒車	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
50	化工類	兒童用品	9403.70.00.00.0 9503.00.11.00.1	嬰幼兒學步車	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
51	化工類	耐燃建材	3918.10.90.90.5	其他聚氯乙稀製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；作為牆壁或天花板之覆蓋物〔指寬度不少於45厘米成捲之產品，適合作為牆壁或天花板之裝飾品。塑膠永久附著於任何材質【除紙外】作成之襯背上，該塑膠層表面已經漆成紋理、壓紋、著色、印圖案或其他裝飾者。〕(限檢驗聚氯乙稀製品作為牆壁或天花板之覆蓋物者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
52	化工類	耐燃建材	3920.49.10.20.8	可撓性聚氯乙稀塑膠板、片及扁條(限檢驗耐燃可撓性聚氯乙稀塑膠板、片及扁條作為牆壁或天花板之覆蓋物者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
53	化工類	耐燃建材	4814.20.00.00.4	壁紙及類似糊牆紙，其正面塗佈或覆蓋以塑膠，該塑膠層具有印刷紋理、浮凸壓紋、表面著色、印就圖案或其他裝飾。(限檢驗耐燃壁紙及類似糊牆紙)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
54	化工類	耐燃建材	4814.90.10.00.7	其他壁紙(限檢驗耐燃壁紙)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
55	化工類	耐燃建材	4814.90.90.00.0	其他類似糊牆紙(限檢驗耐燃糊牆紙)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
56	化工類	耐燃建材	5905.00.10.00.4	絲製紡織壁布(限檢驗耐燃壁布)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
57	化工類	耐燃建材	5905.00.90.00.7	其他紡織材料製紡織壁布(限檢驗耐燃壁布)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
58	化工類	耐燃建材	6806.90.00.00.5	岩棉裝飾吸音板(限檢驗:9mm 以上至 20mm 以下)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
59	化工類	耐燃建材	6809.11.00.00.8 6809.19.00.00.0	石膏板(限檢驗以下商品，不論是否具有吸脫濕功能者： 1. 9mm 以上之普通石膏板、防潮石膏板、普通硬質石膏板及裝飾硬質石膏板。 2. 9.5mm 以上之裝飾石膏板、防潮硬質石膏板及耐燃一級層積石膏板。	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
				3.12mm 以上之強化石膏板【包含無原紙披覆者】。					
60	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8	矽酸鈣板(限檢驗以下商品: 1.12mm 以上之 0.2 及 0.5 矽酸鈣板【c 型】。 2.5mm 以上之 0.8 矽酸鈣板【a 型】。 3.4mm 以上之 1.0 矽酸鈣板【a 型】。)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
61	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8	爐渣石膏板(限檢驗：5mm 以上)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
62	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8	纖維水泥板(限檢驗：4mm 以上)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
63	化工類	耐燃建材	6811.82.00.00.8	再生纖維水泥板(限檢驗：4mm 以上)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
64	化工類	耐燃建材	3918.90.90.00.7	其他塑膠製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；作為牆壁或天花板之覆蓋物〔指寬度不少於 45 厘米成捲之產品，適合作為牆壁或天花板之裝飾品。塑膠永久附著於任何材質【除紙外】作成之襯背上，該塑膠	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
				層表面已經漆成紋理、壓紋、著色、印圖案或其他裝飾者。〕(限檢驗其他耐燃塑膠製品作為牆壁或天花板之覆蓋物者)。					
65	化工類	聚氯乙烯塑膠管	3917.23.00.00.9	硬質聚氯乙烯塑膠管	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
66	化工類	聚氯乙烯塑膠管	3917.23.00.00.9	自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
67	化工類	聚氯乙烯塑膠管	3917.23.00.00.9	硬質聚氯乙烯電線導管	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
68	化工類	低壓電錶箱	9028.90.00.00.1	低壓電表用塑膠箱體及固定板	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
69	化工類	文具用品	3926.10.00.00.3 4006.90.90.00.8 4016.92.00.00.3	筆擦(限擦除書寫筆跡之筆擦，不包含附著於文具配件之筆擦)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
70	化工類	文具用品	4809.90.10.00.4 4811.90.00.10.0 4811.90.00.20.8 4811.90.00.90.3	感熱紙(限檢驗基紙表面塗布熱感應塗料層所組成)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
			4816.90.10.00.5 4821.10.00.00.7 4821.90.00.00.0 4823.90.00.10.6 4823.90.00.20.4 4823.90.00.31.1 4823.90.00.39.3 4823.90.00.90.9 4908.10.00.00.3 4908.90.00.00.6					證明文件之系列型式(號)加以認定。	
71	化工類	鋪地用聚氯乙烯板、磚或條、片	3918.10.10.00.1 3918.10.90.10.2 3918.10.90.90.5	塑膠地磚(限檢驗成分或材料包括聚氯乙烯塑膠之建築物地板用聚氯乙烯系地磚,且以新料生產或未標示非供14歲以下兒童照護場所使用者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
72	電子類	事務機器	8472.90.90.00.5	電動碎紙機(限檢驗單相交流及直流300V以下,消耗電功率500W以下之電動碎紙機,屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
73	電子類	事務機器	8472.90.30.00.8	電動削鉛筆機(限檢驗單相交流及直流300V以下,包含充電式,屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
74	電子類	視聽音響	8518.21.00.00.4	裝入音箱之單一揚聲器(限檢驗內含擴大器,屬醫療器材、電信終端設備或HI-EN D音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
75	電子類	視聽音響	8518.22.00.00.3	裝入同一音箱之多個揚聲器(限檢驗內含擴大器,屬醫療器材、電信終端設備或 HI-END 音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
76	電子類	視聽音響	8518.40.90.00.2	其他聲頻擴大器(屬醫療器材、電信終端設備或 HI-END 音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
77	電子類	視聽音響	8518.50.90.00.9	其他音響擴大機組(屬醫療器材、電信終端設備或 HI-END 音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
78	電子類	視聽音響	8519.20.10.00.2	以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之電唱機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
79	電子類	視聽音響	8519.20.20.00.0	以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之磁碟放音機(屬醫療器材、電信終端設備或 HI-END 音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
80	電子類	視聽音響	8519.20.90.00.5	其他以硬幣、紙幣、金融卡、代幣或其他付款方式操作之錄音或聲音重放器具(屬醫療器材、電信終端設備或 HI-END 音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
81	電子類	視聽音響	8519.30.00.00.2	唱盤(唱片座)(屬醫療器材、電信終端設備或 HIEND 音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
82	電子類	視聽音響	8519.81.90.00.1	使用磁性、光學或半導體媒體之錄音或聲音重放器具(屬醫療器材、電信終端設備或 HI-END 音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
83	電子類	視聽音響	8519.89.00.00.2	其他錄音或聲音重放器具(屬醫療器材、電信終端設備或 HI-END 音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
84	電子類	視聽音響	8521.10.12.00.8 8521.10.19.00.1 8521.10.22.00.6 8521.10.29.00.9	磁帶式錄放影機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
85	電子類	視聽音響	8521.90.10.00.3	雷射光學碟式錄放影機或放影機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
86	電子類	視聽音響	8521.90.30.00.9	影像監控系統-數位記錄硬碟式錄放影機或放影機，具BNC接頭，可外接RS232或RS422或GPI介面者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	<p>安全性基準：</p> <p>1. 電氣安全及電磁相容性部分：</p> <p>(1) 資訊技術設備-射頻擾動特性-限制值與量測方法；以及資訊技術設備-安全性-第1部：一般要求</p> <p>(2) 聲音與電視廣播接收機與相關設備-射頻干擾特性-限制值與量測方法；以及影音及其類似電子產品-安全規定</p> <p>(3) 多媒體設備之電磁相容-放射要求；以及影音資訊及通訊技術設備-第1部：安全要求(限檢驗使用交流電源、充電式鋰系電池或使用附加電源轉換裝置提供電源者)</p> <p>112年12月31日前可依產品特性就上述(1)、(2)、(3)項目擇一項進行檢驗，113年1月1日後須依上述(3)項目進行檢驗</p> <p>2. 電機電子類設備降低限用化學物質含量指引第5節「含有標示」</p> <p>3. 資通安全部分：</p> <p>(1) 影像監控系統安全(依廠商宣稱資安等級進行檢測)</p> <p>(2) 主動晶片(系統單晶片SoC、數位信號處理器DSP、可編輯電路模式晶片FPGA、中央處理器CPU或圖形處理器GPU)及通訊晶片(5G、4G、Wifi、BT或全球導航系統GNSS)。</p>	<p>安全性基準：</p> <p>1. 電氣安全及電磁相容性部分：</p> <p>(1) CNS 13438(95年版)及 CNS 14336-1(99年版)</p> <p>(2) CNS 13439(93年版)及 CNS 14408(93年版)</p> <p>(3) CNS 15936(105年版)及 CNS 15598-1(109年版)</p> <p>2. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)</p> <p>3. 資通安全部分(非應施檢驗)：</p> <p>(1) CNS 16120系列標準(目前資安等級分為1、2、3等3級)</p> <p>(2) 不得為經政府認定有資安風險地區品牌之產品(檢附相關晶片原廠證明文件)</p>	應施	<p>原產地認定特殊條件： 應同時符合以下條件</p> <p>1. 韌體燒錄、成品組立、產品測試及包裝等在台灣完成。</p> <p>2. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過35%。</p> <p>款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	<p>資通安全檢驗項目：申請產品如已取得經本局認可國內或國際標準效期內之影像監控系統資通安全驗證合格證書，得採認其驗證結果；如現行產品韌體版本與前述驗證證書不同，應送經本局認可檢驗機構檢驗通過。</p>

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
87	電子類	視聽音響	8521.90.90.00.6	影像監控系統-其他錄放影機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	<p>安全性基準：</p> <p>1. 電氣安全及電磁相容性部分：</p> <p>(1) 資訊技術設備-射頻擾動特性-限制值與量測方法；以及資訊技術設備-安全性-第1部：一般要求</p> <p>(2) 聲音與電視廣播接收機與相關設備-射頻干擾特性-限制值與量測方法；以及影音及其類似電子產品-安全規定</p> <p>(3) 多媒體設備之電磁相容-放射要求；以及影音資訊及通訊技術設備-第1部：安全要求(限檢驗使用交流電源、充電式鋰系電池或使用附加電源轉換裝置提供電源者)</p> <p>112年12月31日前可依產品特性就上述(1)、(2)、(3)項目擇一項進行檢驗，113年1月1日後須依上述(3)項目進行檢驗</p> <p>2. 電機電子類設備降低限用化學物質含量指引第5節「含有標示」</p> <p>3. 資通安全部分：</p> <p>(1) 影像監控系統安全(依廠商宣稱資安等級進行檢測)</p> <p>(2) 主動晶片(系統單晶片SoC、數位信號處理器DSP、可編輯電路模式晶片FPGA、中央處理器CPU或圖形處理器GPU)及通訊晶片(5G、4G、Wifi、BT或全球導航系統GNSS)</p>	<p>安全性基準：</p> <p>1. 電氣安全及電磁相容性部分：</p> <p>(1) CNS 13438(95年版)及 CNS 14336-1(99年版)</p> <p>(2) CNS 13439(93年版)及 CNS 14408(93年版)</p> <p>(3) CNS 15936(105年版)及 CNS 15598-1(109年版)</p> <p>2. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)</p> <p>3. 資通安全部分(非應施檢驗)：</p> <p>(1) CNS 16120系列標準(目前資安等級分為1、2、3等3級)</p> <p>(2) 不得為經政府認定有資安風險地區品牌之產品(檢附相關晶片原廠證明文件)</p>	應施	<p>原產地認定特殊條件： 應同時符合以下條件</p> <p>1. 韌體燒錄、成品組立、產品測試及包裝等在台灣完成。</p> <p>2. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過35%。</p> <p>款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	<p>資通安全檢驗項目：申請產品如已取得經本局認可國內或國際標準效期內之影像監控系統資通安全驗證合格證書，得採認其驗證結果；如現行產品韌體版本與前述驗證證書不同，應送經本局認可檢驗機構檢驗通過。</p>
88	電子類	視聽音響	8527.12.00.00.4	袖珍型卡式收錄音機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	<p>原產地認定特殊條件：無</p> <p>款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
89	電子類	視聽音響	8527.13.00.00.3	其他不需外接電源之無線電廣播接收機，併裝有錄或收音器具者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
90	電子類	視聽音響	8527.19.00.00.7	不需外接電源之無線電廣播接收機，未併裝有錄或收音器具者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
91	電子類	視聽音響	8527.21.10.00.1	需外接電源之機動車輛用無線電廣播接收機，併裝有錄或收音器具者，並能接收及解碼數位廣播資料系統訊號者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
92	電子類	視聽音響	8527.21.90.00.4	其他需外接電源之機動車輛用無線電廣播接收機，併裝有錄或收音器具者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
93	電子類	視聽音響	8527.29.00.00.5	需外接電源之機動車輛用無線電廣播接收機，未併裝有錄或收音器具者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
94	電子類	視聽音響	8527.91.00.00.8	其他無線電廣播接收機，併裝有錄收音器具者(屬醫療器材、電信終端設備或HIE ND音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
95	電子類	視聽音響	8527.92.00.00.7	其他無線電廣播接收機，併裝有計時器，但無錄或放音器具者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
96	電子類	視聽音響	8527.99.00.00.0	其他無線電廣播接收機(屬醫療器材、電信終端設備或HI-END音響者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
97	電子類	視聽音響	8528.49.10.00.8 8528.59.10.00.5 8528.49.20.00.6 8528.59.20.00.3	顯示器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	<p>安全性基準： 1. 依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準</p> <p>2. 資通安全部分：僅具連網功能之產品須測試 (1) 禁止使用通用預設通行碼 (2) 實作管理脆弱性報告之方式 (3) 保持軟體為最新</p> <p>(4) 主動晶片(系統單晶片SoC、數位信號處理器DSP、可編輯電路模式晶片FPGA、中央處理器CPU或圖形處理器GPU)及通訊晶片(2G、3G、ZigBee、5G、4G、Wifi、BT或全球導航系統GNSS)</p>	<p>2. 資通安全部分(非應施檢驗)： (1) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.1-1 與 Provision 5.1-2安全要求 (2) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.2-1安全要求 (3) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.3-13安全要求 上述檢驗項目依ETSI TS 103 701 Test case 5.1-1-1、5.1-1-2、5.1-2-1、5.1-2-2、5.2-1-1、5.2-1-2、5.3-13-1、5.3.-13-2進行測試，結果不得為不通過(FAIL) (4) 不得為經政府認定有資安風險地區品牌之產品，須檢附相關晶片原廠證明文件，以下文件擇一提供： A. 檢具原廠購買證明 B. 表列晶片之型號與品牌國家，並出具切結書</p>	應施	原產地認定特殊條件：應同時符合以下條件 1. 韌體燒錄、成品組立、產品測試及包裝等在台灣完成 2. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過35% 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	產品範圍：用於顯示影像及色彩之輸出裝置
98	電子類	視聽音響	8528.49.10.00.8 8528.59.10.00.5 8528.49.20.00.6	頭戴式顯示器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
			8528.59.20.00.3 9504.50.00.10.0 9504.50.00.19.1 9504.50.00.90.3					證明文件之系列型式(號)加以認定。	
99	電子類	視聽音響	8528.71.10.00.9	影像調諧器(限檢驗具無線電視接收功能之裝置,惟僅供車用、電腦用,或屬醫療器材、電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
100	電子類	視聽音響	8528.71.20.10.5 8528.71.20.90.8 8528.71.91.00.1	網路多媒體播放器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
101	電子類	視聽音響	8528.71.20.10.5 8528.71.20.90.8	具網路功能之影像調諧器(限檢驗具無線電視接收功能之裝置,惟僅供車用、電腦用,或屬醫療器材、電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
102	電子類	視聽音響	8528.72.00.00.0 8528.73.00.00.9	電視機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
103	電子類	視聽音響	8543.70.95.00.9 8543.70.99.90.6	語言學習機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
104	電子類	視聽音響	8528.62.00.10.0 8528.62.00.20.8 8528.62.00.90.3 8528.69.10.00.3 8528.69.20.00.1	投影機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
105	電子類	資訊產品	8443.31.00.00.2 8443.32.00.00.1 8443.39.00.90.5	列印或複印設備(包括具傳真或掃描、輸出標籤、條碼、收據號碼、相片、以及存摺列印功能之設備,屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
106	電子類	資訊產品	8472.90.70.20.5	文字處理機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
107	電子類	資訊產品	8472.90.70.10.7	打字機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
108	電子類	資訊產品	8470.10.10.00.1 8470.10.20.00.9 8470.21.00.00.0 8470.29.00.00.2 8470.30.00.00.9 8470.90.00.00.6	電子計算器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
109	電子類	資訊產品	8470.50.00.00.4	收銀機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
110	電子類	資訊產品	8471.30.00.00.8 8471.41.00.00.5 8471.49.00.00.7 8471.50.00.00.3 8471.60.10.00.9 8471.90.10.00.3 8471.90.90.00.6	自動資料處理機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	<p>安全性基準：</p> <p>1. 依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準</p> <p>2. 資通安全部分：僅具連網功能之產品須測試</p> <p>(1) 禁止使用通用預設通行碼</p> <p>(2) 實作管理脆弱性報告之方式</p> <p>(3) 保持軟體為最新</p> <p>(4) 主動晶片(系統單晶片SoC、數位信號處理器DSP、可編輯電路模式晶片FPGA、中央處理器CPU或圖形處理器GPU)及通訊晶片(2G、3G、ZigBee、5G、4G、Wifi、BT或全球導航系統GNSS)</p>	<p>2. 資通安全部分(非應施檢驗)：</p> <p>(1) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.1-1 與 Provision 5.1-2安全要求</p> <p>(2) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.2-1安全要求</p> <p>(3) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.3-13安全要求</p> <p>上述檢驗項目依ETSI TS 103 701 Test case 5.1-1-1、5.1-1-2、5.1-2-1、5.1-2-2、5.2-1-1、5.2-1-2、5.3-13-1、5.3-13-2進行測試，結果不得為不通過(FAIL)</p> <p>(4) 不得為經政府認定有資安風險地區品牌之產品，須檢附相關晶片原廠證明文件，以下文件擇一提供： A. 檢具原廠購買證明 B. 表列晶片之型號與品牌國家，並出具切結書</p>	應施	<p>原產地認定特殊條件： 應同時符合以下條件</p> <p>1. 韌體燒錄、成品組立、產品測試及包裝等在台灣完成</p> <p>2. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過35%</p> <p>款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	產品範圍：結構及外型與顯示器相似之自動資料處理機，排除電腦、桌上型及筆記型電腦、迷你電腦、工作站等
111	電子類	資訊產品	8471.60.30.10.3	無線鍵盤(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	<p>原產地認定特殊條件：無</p> <p>款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	樣品數量：0
112	電子類	資訊產品	8471.60.30.90.6	有線鍵盤(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	<p>原產地認定特殊條件：無</p> <p>款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
113	電子類	資訊產品	8471.60.90.10.0	影像掃描器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
114	電子類	資訊產品	8471.60.90.20.8	無線滑鼠(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
115	電子類	資訊產品	8471.60.90.90.3	其他輸入或輸出單元，不論是否具有該系統之其他單元者，其在同一機殼內不論是否具有儲存單元者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
116	電子類	資訊產品	8471.70.10.10.5	硬式磁碟機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
117	電子類	資訊產品	8471.70.10.20.3	軟式磁碟機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
118	電子類	資訊產品	8471.70.10.30.1	光碟機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
119	電子類	資訊產品	8471.70.10.90.8	其他磁碟機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
120	電子類	資訊產品	8471.70.90.00.0	其他儲存單元(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
121	電子類	資訊產品	8471.80.00.00.7	其他自動資料處理機單元(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
122	電子類	資訊產品	8471.90.30.00.9	磁性或光學閱讀機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
123	電子類	資訊產品	8471.90.40.00.7	輸入資料處理機之資料登錄設備(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
124	電子類	資訊產品	8472.90.50.00.3	自動櫃員機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
125	電子類	資訊產品	8473.30.00.00.6	乙類電腦主機板及具有 I/O 之乙類電腦各項內插卡(傳真卡、數據卡、傳真數據卡及具有通訊功能之介面卡，或屬醫療器材、電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
126	電子類	資訊產品	8504.40.20.00.3	供自動資料處理機及其附屬單元與通訊器具用之靜電式變流器(限檢驗交流轉換直流之電源轉接器。專供 III-	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
				END 音響使用，或屬醫療器材、電信終端設備者除外)					
127	電子類	資訊產品	8504.40.91.00.7	其他交換式電源供應器(限檢驗交流轉換直流之電源轉換器。專供 HIEND 音響使用，或屬醫療器材、電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件： 無 款式認定原則： 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
128	電子類	資訊產品	8504.40.20.00.3 8504.40.91.00.7 8504.40.94.00.4 8504.40.99.90.0	電動機車用非車載型充電器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件： 無 款式認定原則： 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
129	電子類	資訊產品	8517.62.00.00.5	接收、轉換及傳輸或再生聲音、圖像或其他資料之機器(限檢驗路由器、橋接器、交換器、集線器、閘道器，屬醫療器材或電信終端設備者除外)	<p>安全性基準：</p> <p>1. 依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準</p> <p>2. 資通安全部分：</p> <p>(1) 禁止使用通用預設通行碼</p> <p>(2) 實作管理脆弱性報告之方式</p> <p>(3) 保持軟體為最新</p> <p>(4) 主動晶片(系統單晶片SoC、數位信號處理器DSP、可編輯電路模式晶片FPGA、中央處理器CPU或圖形處理器GPU)及通訊晶片(2G、3G、ZigBee、5G、4G、Wifi、BT或全球導航系統GNSS)</p>	<p>2. 資通安全部分(非應施檢驗)：</p> <p>(1) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.1-1 與 Provision 5.1-2安全要求</p> <p>(2) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.2-1安全要求</p> <p>(3) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.3-13安全要求</p> <p>上述檢驗項目依ETSI TS 103 701 Test case 5.1-1-1、5.1-1-2、5.1-2-1、5.1-2-2、5.2-1-1、5.2-1-2、5.3-13-1、5.3-13-2進行測試，結果不得為不通過(FAIL)</p> <p>(4) 不得為經政府認定有資安風險地區品牌之產品，須檢附相關晶片原廠證明文件，以下文件擇一提供： A. 檢具原廠購買證明 B. 表列晶片之型號與品牌國家，並出具切結書</p>	應施	原產地認定特殊條件： 應同時符合以下條件 1. SMT 打件、韌體燒錄(部分產品如不具備韌體燒錄製程，得免審查本項目)、成品組立、產品測試及包裝等在台灣完成 2. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過35% 款式認定原則： 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
130	電子類	資訊產品	8504.40.92.00.6	其他不斷電式電源供應器，容量未超過10仟伏安者	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
131	電子類	資訊產品	8525.81.90.10.1 8525.81.90.90.4 8525.82.90.10.0 8525.82.90.90.3 8525.83.90.10.9 8525.83.90.90.2 8525.89.90.10.3 8525.89.90.90.6	影像監控系統-具儲存功能之數位攝影機及數位相機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	<p>安全性基準： 1. 電氣安全及電磁相容性部分： (1) 資訊技術設備-射頻擾動特性-限制值與量測方法 (2) 多媒體設備之電磁相容-放射要求；以及影音、資訊及通訊技術設備-第1部：安全要求(限檢驗使用交流電源、充電式鋰系電池或使用附加電源轉換裝置提供電源者) 112年12月31日前可依產品特性就上述(1)、(2)項目擇一項進行檢驗，113年1月1日後須依上述(2)項目進行檢驗 2. 電機電子類設備降低限用化學物質含量指引第5節「含有標示」</p> <p>3. 資通安全部分： (1) 影像監控系統安全(依廠商宣稱資安等級進行檢測) (2) 主動晶片(系統單晶片SoC、數位信號處理器DSP、可編輯電路模式晶片FPGA、中央處理器CPU或圖形處理器GPU)及通訊晶片(5G、4G、Wifi、BT或全球導航系統GNSS)。</p>	<p>安全性基準： 1. 電氣安全及電磁相容性部分： (1) CNS 13438(95年版) (2) CNS15936(105年版)及 CNS 15598-1(109年版) 2. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版) 3. 資通安全部分(非應施檢驗)： (1) CNS 16120系列標準(目前資安等級分為1、2、3等3級) (2) 不得為經政府認定有資安風險地區品牌之產品(檢附相關晶片原廠證明文件)。</p>	應施	原產地認定特殊條件：應同時符合以下條件 1. 韌體燒錄、成品組立、產品測試及包裝等在台灣完成。 2. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過35%。 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	資通安全檢驗項目：申請產品如已取得經本局認可國內或國際標準效期內之影像監控系統資通安全驗證合格證書，得採認其驗證結果；如現行產品韌體版本與前述驗證證書不同，應送經本局認可檢驗機構檢驗通過。
132	電子類	資訊產品	8526.91.90.00.0	導航機(船舶、航空器用，或屬醫療器材、電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
133	電子類	資訊產品	8528.42.00.00.7 8528.52.00.00.4	自動資料處理系統用之顯示器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	<p>安全性基準： 1. 依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準</p> <p>2. 資通安全部分：僅具連網功能之產品須測試 (1) 禁止使用通用預設通行碼 (2) 實作管理脆弱性報告之方式 (3) 保持軟體為最新</p> <p>(4) 主動晶片(系統單晶片SoC、數位信號處理器DSP、可編輯電路模式晶片FPGA、中央處理器CPU或圖形處理器GPU)及通訊晶片(2G、3G、ZigBee、5G、4G、Wifi、BT或全球導航系統GNSS)</p>	<p>2. 資通安全部分(非應施檢驗)： (1) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.1-1 與 Provision 5.1-2安全要求 (2) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.2-1安全要求 (3) 應符合ETSI EN 303 645 Provision 5.3-13安全要求 上述檢驗項目依ETSI TS 103 701 Test case 5.1-1-1、5.1-1-2、5.1-2-1、5.1-2-2、5.2-1-1、5.2-1-2、5.3-13-1、5.3-13-2進行測試，結果不得為不通過(FAIL) (4) 不得為經政府認定有資安風險地區品牌之產品，須檢附相關晶片原廠證明文件，以下文件擇一提供： A. 檢具原廠購買證明 B. 表列晶片之型號與品牌國家，並出具切結書</p>	應施	<p>原產地認定特殊條件： 應同時符合以下條件 1. 韌體燒錄、成品組立、產品測試及包裝等在台灣完成 2. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過35%</p> <p>款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	產品範圍：僅支援 d-sub 接口(只能輸出影像，無法輸出聲音)
134	電子類	資訊產品	8528.42.00.00.7 8528.52.00.00.4 9504.50.00.10.0 9504.50.00.19.1 9504.50.00.90.3	自動資料處理系統用之頭戴式顯示器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	<p>原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	樣品數量：0
135	電子類	資訊產品	8543.70.91.00.3	具有翻譯或字典功能之電氣機器(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	<p>原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。</p>	樣品數量：0
136	電子類	資訊產品	9017.10.10.00.9	附有資料處理系統之製圖台及機器，不論是否	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	<p>原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢</p>	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
				為自動者(屬醫療器材或電信終端設備者除外)				驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	
137	電子類	資訊產品	9017.20.10.00.7	資料處理系統之製圖機(屬醫療器材或電信終端設備者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
138	電子類	資訊產品	8504.40.93.00.5	其他不斷電式電源供應器(輸出電流超過400A者除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
139	電子類	電動遊樂器	9504.90.90.00.5	其他遊樂會、桌上或室內遊戲物品項下(除僅供兒童乘坐、遊戲者外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
140	電子類	電動遊樂器	9504.50.00.10.0	不含軟體之電視接收顯示遊樂器	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
141	電子類	電動遊樂器	9504.50.00.19.1	其他電視接收顯示遊樂器	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
142	電子類	電動遊樂器	9504.30.10.00.5	遊藝場、桌上或室內遊戲用品，以硬幣、鈔票、金融卡、代幣或其他付款方式操作者，保齡球自動球道設備除外(除僅供兒童乘坐、遊戲者外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
143	電子類	電動遊樂器	9504.30.90.00.8	其他遊戲用品，以硬幣、鈔票、金融卡、代幣或其他付款方式操作者，保齡球自動球道設備除外(除僅供兒童乘坐、遊戲者外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
144	電子類	電源供應設備	8504.40.99.90.0	其他靜電式變流器(限檢驗交流轉換直流之電源轉接器，但不含無段調整式直流電源供應器)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
145	電子類	電源供應設備	8507.60.00.10.7 8507.80.90.11.3	3C 二次鋰行動電源	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
146	電子類	電源供應設備	8507.60.00.90.0 8507.80.00.19.5	3C 二次鋰單電池/組(鈕扣型除外)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
147	電子類	電源供應設備	8507.60.00.90.0 8507.80.90.19.5	電動機車用二次鋰電池/組	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
148	電子類	電源供應設備	8507.60.00.90.0 8507.80.90.19.5	電動自行車用二次鋰電池/組	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
149	電機類	一般家用電器	8418.69.90.00.9 8516.10.00.00.9	飲水供應機(包括製作含氫之水者，限檢驗額定電壓250V 以下)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
150	電機類	一般家用電器	8421.39.10.00.8 8543.70.30.00.7 8543.70.99.90.6	空氣清淨電器(原理為濾網過濾、靜電集塵、負離子、臭氧、紫外線或光觸媒,限檢驗額定電壓 250V 以下,且非屬安裝於風管內使用、引進室外空氣清淨或藥事法所稱醫療器材者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
151	電機類	一般家用電器	9404.21.00.00.9 9404.29.00.10.9 9404.29.00.90.2 9404.40.00.00.6	電熱褥(限檢驗額定電壓 250V 以下,且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
152	電機類	一般家用電器	6307.90.90.90.1 8516.29.90.90.0 8516.79.00.00.7 9404.30.00.00.8 9404.90.00.11.2 9404.90.00.19.4 9404.90.00.90.6	個人用之電保暖器具(限檢驗額定電壓 250V 以下,且非屬藥事法所稱醫療器材者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
153	電機類	一般家用電器	6301.10.00.00.2	電毯(限檢驗額定電壓 250V 以下,且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
154	電機類	一般家用電器	8531.80.10.00.3	電鈴(限檢驗交流電壓 300 伏特以下之各種電鈴)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
155	電機類	配電器材類	8536.20.41.00.4 8536.20.49.00.6	無熔絲開關(含具漏電保護功能者,限檢驗交流額定電壓 600V 以下,額定電流 80 0A 以下,啟斷容量 220V/50 kA、380V/30kA、440V/25kA 或 600V/20kA 以下者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
156	電機類	配電器材類	8536.20.90.00.4	漏電斷路器(限檢驗交流額定電壓 600V 以下, 額定電流 225A 以下, 具無熔絲開關功能者限檢驗啟斷容量 220V/50kA、380V/30kA、440V/25kA 或 600V/20kA 以下者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
157	電機類	配電器材類	8536.50.90.00.7 8536.50.70.00.1	家用配線用開關(包括具觸控控制、搖頭(撥桿、撥動)結構控制、無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者, 限檢驗交流額定電壓 300V 以下者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
158	電機類	配電器材類	8536.50.90.00.7	開刀開關(限檢驗 300V 以下者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
159	電機類	配電器材類	8536.69.90.00.6	配線用插頭及插座(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者, 限檢驗交流額定電壓 250V 以下, 且與國家標準 CNS 690 極型尺度相同或相容者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
160	電機類	配電器材類	8536.69.90.00.6	轉接器(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者, 限檢驗交流額定電壓 250V 以下, 且插頭端與國家標	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
				準 CNS 690 極型尺度相同或相容者，但插頭端為 CNS 690 圖 16 極型者除外)					
161	電機類	配電器材類	8536.69.90.00.6	器具用插頭及插座(限檢驗 300 伏特以下者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
162	電機類	配電器材類	8544.42.90.90.9	延長用電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓 250V 以下，且插頭端與國家標準 CNS 690 極型尺度相同或相容者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
163	電機類	配電器材類	8544.42.90.90.9	非分離式電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓 250V 以下，且插頭端與國家標準 CNS 690 極型尺度相同或相容者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
164	電機類	配電器材類	8544.42.90.90.9	分離式電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓 250V 以下，且插頭端與國家標準 CNS 690 極型尺度相同或相容者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
165	電機類	配電器材類	8544.42.90.90.9	電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準CNS 690極型尺度相同或相容者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
166	電機類	配電器材類	8544.42.90.90.9	電纜捲盤(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準CNS 690極型尺度相同或相容者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
167	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	聚氯乙烯絕緣電力電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
168	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
169	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
170	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	橡膠花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
171	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	聚氯乙烯(PVC)花線(限檢驗未裝有插接器,電壓超過80V,不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
172	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	引出用橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器,電壓超過80V,不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
173	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	電機器具用聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器,電壓超過80V,不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
174	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	耐熱聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器,電壓超過80V,不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
175	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	屋外用聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器,電壓超過80V,不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
176	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	聚乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器,電壓超過80V,不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
177	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	聚氯乙烯絕緣接戶電線(限檢驗未裝有插接器,電壓超過80V,不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
178	電機類	配電器材類	8544.49.90.00.1	橡膠絕緣輕便電纜(限檢驗未裝有插接器,電壓超過80V,不超過1000V者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
179	電機類	馬達類	8501.40.90.00.1	單相交流電動機(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機、防爆電動機)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
180	電機類	馬達類	8501.51.90.00.7 8501.52.90.00.6	低壓三相感應電動機(限檢驗額定輸出功率未達74,600瓦(100HP),未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機、防爆電動機)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
181	電機類	照明燈具類	8504.10.00.00.3	熱陰極螢光燈管用交流安定器	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
182	電機類	照明燈具	8539.10.00.00.2 8539.49.20.00.3 8539.52.00.00.1	安定器內藏式發光二極體(LED)燈泡(限檢驗一般照明用單相交流300V以下且大於50V,包括演色性95以上)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
183	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00.7	一般照明用低壓交流預熱起動型直管式、環管式及瞬時起動型熱陰極螢光燈管	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
184	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00.7	安定器內藏式螢光燈泡	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
185	電機類	照明燈具類	8539.31.00.00.7	熱陰極螢光燈管(泡)(限檢驗緊密型螢光燈管)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
186	電機類	照明燈具類	9405.11.00.00.0 9405.19.00.00.2 9405.41.90.00.5 9405.42.90.00.4 9405.49.90.00.7	一般室內照明用燈具(枝形吊燈及其他天花板或牆壁之電照明配件，不包括公共場所或街道照明用者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
187	電機類	照明燈具類	9405.21.00.00.8 9405.29.00.00.0 9405.41.90.00.5 9405.42.90.00.4 9405.49.90.00.7	一般室內照明用檯、桌、床邊或落地之電燈具(限檢驗交流300V以下者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
188	電機類	照明燈具類	9405.31.00.00.6 9405.39.00.00.8 9405.41.90.00.5 9405.42.90.00.4 9405.49.90.00.7	耶誕樹用燈串(限檢驗交流300V以下之燈串組)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
189	電機類	照明燈具類	9405.41.90.00.5 9405.42.90.00.4 9405.49.90.00.7	神明桌用神明燈	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
190	電機類	照明燈具類	9405.41.90.00.5 9405.42.90.00.4 9405.49.90.00.7	水族箱用燈	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
191	機械類	手工具	8425.42.00.10.9	車用輕便液壓千斤頂	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
192	機械類	手工具	8425.49.00.10.2	其他車用輕便千斤頂(限檢驗車用輕便螺旋千斤頂)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
193	機械類	汽車零件	9401.80.00.00.0	汽車用兒童保護裝置	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
194	機械類	汽車零件	7311.00.00.00.0	液化石油氣汽車燃氣系統容器(含附件)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
195	機械類	汽車零件	8409.91.90.10.0	液化瓦斯汽化器〔限檢驗液化石油氣汽車燃氣系統汽化器〕	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
196	機械類	汽車零件	8481.30.00.00.6	液化石油氣汽車燃氣系統加氣接頭(具備止回閥)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
197	機械類	汽車零件	8481.30.00.00.6	液化石油氣汽車燃氣系統灌裝閥(或包含逆止裝置者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
198	機械類	汽車零件	8481.40.00.00.4	液化石油氣汽車燃氣系統壓力洩放閥	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
199	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6	液化石油氣汽車燃氣系統燃料控制閥	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
200	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6	液化石油氣汽車燃氣系統取出閥(包括超流閥)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
201	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6	液化石油氣汽車燃氣系統多口閥	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
202	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6	液化石油氣汽車燃氣系統壓力調整器	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
203	機械類	汽車零件	8481.80.90.00.6	液化石油氣汽車燃氣系統關閉閥	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
204	機械類	汽車零件	8708.21.00.00.4	座椅安全帶(含安全帶捲收器)。但已取得交通部委託之審驗機構核發之「車輛安全檢測基準審查報告」者除外。	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
205	機械類	汽車零件	8708.70.90.00.5	輕合金盤型輪圈(限檢驗小客車或小貨車用直徑26吋以下者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
206	機械類	汽車零件	9026.10.10.00.8	供計量或檢查液體流量或液位用之儀器及器	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
				具，機動車輛或機器腳踏車用者(限檢驗液化石油氣汽車燃氣系統液面計)				驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	
207	機械類	防火門	4418.21.00.00.3 4418.29.00.00.5 6815.99.90.00.6 7308.30.00.00.9 7419.80.90.00.5 7610.10.00.00.6	建築用防火門(限檢驗尺度高3公尺乘寬3公尺以下)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
208	機械類	金屬製品	7213.10.00.00.7 7213.91.20.00.5 7214.20.00.00.4 7214.99.10.10.6 7214.99.10.20.4 7214.99.10.30.2 7214.99.10.40.0 7214.99.20.10.4 7214.99.20.20.2 7214.99.20.30.0 7214.99.20.40.8 7215.50.10.00.4 7215.50.20.00.2 7228.30.00.90.7	建築用鋼筋	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
209	機械類	金屬製品	7312.10.90.20.4 7312.90.00.00.0	鋼纜(含高碳鋼及不鏽鋼材質)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
210	機械類	金屬製品	7325.10.00.00.2	非展性鑄鐵製品(限檢驗荷重用吊鉤及鉤環，吊鉤之使用荷重為31.5公噸以下；鉤環之使用荷重為50公噸以下且標稱尺度6mm以上)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
211	機械類	金屬製品	7325.99.90.00.7	其他鋼鐵鑄造製品(限檢驗荷重用吊鉤及鉤環, 吊鉤之使用荷重為 31.5 公噸以下; 鉤環之使用荷重為 50 公噸以下且標稱尺度 6mm 以上)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
212	機械類	金屬製品	7326.19.00.00.2	其他鋼鐵製品, 鍛造或衝製, 但未進一步加工者(限檢驗荷重用吊鉤及鉤環, 吊鉤之使用荷重為 31.5 公噸以下; 鉤環之使用荷重為 50 公噸以下且標稱尺度 6mm 以上)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
213	機械類	金屬製品	7326.90.90.90.6	其他鋼鐵製品(限檢驗荷重用吊鉤及鉤環, 吊鉤之使用荷重為 31.5 公噸以下; 鉤環之使用荷重為 50 公噸以下且標稱尺度 6mm 以上)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
214	機械類	運動用品	9506.70.90.00.7	刀式溜冰鞋及輪式溜冰鞋, 包括附有溜冰用具之溜冰鞋靴〔限檢驗輪式溜冰鞋及滑溜板〕	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
215	機械類	運動用品	9506.99.00.90.4	其他本章未列名之其他運動或戶外遊戲用物品及設備、游泳池及袖珍游泳池(限檢驗滑溜板)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
216	機械類	電動手工工具	8467.21.00.00.5	手持型電鑽(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
217	機械類	電動手工工具	8467.21.00.00.5	其他手持型電鑽(限檢驗交流電用, 30kg 以下,	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗	樣品數量: 0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
				非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)				證明文件之系列型式(號)加以認定。	
218	機械類	電動手工具	8467.21.00.00.5	手持型沖、鎚擊電鑽(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
219	機械類	電動手工具	8467.22.00.00.4	手持型電動圓盤鋸(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
220	機械類	電動手工具	8467.22.00.00.4	手持型電鋸(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者))	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
221	機械類	電動手工具	8467.29.10.00.5	手持型研磨機(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
222	機械類	電動手工具	8467.29.10.00.5	手持型電刻磨機(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
223	機械類	電動手工具	8467.29.10.00.5	手持型圓盤型磨機(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
224	機械類	電動手工具	8467.29.20.00.3	手持型電剪(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
225	機械類	電動手工具	8467.29.30.00.1	手持型電動套筒扳手(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
226	機械類	電動手工具	8467.29.90.00.8 8509.80.90.00.4	其他手持型工具(限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
227	機械類	閥類	8481.10.00.00.0	一般家庭用液化石油氣壓力調整器	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
228	機械類	閥類	8481.40.00.00.4 8481.80.90.00.6	液化石油氣鋼瓶用開關	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
229	機械類	閥類	8481.40.00.00.4	高壓鋼瓶閥	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
230	機械類	閥類	8481.40.00.00.4	乙炔鋼瓶閥	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0
231	機械類	廚房用品	2711.13.00.00.1 2711.19.10.00.3 2901.10.20.00.0 3606.10.00.00.0	攜帶式卡式爐、噴燈及一般填充打火機用燃料容器及其燃料	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 無 款式認定原則: 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量: 0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
232	機械類	廚房用品	2711.13.00.00.1	液化丁烷(灌有主要內容物為液化丁烷之戶外用液化石油氣烹煮爐用燃料容器)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
233	機械類	廚房用品	2711.19.10.00.3	液化石油氣(混合液化丙丁烷)(灌有主要內容物為液化石油氣(混合液化丙丁烷)之戶外用液化石油氣烹煮爐用燃料容器)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
234	機械類	廚房用品	2901.10.20.00.0	丁烷(灌有主要內容物為丁烷之戶外用液化石油氣烹煮爐用燃料容器)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
235	機械類	廚房用品	7321.11.00.00.5	卡式爐及休閒爐(含露營及野外用爐)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
236	機械類	廚房用品	7321.11.00.00.5	登山爐	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
237	機械類	廚房用品	7321.11.00.00.5	鋼鐵製烹飪器具及加熱板，氣體燃料或氣體與其他燃料兩用者(限檢驗燃氣台爐及燃氣烤箱)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0
238	機械類	廚房用品	7323.91.00.00.6 7323.92.00.00.5 7323.93.00.00.4 7323.94.00.00.3 7323.99.00.00.8 7418.10.00.40.2 7615.10.90.00.2	家庭用壓力鍋(限檢驗內容積 25 公升以下之家庭用壓力鍋)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件：無 款式認定原則：依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量：0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
239	機械類	廚房用品	9613.10.00.00.9 9613.20.00.00.7 9613.80.90.00.5	打火機(限檢驗每只完稅價格或出廠價格2.5美元以下,且燃料槽為塑膠材質之打火機)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
240	機械類	鋼(鐵)製容器	7311.00.00.00.0	鋼(鐵)製壓縮氣瓶〔限檢驗內容積五百公升(含)以下,且未裝填內容物之鋼瓶〕	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
241	機械類	鋼(鐵)製容器	7311.00.00.00.0	鋼(鐵)製液化石油氣瓶除外之液化氣瓶〔限檢驗內容積五百公升(含)以下,且未裝填內容物之鋼瓶〕	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件:無 款式認定原則:依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	樣品數量:0
242	機械類	濾(淨)水器	8421.21.10.00.8 8421.21.90.00.1	濾(淨)水器(限檢驗以濾材連續過濾自來水並供人飲用,且非屬全戶式過濾者,另具電源供應者,限檢驗額定電壓250V以下。)	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		應施	原產地認定特殊條件: 1.屬電動濾(淨)水器,應同時符合以下條件 (1)符合原產地證明書及加工證明書管理辦法之規定 (2)成品組立工程在臺灣完成 (3)PP 纖維濾心、活性炭濾心、離子交換樹脂濾心等濾心應為國產件,另濾殼(塑膠、金屬)、高低壓開關、變壓器及馬達、塑膠零件、出水龍頭、球閥或考克、電線、鐵架、電路板(電子式)等9項重要零組件至少7項為國產零件	樣品數量:0

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
								2. 非屬電動濾(淨)水器，應同時符合以下條件 (1) 符合原產地證明書及加工證明書管理辦法之規定 (2) 成品組立工程在臺灣完成 (3) PP 纖維濾心、活性炭濾心、離子交換樹脂濾心等濾心應為國產件，另濾殼(塑膠、金屬)、塑膠零件、出水龍頭、球閥或考克、鐵架等 5 項重要零組件至少 4 項為國產零件 款式認定原則： 依標準檢驗局出具或認可應施檢驗證明文件之系列型式(號)加以認定。	

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
243	通訊類	有線電信終端設備	8517.11.00.00.7	附無線手機之有線電話機	依電信管理法授權公告檢驗項目及標準		N. C. C.		樣品數量：0
244	通訊類	有線電信終端設備	8517.18.00.90.1	其他電話機	依電信管理法授權公告檢驗項目及標準		N. C. C.		樣品數量：0
245	通訊類	有線電信終端設備	8518.30.31.00.6	有線電話手持聽筒	依電信管理法授權公告檢驗項目及標準		N. C. C.		樣品數量：0
246	通訊類	低功率射頻器材	8517.69.00.92.7	其他無線通訊器具	依電信管理法授權公告檢驗項目及標準		N. C. C.		樣品數量：0
247	通訊類	無線電信終端設備	8517.12.00.00.6	蜂巢式網路或其他無線網路終端設備	依電信管理法授權公告檢驗項目及標準		N. C. C.		樣品數量：0
248	電子類	電動車輛充電設備	8504.40.99.90.0	電動車輛交流充電設備	依電信管理法授權公告檢驗項目及標準		VPC	原產地認定特殊條件： 應同時符合以下條件 1. 充電纜線組(包含充電纜線及充電槍頭)應為國產件。 2. 成品組立需在台灣完成。 3. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過 35%。 4. 廠商應提供產品自主設計研發之自我宣告書。 款式認定原則： 依標準局自願性產品驗證證書所列主型式及系列型式(號)加以認定。	申請驗證產品應通過經濟部標準檢驗局「電動車輛充電設備實施自願性產品驗證」，並檢附驗證證書、產品檢驗報告及技術文件等
249	電子類	電動車輛充電設備	8504.40.99.90.0	電動車輛直流及複合式充電設備	依商品檢驗法授權公告檢驗項目及標準		VPC	原產地認定特殊條件： 應同時符合以下條件 1. 充電纜線組(包含充電纜線及充電槍頭)應為國產件。 2. 成品組立需在台灣完成。 3. 在臺灣實質轉型之附加價值率須超過 35%。 4. 廠商應提供產品自主設計研發之自我宣告書。 款式認定原則：	申請驗證產品應通過經濟部標準檢驗局「電動車輛充電設備實施自願性產品驗證」，並檢附驗證證書、產品檢驗報告及技術文件

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
								依標準局自願性產品驗證證書所列主型式及系列型式(號)加以認定。	
250	化工類	紡織品	4201.00.00.10.7	窄幅織帶適用範圍：寬度 30 公分(含)以下之織帶	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 (3)牽伸斷裂強力 2. 功能性基準： (1)耐洗染色堅牢度 (2)耐摩擦色牢度 3. 商品標示：應於產品或其外包裝標示斷裂荷重	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 (3)依CNS 9626之規定，斷裂強力(織帶本體)須達標示之斷裂荷重(含)以上 2. 功能性基準： (1)依CNS 1494(限C-3法)之規定，變褪色3-4級(含)以上及染污3-4級(含)以上 (2)依CNS 1499之規定，乾式摩擦色牢度之染污4級(含)以上，濕式摩擦色牢度之染污3級(含)以上	非應施		樣品數量：15 米以上
251	紡織品	成品布	5007.10.00.10.9 5007.10.00.90.2 5007.20.00.00.9 5007.90.00.00.4	絲或廢絲織成之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬 3 碼布
252	紡織品	成品布	5111.11.00.00.3 5111.19.00.00.5 5111.20.00.00.2 5111.30.00.00.0 5111.90.00.00.7	羊毛或動物細毛紡毛梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗)	非應施		樣品數量：全幅寬 3 碼布

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	(3)CNS 3846 (4)CNS 2339			
253	紡織品	成品布	5112.11.00.00.2 5112.19.00.00.4 5112.20.00.00.1 5112.30.00.00.9	羊毛或動物細毛梳毛梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
254	紡織品	成品布	5208.31.00.00.3 5208.32.00.00.2 5208.33.00.00.1 5208.39.00.00.5 5208.41.00.00.1 5208.42.00.00.0 5208.43.00.00.9 5208.49.00.00.3 5208.51.00.00.8 5208.52.00.00.7 5208.59.10.00.8 5208.59.90.00.1	動物粗毛或馬毛製之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038 (水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
255	紡織品	成品布	5209.31.00.00.2 5209.32.00.00.1 5209.39.00.00.4 5209.41.00.00.0 5209.42.00.00.9 5209.43.00.00.8 5209.49.00.00.2 5209.51.00.00.7 5209.52.00.00.6 5209.59.00.00.9	棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在85%及以上，而每平方公尺重量不超過200公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
256	紡織品	成品布	5210.31.00.00.9 5210.32.00.00.8 5210.39.00.00.1 5210.41.00.00.7 5210.49.10.00.7 5210.49.90.00.0 5210.51.00.00.4 5210.59.10.00.4 5210.59.90.00.7	棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在85%及以上而每平方公尺重量超過200公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
257	紡織品	成品布	5211.31.00.00.8 5211.32.00.00.7 5211.39.00.00.0 5211.41.00.00.6 5211.42.00.00.5 5211.43.00.00.4 5211.49.00.00.8 5211.51.00.00.3 5211.52.00.00.2 5211.59.00.00.5	主要或單獨與人造纖維混製之棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在85%以下，每平方公尺重量不超過200公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
258	紡織品	成品布	5212.13.00.00.9 5212.14.00.00.8 5212.15.00.00.7	主要或單獨與人造纖維混製之棉梭織物製成之台灣成品布(含棉重量在85%以下，每平方公尺重量超過200公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
259	紡織品	成品布	5309.19.00.00.7 5309.29.00.00.5	其他棉梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗)	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	(2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339			
260	紡織品	成品布	5310.90.00.00.6	亞麻梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
261	紡織品	成品布	5311.00.10.00.2 5311.00.20.00.0 5311.00.90.00.5	第5303節之黃麻或其他供紡織用-皮纖維之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
262	紡織品	成品布	5407.42.00.00.9 5407.43.00.00.8 5407.44.00.00.7 5407.52.00.00.6 5407.53.00.00.5 5407.54.00.00.4 5407.61.90.00.6 5407.69.90.00.8 5407.72.90.00.3 5407.73.00.00.1 5407.74.00.00.0 5407.82.00.00.0 5407.83.00.00.9	其他植物纖維梭織物；紙紗之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
			5407.84.00.00.8 5407.92.00.00.8 5407.93.00.00.7 5407.94.00.00.6						
263	紡織品	成品布	5408.22.00.00.2 5408.23.00.00.1 5408.24.00.00.0 5408.32.00.00.0 5408.33.00.00.9 5408.34.00.00.8	合成纖維絲紗梭織物，包括以第 5404 節材料製成之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬 3 碼布
264	紡織品	成品布	5512.19.00.00.0 5512.29.00.00.8 5512.99.00.00.3	含合成纖維棉重量在 85% 及以上之梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬 3 碼布
265	紡織品	成品布	5513.21.00.00.5 5513.23.10.00.1 5513.23.90.00.4 5513.29.00.00.7 5513.31.00.00.3 5513.39.10.00.3 5513.39.20.00.1 5513.39.90.00.6 5513.41.00.00.1 5513.49.10.00.1 5513.49.20.00.9 5513.49.90.00.4	合成纖維棉梭織物製成之台灣成品布(含合成纖維重量未達 85%，主要或單獨與棉花混製，每平方公尺重量不超過 170 公克)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬 3 碼布

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
266	紡織品	成品布	5514.21.00.00.4 5514.22.00.00.3 5514.23.00.00.2 5514.29.00.00.6 5514.30.10.00.1 5514.30.20.00.9 5514.30.30.00.7 5514.30.90.00.4 5514.41.00.00.0 5514.42.00.00.9 5514.43.00.00.8 5514.49.00.00.2	合成纖維棉梭織物製成之台灣成品布(含合成纖維重量未達85%，主要或單獨與棉花混製，每平方公尺重量超過170公克者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
267	紡織品	成品布	5515.11.90.00.6 5515.12.90.00.5 5515.13.90.00.4 5515.19.90.00.8 5515.21.90.00.4 5515.22.90.00.3 5515.29.90.00.6 5515.91.90.00.9 5515.99.91.00.0 5515.99.99.00.2	其他合成纖維棉梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
268	紡織品	成品布	5516.12.00.00.3 5516.13.00.00.2 5516.14.00.00.1 5516.22.00.00.1 5516.23.00.00.0 5516.24.00.00.9 5516.32.00.00.9 5516.33.00.00.8 5516.34.00.00.7 5516.42.00.00.7 5516.43.00.00.6 5516.44.00.00.5 5516.92.00.00.6 5516.93.00.00.5 5516.94.00.00.4	再生纖維棉梭織物製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
269	紡織品	成品布	5809.00.10.00.1 5809.00.90.00.4	未列名金屬線或第 5605 節攬金屬之紗之梭織物製成之台灣成品布(供服飾用、作為室內裝飾用紡織品或類似用途者)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬 3 碼布
270	紡織品	成品布	6004.10.10.00.0 6004.10.90.00.3 6004.90.10.00.3 6004.90.90.00.6	針織品或鉤針織品製成之台灣成品布(寬度超過 30 公分，且含彈性紗或橡膠線重量在 5%及以上者，第 6001 節除外)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬 3 碼布
271	紡織品	成品布	6005.22.00.00.7 6005.23.00.00.6 6005.24.00.00.5 6005.35.90.20.9 6005.35.90.30.7 6005.35.90.40.5 6005.37.00.00.0 6005.38.00.00.9 6005.39.00.00.8 6005.42.00.00.3 6005.43.00.00.2 6005.44.00.00.1 6005.90.10.00.2 6005.90.20.00.0 6005.90.91.00.4 6005.90.99.00.6	經編織物製成之台灣成品布(包括在裝飾織物機上作者，第 6001 至 6004 節除外)	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752 (乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬 3 碼布

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
272	紡織品	成品布	6006.10.00.00.0 6006.22.00.00.6 6006.23.00.00.5 6006.24.00.00.4 6006.32.00.00.4 6006.33.00.00.3 6006.34.00.00.2 6006.42.00.00.2 6006.43.00.00.1 6006.44.00.00.0 6006.90.10.00.1 6006.90.90.00.4	其他針織或鉤針織品製成之台灣成品布	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)收縮率 (2)染色堅牢度 (3)耐氬弧燈光色牢度 (4)成份	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 (2)CNS 15290 2. 功能性基準： (1)CNS 8038(水洗)/CNS 13752(乾洗) (2)CNS 1494(水洗)/CNS 8434(乾洗) (3)CNS 3846 (4)CNS 2339	非應施		樣品數量：全幅寬3碼布
273	資訊類	儲存裝置媒體	8523.51.00.00.0 固態非揮發性儲存裝置媒體(隨身碟)	USB 隨身碟	1. 危險之保護(Protectionfromhazards) 2. 配線、接線與電源 3. 物理性要求 4. 電氣規定與模擬異常狀態 5. 連接至電信網路 6. 連結至電纜配線系統	CNS 14336-1(資訊技術設備-安全性-第1部一般要求)	非應施		樣品數量：1件
274	電機類	一般家用電器	8516.79.00.00.7	超音波精油霧化器	1. 家用和類似用途電器產品的安全 2. 家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求	1. CNS 3765 2. CNS 13783-1	非應施		樣品數量：3個
275	機械類	手工具	8202.10.00.00.8	手鋸	1. 木工用手鋸總則 2. 手弓鋸用鋸條	1. CNS 1096 2. CNS 1433	非應施		樣品數量：3個
276	機械類	手工具	8203.20.00.00.5	剪金屬用剪刀及類似工具	夾鉗與剪鉗-一般技術要求	CNS 1130	非應施		樣品數量：3個
277	機械類	手工具	8203.20.00.00.5	鉗(包括剪鉗)、手鉗鑷子及類似工具	夾鉗與剪鉗-一般技術要求	CNS 1130	非應施		樣品數量：3個
278	機械類	手工具	8204.12.00.00.4	可調整手操作扳手及扳鉗	螺釘及螺帽之裝配工具-扳手技術通則	CNS 14110	非應施		樣品數量：3個
279	機械類	手工具	8204.12.00.00.4	可調整有或無把手之可互換扳手	螺釘及螺帽之裝配工具-扳手技術通則	CNS 14110	非應施		樣品數量：3個
280	機械類	手工具	8204.20.00.00.4	套筒	螺釘及螺帽之裝配工具-手動套筒扳手	CNS 3614	非應施		樣品數量：3個
281	機械類	手工具	8204.11.00.00.5	不可調整手操作扳手及扳鉗	螺釘及螺帽之裝配工具-扳手技術通則	CNS 14110	非應施		樣品數量：3個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
282	機械類	手工具	8205.20.00.00.3	鏈及長柄大鏈	手用鋼鏈	CNS 1026	非應施		樣品數量：3個
283	機械類	手工具	8205.40.00.00.9	螺絲起子	螺釘及螺帽之裝配工具-螺絲起子	CNS 4814	非應施		樣品數量：3個
284	機械類	手工具	8205.70.00.00.2	老虎鉗、夾子及類似工具	夾鉗與剪鉗-一般技術要求	CNS 1130	非應施		樣品數量：3個
285	機械類	自行車及其零件	7315.11.00.20.9	腳踏車用滾子鏈	1. 檢查項目： (1)尺寸測量檢查 (2)標記檢查 2. 測試項目： (1)外推力測試 (2)拉力測試 (3)橫向誤差測試 (4)纏捲測試 (5)側彎測試 (6)緊繃環節測試	ISO 9633	非應施		樣品數量：5條
286	機械類	室內運動用品及設備	9506.40.90.00.4	桌球發球機	1. 六價鉻含量試驗 2. 鉛、鎘含量試驗 3. 耐久試驗	1. CNS15331 2. CNS15331 3. 依CNS15562-1之規定，設備之最大發球數達100,000次。	非應施		樣品數量：1台
287	變壓器、靜電式變流器及感應器類	靜電式變流器	8504.40.99.90.0	家用和類似用途電池充電器或汽、機車起動用電池充電器	電池充電器之標示、電性、機械性、零組件、環境試驗及化性試驗等	CNS 3765-29	非應施		樣品數量：3件
288	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.10	重複性使用塑膠碗盤(三聚氰胺-甲醛樹脂、Melamine Formaldehyde resin-MF)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 (7)酚 (8)甲醛 (9)三聚氰胺 2. 功能性基準： • 塑膠製餐具：	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS 2446或CNS 8544	非應施		樣品數量：22個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久度 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 • 桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	3. 商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
289	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.10	重複性使用塑膠碗盤(丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物、Acrylonitrile Butadiene Styrene copolymer-ABS	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 2. 功能性基準： • 塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS 2446或CNS 8544	非應施	樣品數量：19個	

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 • 桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	3. 商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
290	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.10	重複性使用塑膠碗盤(聚丙烯、Polypropylene-P P)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2. 功能性基準： • 塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS 2446或CNS 8544	非應施		樣品數量：19個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久度 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 • 桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	3. 商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
291	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.20	塑膠類重複性使用之微波用餐盒、保鮮盒及環保水杯(聚丙烯、Polyp ropylene-PP)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2. 功能性基準： • 塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久 (10)耐熱水性	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS 2446或CNS 8544	非應施	樣品數量：19個	

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 • 桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	3. 商品標示檢視: 依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
292	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.20	塑膠類重複性使用之微波用餐盒、保鮮盒及環保水杯(聚乙烯、Polyethylene-PE)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2. 功能性基準： • 塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS 2446或CNS 8544	非應施		樣品數量：19個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					<ul style="list-style-type: none"> • 桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出 	3. 商品標示檢視: 依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
293	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.20	塑膠類重複性使用之微波用餐盒、保鮮盒及環保水杯(聚碳酸酯、Polycarbonate-PC)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 (7)雙酚A 2. 功能性基準： • 塑膠製餐具： (1)耐衝擊性 (2)耐熱性 (3)最小厚度 (4)耐候性 (5)臭氣及味道 (6)顏色溶出 (7)耐煮沸性 (8)微波爐高頻適當性 (9)微波爐耐久度 (10)耐熱水性 (11)塗裝、油墨、彩繪附著性 (12)扣具之耐久性 (13)漏水 • 桌上用塑膠製有蓋食品容器： (1)耐衝擊性 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS 2446或CNS 8544 	非應施		樣品數量：20個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(2)耐熱性 (3)耐光性 (4)耐久性 (5)漏水 (6)本體接著部之漏水 (7)臭氣與味道 (8)顏色之溶出	3. 商品標示檢視: 依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
294	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.30	一次使用食品塑膠杯(聚乳酸、Polylactic acid-PLA)	1. 鉛、鎘 2. 塑化劑 3. 高錳酸鉀消耗量 4. 重金屬(以Pb計) 5. 溶出塑化劑 6. 蒸發殘渣 7. 總乳酸	1. 安全性基準: 食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 商品標示檢視: 依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量: 7個
295	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.30	一次使用食品塑膠杯(聚丙烯、Polypropylene-P)	1. 鉛、鎘 2. 塑化劑 3. 高錳酸鉀消耗量 4. 重金屬(以Pb計) 5. 溶出塑化劑 6. 蒸發殘渣	1. 安全性基準: 食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 商品標示檢視: 依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量: 7個
296	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.30	一次使用食品塑膠杯(聚苯乙烯、Polystyrene-PS)	1. 鉛、鎘 2. 塑化劑 3. 高錳酸鉀消耗量 4. 重金屬(以Pb計) 5. 溶出塑化劑 6. 揮發性物質 7. 蒸發殘渣	1. 安全性基準: 食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 商品標示檢視: 依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量: 7個
297	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.30	一次使用食品塑膠杯(聚酯-聚對苯二甲酸乙二酯、Polyethylene Terephthalate-PET)	1. 鉛、鎘 2. 塑化劑 3. 高錳酸鉀消耗量 4. 重金屬(以Pb計) 5. 溶出塑化劑 6. 蒸發殘渣 7. 銻、鎘	1. 安全性基準: 食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 商品標示檢視: 依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量: 7個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
298	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚乳酸、Polylactic acid-PLA)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣 7.總乳酸	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量：7個
299	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚丙烯、Polypropylene-PP)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量：7個
300	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚苯乙烯、Polystyrene-PS)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.揮發性物質 7.蒸發殘渣	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量：7個
301	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚酯-聚對苯二甲酸乙二酯 Polyethylene Terephthalate-PET)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣 7.鎘、鎳	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量：7個
302	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.10.00.40	一次使用塑膠製碗、盤及餐具(聚乙烯、Polyethylene-PE)	1.鉛、鎘 2.塑化劑 3.高錳酸鉀消耗量 4.重金屬(以Pb計) 5.溶出塑化劑 6.蒸發殘渣	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2.商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量：7個
303	化工類	【塑膠製食品器具、容器	3924.90.00.20	塑膠製奶瓶(聚醚砜樹脂、Polyethersulfone-PES)	1.安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量	1.安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署)	非應施		樣品數量：11個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
		及包裝】 產品			(4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2. 功能性基準： (1)外觀 (2)刻度許可差 (3)容量刻度 (4)衛生性 (5)熱衝擊性 (6)透明度 (7)耐老化度 (8)耐加壓變形	2. 功能性基準：CNS 11348 3. 商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
304	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】 產品	3924. 90. 00. 20	塑膠製奶瓶(聚苯砜樹脂、Polyphenylene Sulfone)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2. 功能性基準： (1)外觀 (2)刻度許可差 (3)容量刻度 (4)衛生性 (5)熱衝擊性 (6)透明度 (7)耐老化度 (8)耐加壓變形	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS 11348 3. 商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量：11 個
305	化工類	【塑膠製食品器具、容器	3924. 90. 00. 20	塑膠製奶瓶(聚丙烯、Polypropylene-PP)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署)	非應施		樣品數量：11 個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
		及包裝】產品			(3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2. 功能性基準： (1)外觀 (2)刻度許可差 (3)容量刻度 (4)衛生性 (5)熱衝擊性 (6)透明度 (7)耐老化度 (8)耐加壓變形	2. 功能性基準：CNS11348 3. 商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
306	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924. 90. 00. 30	塑膠類重複性使用運動水壺(聚碳酸酯、Polycarbonate-PC)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 (7)雙酚A 2. 功能性基準： (1)容量許可差 (2)口內徑許可差 (3)漏水性 (4)落下強度 (5)耐熱水性 (6)耐光性 (7)臭氣與味道 (8)外套及帶之脫色	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS 8327 3. 商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量：15個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
307	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.90.00.30	塑膠類重複性使用運動水壺(聚酯-聚對苯二甲酸乙二酯 Polyethylene Terephthalate-PET)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 (7)鎘、鎳 2. 功能性基準： (1)容量許可差 (2)口內徑許可差 (3)漏水性 (4)落下強度 (5)耐熱水性 (6)耐光性 (7)臭氣與味道 (8)外套及帶之脫色	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS8327 3. 商品標示檢視：依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理	非應施		樣品數量：15個
308	化工類	【塑膠製食品器具、容器及包裝】產品	3924.90.00.30	塑膠類重複性使用運動水壺(聚丙烯、 Polypropylene-PP)	1. 安全性基準： (1)鉛、鎘 (2)塑化劑 (3)高錳酸鉀消耗量 (4)重金屬(以Pb計) (5)溶出塑化劑 (6)蒸發殘渣 2. 功能性基準： (1)容量許可差 (2)口內徑許可差 (3)漏水性 (4)落下強度 (5)耐熱水性 (6)耐光性 (7)臭氣與味道 (8)外套及帶之脫色	1. 安全性基準：食品器具容器包裝衛生標準(衛生署) 2. 功能性基準：CNS8327	非應施		樣品數量：15個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
						3. 商品標示檢視: 依商品標示法、食品衛生管理法及廢棄物清理法等相關法令辦理			
309	化工類	塑膠及其製品	9603.21.00.00.8	手動牙刷	1. 安全性： (1) 材質鑑別 (2) 塑化劑(DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、DNOP、DEP等8種物質) (3) 重金屬(鎘、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒等8項) (4) 耐熱試驗 2. 功能性： (1) 物理檢查 (2) 刷毛耐用性 (3) 刷柄衝擊強度	1. 安全性： (1) 依衛福部公告之食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類 (2) CNS 15138-1 (3) CNS 4797-2 (4) 將整把牙刷置於熱水(80 ±2℃)中浸漬三分鐘後，目視觀察有無異常 2. 功能性： (1) CNS 964 (2) 將牙刷置於化學溶液中(依照CNS 964第5.6節耐化學性試驗進行)，並於室溫靜置24小時後，再利用刮擦試驗機，模擬刷牙動作，循環75,000次 (3) CNS 964	非應施		樣品數量：30支
310	化工類	運動用品	3918.10.10.00.1 3918.10.90.10.2 3918.10.90.90.5 3918.90.10.00.4 3918.90.90.00.7 3919.10.00.00.2 3919.90.90.00.6 3920.10.10.00.7 3920.20.10.00.5 3920.30.10.00.3 3920.43.10.00.8 3920.51.10.00.7 3920.59.10.00.9 3920.61.10.00.5 3920.62.10.00.4	運動地墊(橡、塑膠製)	安全性： 1. 特定偶氮色料試驗 2. 塑化劑試驗 功能性： 1. 止滑試驗 2. 摩擦色牢度試驗	安全性： 1. CNS 15331 4.2.4(不得超過30mg/kg) 2. CNS 15331 4.2.7(含量總合之重量比不得超過0.1%) 功能性： 1. ISO/TR 20882(汗液、摩擦50次達3級以上) 2. EN 13036-4(乾式測試值應在55以上)	非應施		樣品數量：1(需超過2張A3大小)

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
			3920.63.10.00.3						
			3920.69.10.00.7						
			3920.71.10.00.3						
			3920.73.00.00.3						
			3920.79.00.00.7						
			3920.91.10.00.9						
			3920.92.10.00.8						
			3920.93.10.00.7						
			3920.94.10.00.6						
			3920.99.11.00.0						
			3920.99.91.00.3						
			3921.11.10.00.5						
			3921.12.10.10.2						
			3921.12.10.90.5						
			3921.13.10.10.1						
			3921.13.10.90.4						
			3921.14.00.00.4						
			3921.19.10.00.7						
			3921.90.10.10.7						
			3921.90.10.90.0						
			3921.90.30.00.5						
			3921.90.90.00.2						
			3926.90.90.90.8						
			4008.11.00.00.1						
			4008.19.00.00.3						
			4008.21.90.00.0						
			4008.29.00.00.1						
			4016.10.00.00.2						
			4016.91.00.00.4						
			4016.99.90.00.7						
			4017.00.19.00.2						
			4017.00.20.90.0						
			9506.91.00.00.1						

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
311	機械類	水五金產品	8481.80.10.00.3	面盆用水龍頭	1. 安全性： (1)耐壓性能 (2)溶出性能 (僅具飲用水用途需檢驗) (3)材料(僅具飲用水用途需檢驗) 2. 功能性 (1)水鏈限界性能 (2)逆流防止性能 (3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能	1. 安全性： (1)依CNS 8088第5.1節要求，耐壓部分不得有變形、破損、漏水、污痕及其他異常 (2)依CNS 8088第5.7節要求，符合飲用水用途之水龍頭，金屬污染部分，鉛的Q值須不大於5 $\mu\text{g/L}$ ，非鉛的污染物應符合(CNS 8088表3.1)之規定 (3)依CNS 8088 第7節要求，飲用水龍頭與水接觸各構件之材料，鉛含量不得超0.25% 2. 功能性： (1)依CNS 8088 第5.3節要求，水鏈值應在1.5MPa以下 (2)依CNS 8088 第5.4節要求，低壓試驗與高壓試驗實施時，不得有由逆流防止裝置之閥座部洩漏，閥座部之變形或破損，或有其他異常 (3)依CNS 8088 第5.6節要求，試驗後應符合逆流防止性能與止水性能之要求 (4)依CNS 8088 第5.8節要求，操作應為滑順且確實 (5)依CNS 8088 第5.9.1節要求，省水型水龍頭在0.1MPa水壓試驗條件下，最大流量不得超過9L/min，最小流量應為 0.5L/min 以上 (6)依CNS 8088 第5.10節要求，不得有閥座洩漏	非應施	款式認定原則： 下列規格皆相同者，經檢驗機構判斷可歸屬為同一系列： (1)水路結構(如分離式、一體式等，分屬不同系列) (2)主體材料(如銅合金、不鏽鋼、塑膠等，分屬不同系列)	樣品數量：3個
312	機械類	水五金產品	8481.80.10.00.3	廚房用水龍頭	1. 安全性： (1)耐壓性能	1. 安全性： (1)依CNS 8088第5.1節要求，耐壓部分不得有變形、破損、漏水、污痕及其他異常	非應施	款式認定原則： 下列規格皆相同者，經檢驗機構判斷可歸屬為同一系列：	樣品數量：3個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(2)溶出性能 (僅具飲用水用途需檢驗) (3)材料(僅具飲用水用途需檢驗) 2. 功能性 (1)水鉗限界性能 (2)逆流防止性能 (3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能 (7)負壓破除性能(僅具負壓破壞裝置者需檢驗)	(2)依CNS 8088第5.7節要求,符合飲用水用途之水龍頭,金屬污染物部分,鉛的Q值須不大於5 $\mu\text{g/L}$,非鉛的污染應符合(CNS 8088表3.1)之規定 (3)依CNS 8088 第7節要求,飲用水龍頭與水接觸各構件之材料,鉛含量不得超0.25 % 2. 功能性: (1)依CNS 8088 第5.3節要求,水鉗值應在1.5MPa以下 (2)依CNS 8088 第5.4節要求,低壓試驗與高壓試驗實施時,不得有由逆流防止裝置之閥座部洩漏,閥座部之變形或破損,或有其他異常 (3)依CNS 8088 第5.6節要求,試驗後應符合逆流防止性能與止水性能之要求 (4)依CNS 8088 第5.8節要求,操作應為滑順且確實 (5)依CNS 8088 第5.9.1節要求,省水型水龍頭在0.1MPa水壓試驗條件下,最大流量不得超過9L/min,最小流量應為 0.5L/min 以上 (6)依CNS 8088 第5.10節要求,不得有閥座洩漏 (7)符合 CNS 8088 第5.5節要求,應符合表2水位上升許可值之要求		(1)水路結構(如分離式、一體式等,分屬不同系列) (2)主體材料(如銅合金、不鏽鋼、塑膠等,分屬不同系列)	
313	機械類	水五金產品	8481.80.10.00.3	淋浴用水龍頭	1. 安全性: (1)耐壓性能 2. 功能性: (1)水鉗限界性能 (2)逆流防止性能	CNS 8088	非應施	樣品數量: 2個	

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能				
314	機械類	水五金產品	8481.80.10.00.3	恆溫式冷熱水混合水龍頭	1. 安全性： (1)耐壓性能 (2)自動溫度調整性能 2. 功能性： (1)水鏈限界性能 (2)逆流防止性能 (3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能	CNS 8088	非應施		樣品數量：2個
315	機械類	水五金產品	8481.80.10.00.3	自動感應水龍頭	1. 安全性： (1)耐壓性能 (2)溶出性能 (僅具飲用水用途需檢驗) (3)絕緣性能 (4)材料 (僅具飲用水用途需檢驗) 2. 功能性 (1)水鏈限界性能	1. 安全性： (1)依 CNS 8088第5.1節要求，耐壓部分不得有變形、破損、漏水、污痕及其他異常 (2)依 CNS 8088第5.7節要求，符合飲用水用途之水龍頭，金屬污染物部分，鉛的Q值須不大於5 μg/L，非鉛的污染物應符合(CNS 8088表3.1)之規定 (3)依 CNS 8088 第5.13節要求 (a)絕緣電阻：應在1MΩ以上 (b)耐濕絕緣電阻：應在0.3MΩ以上 (c)耐電壓：應可正常操作 (4)依 CNS 8088 第7節要求，飲用水龍頭與水接觸各構件之材料鉛含量不得超過0.25% 2. 功能性： (1)依 CNS 8088 第5.3節要求，水鏈值應在1.5MPa以下 (2)依 CNS 8088 第5.4節要求，低壓試驗與高壓試驗實施時，不得有由逆流防止裝置之閥座部	非應施	款式認定原則：下列規格皆相同者，經檢驗機構判斷可歸屬為同一系列： (1)電動感應型式(如紅外線、電容式、按壓式等，分屬不同系列) (2)水路結構(如分離式、一體式等，分屬不同系列) (3)主體材料(如銅合金、不鏽鋼、塑膠等，分屬不同系列) (4)電源供應型式(如交流電變壓器、乾電池、鋰電池等，分屬不同系列) (5)電路設計型式(依電路設計圖、銅軌圖等分類，分屬不同系列) (6)電磁閥型式(依電路設計差異化分類，分屬不同系列) (7)具飲用水用途者，依與水接觸金屬材料不同，分屬不同系列	樣品數量： (1)飲水用(DC式)6支 (2)飲水用(AC式)7支 (3)非飲水用(DC式)2支 (4)非飲水用(AC式)3支

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(2)逆流防止性能 (3)耐久性能 (4)操作性能 (5)出水性能 (6)止水性能	洩漏,閥座部之變形或破損,或有其他異常 (3)依 CNS 8088 第5.6節要求,試驗後應符合逆流防止性能與止水性能之要求 (4)依 CNS 8088 第5.8節要求,操作應為滑順且確實 (5)依 CNS 8088 第5.9.1節要求,省水型水龍頭在0.1MPa水壓試驗條件下,最大流量不得超過9L/min,最小流量應為0.5L/min以上 (6)依 CNS 8088 第5.10節要求,不得有閥座洩漏			
316	化工類	塑膠及其製品	3920.62.29.00.3	3C 產品保護貼(厚度超過0.008 公厘但不超過0.25 公厘)	1. 安全性:危害性物質(鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚等6項) 2. 功能性: (1)鉛筆硬度(宣稱抗刮性者,以硬度為3H的鉛筆作刮痕測試,其餘使用H的鉛筆測試) (2)附著試驗 (3)穿透率 (4)霧化率 (5)藍光遮蔽率(無宣稱抗藍光者免檢) (6)水接觸角(無宣稱防潑水者免檢)	1. 安全性:依CNS 15050試驗,測試值鎘應符合100ppm以下,其餘項目應符合1000ppm以下 2. 功能性: (1)依CNS 15200-5-4試驗,符合無刮痕 (2)依CNS 15200-5-6試驗,符合級別0 (3)依ASTM D1003試驗,符合宣稱值 (4)依ASTM D1003試驗,符合宣稱值 (5)依ASTM D1003試驗,符合宣稱值 (6)依ISO15989試驗,水接觸角大於90度以上	非應施		樣品數量:20個
317	家具類	玻璃製品	9403.89.90.000	玻璃櫥櫃(成品玻璃材質表面積占50%以上)	1. 櫃架之變形試驗 2. 櫃架支撐物強度試驗 3. 結構與框架之強度試驗 4. 旋軸櫃門之垂直載重試驗 5. 旋軸櫃門之水平載重試驗	1. CNS 15343 第4.8節 2. CNS 15343 第4.8節 3. CNS 15343 第4.8節 4. CNS 15343 第4.8節 5. CNS 15343 第4.8節	非應施		樣品數量:1個

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					6. 旋軸櫃門耐久性試驗	6. CNS 15343 第4.8節，試驗循環次數達20,000次			
318	機械類	運動用品	9506.91.00.00.1	具固定輪或無自由輪健身車(醫療用除外)	1. 安全性： (1)座位管柱-座位試驗 (2)穩定性試驗 2. 功能性： (1)把手試驗 (2)踏板曲柄組裝件試驗	1. 安全性 (1)CNS15562-10 第5.3節 (2)CNS15562-10第5.7節 2. 功能性 (1)CNS15562-10第5.4節 (2)CNS15562-10第5.6節	非應施		樣品數量：1個
319	電子類	資訊產品	8525.81.90.90.4 8525.82.90.90.3 8525.83.90.90.2 8525.89.90.90.6	多媒體互動式拍照機	1. 傳導干擾 2. 輻射干擾 3. 溫升試驗 4. 洩漏電流 5. 耐電壓試驗	1. CNS 13438 5.1(乙類) 2. CNS 13438 6(乙類) 3. CNS 14336-1 4.5 4. CNS 14336-1 5.1 5. CNS 14336-1 5.2	非應施		樣品數量：1個
320	機械	產業機械	8427.20.11.00-2	人力拖曳之叉舉車或油壓拖板車(載重不超過2.3公噸)	1. 尺寸確認 2. 外觀檢查 3. 功能檢查	1. 依EN ISO 3691-5 (1)第4.2節 (2)第4.10.1節 2. 依EN ISO 3691-5 (1)第4.8節 (2)第4.9節 (3)第4.10.2節 (4)第4.10.3節 3. 依EN ISO 3691-5 (1)第4.3節 (2)第4.4節 (3)第4.5節 (4)第4.6/4.7節 (5)第5.2節	非應施		樣品數量：1台
321	電機類	照明燈具類	9405.41.10.00.2 9405.42.10.00.1 9405.49.10.00.4	防爆照明燈具	安全性： 用於氣體類場所之防爆照明燈具用於粉塵類場所之防爆照明燈具	安全性： 1. 用於氣體類場所之防爆照明燈具，符合下列任一標準： (1)CNS 3376系列中有關性能、構造、試驗及標示之規定 (2)IEC 60079系列中有關性能、構造、試驗及標示之規定 (3)或其他勞動部公告適用之標準 2. 用於粉塵類場所之防爆照明燈具，符合下列任一標準：	非應施		樣品數量：1個(已通過國外測試認證) 2-4個(國內進行實體測試)

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					功能性： 1. 產品資訊 2. 試驗條件 3. 總輸入功率 4. 光輸出 5. 光色特性 6. LED燈具壽命	(1)CNS 15591系列中有關性能、構造、試驗及標示之規定 (2)IEC 60079系列及IEC 61241中有關性能、構造、試驗及標示之規定 (3)或其他勞動部公告適用之標準 功能性： 1. CNS 15603-2-1第4節 2. CNS 15603-2-1 (1)第6.1節 (2)第6.2.1節 (3)第6.2.2節 3. CNS 15603-2-1第7節 4. CNS 15603-2-1 (1)第8.1節 (2)第8.2.3節 (3)第8.2.4節 (4)第8.2.5節 (5)第8.3節 5. CNS 15603-2-1第9節 6. CNS 15603-2-1第10節			
322	化工類	紡織品	9401.20.00.00.3	紡織座墊套	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)耐磨損性 (2)耐人工色牢度-耐氬弧燈試驗 (3)抗拉強力及伸長率	1. 安全性基準： (1)CNS 14940 第4節游離甲醛限量75 ppm以下 (2)CNS 15290 第4.2節含量不得超過30mg/kg或檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件 2. 功能性基準： (1)ASTM 4157-2007 20,000次摩擦外觀無破損 (2)CNS 3846 變褪色3-4級(含)以上 (3)CNS12915 第6.12.1節 最大強力：縱向40公斤以上 橫向50公斤以上 斷裂伸長率：縱向(170±20)%橫向(80±20)%	非應施		樣品數量：2

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
323	化工類	民生用品	4203.30.10.00.9	腰帶	<p>1. 安全性基準：</p> <p>(1)游離甲醛之限量(皮革、合成皮、紡織品)</p> <p>(2)皮革六價鉻含量</p> <p>(3)金屬六價鉻含量</p> <p>(4)特定偶氮色料含量(皮革、合成皮、紡織品)</p> <p>(5)pH值(皮革)</p> <p>(6)塑化劑含量(合成皮)</p> <p>2. 功能性基準：摩擦色牢度(皮革、合成皮、紡織品)</p>	<p>1. 安全性基準：</p> <p>(1)CNS 14940第4節，嬰幼兒用應於20ppm以下，皮膚直接接觸者應於75ppm以下，皮膚非直接接觸者應於300 ppm以下。</p> <p>(2)CNS 20345第5.4.9節皮革六價鉻含量不得超過3.0 mg/kg。</p> <p>(3)CNS 15331第4.2.5節金屬製品及橡膠、塑膠金屬鍍層六價鉻應未檢出(低於偵測極限)。</p> <p>(4)CNS 15331第4.2.4節不得超過30mg/kg或檢附2年內有效之特定偶氮色料檢驗報告、證明報告或切結書</p> <p>(5)CNS 20345第5.4.7節pH值不應小於3.2，若pH值低於4，其酸鹼差應小於0.7。</p> <p>(6)CNS 15331第4.2.7節下列8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1% (質量比)：鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己酯)(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)、鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)。</p> <p>2. 功能性基準： ISO/TR 20882第4.2.1節，汗液摩擦50次後污染評級用灰色標達3級以上。</p>	非應施		樣品數量：4
324	機械零組件	泵、壓縮機活栓及活閥	8481.80.90.006	工業用球閥或蝶閥(不含飲用水及消防用閥類)	<p>1. 安全性基準：</p> <p>(1)閥座氣密、閥座耐壓、殼體耐壓</p> <p>(2)耐火性能</p>	<p>1. 安全性基準：</p> <p>(1)API 598-2016第6.3、6.4、6.5節/ISO 5208-2015</p> <p>(2)API607-2016/ISO 10497-2010第5節</p>	非應施		樣品數量：1

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					2. 功能性基準： (1)低逸散性能 (2)流量性能(僅適用於控制型閥) (3)超低溫環境閥座密封性能(僅適用於超低溫型閥)備註：不同口徑、材質、工作壓力視為不同款式。	2. 功能性基準： (1)API641-2016(僅適用於石墨材)ISO 15848-1-2015 第5節 (2)ISA 75.02-2008 第6.1節 (3)BS6364-1984 Appendix A/MSS SP-134-2012			
325	化工類	紡織品	5808.90.90.00.6	織帶	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)纖維成份 (2)耐洗染色堅牢度 (3)耐汗色堅牢度(限穿戴時與皮膚接觸之產品)	1. 安全性基準： (1)CNS14940 第4節游離甲醛限量75ppm以下 (2)CNS15290 第4.2節含量不得超過30 mg/kg或檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件 2. 功能性基準： (1)CNS 2339-1或CNS 2339-2標示值±3%以內 (2)CNS 1494 第6.3節C-3法變褪色及染污4級(含)以上 (3)CNS 1496 L3029變褪色及染污4級(含)以上	非應施		樣品數量：1
326	紡織品	花邊織物	5804.21.00.003	薄紗及網狀織物	1. 安全性基準： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性基準： (1)水洗收縮率 (2)耐洗染色堅牢度 (3)耐人工光色牢度-耐氙弧燈試驗 (4)纖維成份	1. 安全性基準： (1)CNS14940 第4節游離甲醛限量75ppm以下 (2)CNS15290 第4.2節含量不得超過30 mg/kg或檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件 2. 功能性基準： (1)CNS13752 第6.30節 收縮率G法規定標示值±5%以內 (2)CNS 1494 第6.3節C-3法 變褪色、染污4級(含)以上 (3)CNS 3846 B法變褪色3-4級(含)以上 (4)CNS 2339-1或CNS 2339-2標示值±3%以內	非應施		樣品數量：1

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
327	電子類	光敏半導體裝置	8541.42.00.10.8	太陽能電池	1. 安全性： (1)目視檢查 (2)逆向偏壓耐受測試 2. 功能性： (1)初始I-V特性測試及最大輸出功率測試 (2)電致光能(EL)測試	1. 安全性： (1)CNS 15114 第10.1節-不得出現相關太陽能電池目視檢查主要缺陷 (2)應符合業界統一訂定的品管驗收規格：電池片量測電流應在2A以下，且量測電池片最高溫度應在60℃以下 2. 功能性： (1)CNS 13059-1發電效率應分別在20.6%及19.5%以上 (2)IEC TS 60904-13圖像不得出現有危害品質性能之瑕疵	非應施		樣品數量： 工研院綠能所 6-8片 工研院量測中心 6-8片 台灣大電力 6-8片
328	化學類	其他塑膠製家庭用製品及衛生保健或盥洗用具	3924.90.00.90	廚房衛浴等居家吸盤產品	1. 安全性： (1)材質鑑別 (2)塑膠製品中塑化劑(DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、DNOP、DEP)等8種物質個別含量 2. 功能性：應檢驗項目依廠商送樣之商品標示內容之荷重、荷重保持時間、溫濕度參數等項目試驗 (1)靜態保持力試驗 (2)動態剝離力測試 (3)耐環境測試	1. 安全性： (1)依食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(部授食字第1021950607號)符合其標示材質 (2)依CNS 15138-1試驗方法，符合食品器具容器包裝衛生標準(部授食字第1021350146號)一般規定-塑膠類：DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、DNOP、DEP等8種物質，個別含量不得超過0.1%wt 2. 功能性： (1)RefCNS 15722方法A (2)RefCNS 15721方法1 (3)RefIEC 60068-2-1之Ab法或IEC 60068-2-2之Bb法	非應施		樣品數量： 20
329	電機類	一般家用電器	8418.69.41.00.9	冰滴咖啡機(無壓縮機)	1. 安規：家用和類似用途電器產品的安全-第1部：通則 2. 電磁相容： (1)連續性-端點擾動電壓 (2)連續性-擾動功率	1. CNS 60335-1 2. CNS 13783-1 (1)第4.1.1節，表1要求 (2)第4.1.2節，表2a及表2b要求	非應施		樣品數量： 3

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(3)非連續性擾動-端點擾動電壓 3. 塑化劑溶出試驗(DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DEHA等6項)	(3)第4.2節,檢驗流程限制值符合圖9要求 3. 符合衛福部「食品器具容器包裝衛生標準」第6條:塑膠類(DEHP:1.5ppm以下、DBP:0.3ppm以下、BBP:30ppm以下、DIDP:9ppm以下、DINP:9ppm以下、DEHA:18ppm以下)			
330	化工類	其他紡織品(擦拭布)	6307.10.00.00.6	超細纖維擦拭布	1. 安全性基準: (1)紡織製品中游離甲醛 (2)無使用禁用之偶氮色料 2. 功能性基準: (1)耐洗染色堅牢度 (2)耐摩擦色牢度 (3)纖維細度	1. 安全性基準: (1)CNS 14940 L1029游離甲醛限量75ppm以下(檢測方法符合CNS 15580-1之規定) (2)CNS 15290 L1036含量不得超過30mg/kg(檢測方法符合CNS 15205-1之規定)或檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件 2. 功能性基準: (1)CNS 1494 L3027變褪色、染污4級(含)以上 (2)CNS 1499 L3032乾式摩擦4級含以上及濕式摩擦3-4級(含)以上 (3)以電子顯微鏡照相分析,纖維細度在0.3dpf以下	非應施		樣品數量:5
331	化工類	民生用品	6406.90.39.00.4	以皮革、紡織或橡塑膠等材質製成之鞋墊	1. 游離甲醛 2. 六價鉻 3. 塑化劑	1. CNS 15331第4.2.3節皮革、紡織品、膠合材料游離甲醛應為300mg/kg以下。嬰兒用品應為20 mg/kg以下。兒童使用產品應為75mg/kg以下 2. CNS 15331第4.2.5節皮革六價鉻含量不得超過3mg/kg 3. CNS 15331第4.2.7節DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP等6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%0.1%(質量比)	非應施		樣品數量:12

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					4. 摩擦色牢度 5. 耐磨損性	4. CNS 16034汗液、摩擦50次、3級以上 5. CNS 16034乾式25,600次、濕式12,800次、無破洞			
332	機械類	自行車零組件	8714.96.10.00.4	自行車踏板	1. 踏板-靜態強度測試 2. 踏板-衝擊測試 3. 踏板踏板軸-動態耐久測試	1. CNS366-2第4.13.3節踏板或心軸不得破斷、有目視可見之裂痕、可能影響踏板或心軸操作之變形 2. CNS366-2第4.13.4節踏板本體任何組件與踏板心軸不得破斷，軸承系統不得有任何失效 3. CNS366-2第4.13.5節踏板任何部位及踏板心軸不得破斷、有目視可見之裂痕，軸承系統不得有任何失效	非應施		樣品數量：2
333	電子類	電子工業用已摻雜之化學元素，呈圓片、晶圓或類似形狀者	3818.00.10.16.6	矽晶片(正方形或四角為圓弧狀之正方形)，邊長6吋及以上，但未達8吋者	1. 安全性基準：有害成分檢驗 2. 功能性基準： (1)電阻率測試 (2)少數載子壽命測試	1. 安全性基準：成份必須符合歐盟RoHS2.0要求 2. 功能性基準： (1)電阻率測試： N型單晶0.01~13 Ohm-cm P型單晶0.01~1.5 Ohm-cm 多晶0.5~3 Ohm-cm (2)少數載子壽命測試 $\geq 1\mu s$	非應施	款式認定：矽晶片尺寸差異>1%者，視為不同產品	樣品數量：6
334	化工類	其他不織布，不論是否經浸漬、塗佈、被覆或黏合者	5603.14.90.00.6	纖維疊層不織布(內裡用)	1. 安全性： (1)材質鑑別 (2)游離甲醛含量 (3)偶氮色料(僅有染色之不織布須測試) (4)塑化劑 2. 功能性：廠商應標示或於使用說明加註「絕對質量、拉伸最大強力及斷裂伸長率」，且廠商宣稱內容應符合測試結果	1. 安全性： (1)CNS13105第6.2.5節ATR法檢驗廠商須符合其標示材質 (2)CNS14940第4節要求不得超過75ppm (3)CNS16113-1第11節不得超過30mg/kg (4)CNS 8906第6.3節要求 D EHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、DNOP、DEP等8種物質，總和含量不得超過0.1%wt 2. 功能性：	非應施	款式認定：同材質、同加工製程、同加工助劑、同後加工及相同顏料之產品，視為相同產品。	樣品數量：10

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(1)絕對質量分析 (2)拉伸最大強力 (3)拉伸斷裂伸長率	(1)參考CNS 13752 第6.4.1節檢測方式，須符合宣稱之絕對質量 (2)依 CNS 5610第4.3.2節檢測方式，須符合宣稱之拉伸最大強力 (3)依CNS 5610 第4.3.2節檢測方式，須符合宣稱之斷裂伸長率			
335	化工類	紡織品	5402.3900.00.9	合成纖維聚乙烯(PE)加工絲紗	(1)成分鑑定 (2)熔點(°C) (3)標準纖維細度(D) (4)抗拉強度(g/d) (5)伸長率(%)	(1)符合聚乙烯 (2)超高分子聚乙烯 145°C~150°C (3)標示值±5%以內 (4)25g(含)以上 (5)≤4%	非應施	款式認定原則： 同材質、不同支數(D)，視為不同產品，須重驗	樣品數量： (2公斤以上筒紗)1筒
336	雜項製品	具有外殼之保溫瓶及其他真空保溫器皿	9617.00.00.00.7	具有外殼之保溫瓶及其他真空保溫器皿	安全性： 1. 構造及外觀 2. 材料及衛生 功能性： 1. 使用性能 2. 品質性能(玻璃真空保溫容器)： (1)栓塞之異味及盛裝熱水之味道	安全性： 1. 符合 CNS 9545 第 7 節及第 8 節之規定 2. 符合 CNS 9545 第 9 節規定 (1)一般使用狀態下，與食品或飲料接觸部位所使用材料，應符合「食品器具容器包裝衛生標準」塑膠類及金屬罐之檢驗 (2)殼體、外筒、底座、蓋(上蓋)及口套(肩部)所使用材料及其厚度應符合表 10 規定，惟使用其他材料時，應具有表 10 規定之材料或同等以上之機械性質 (3)內塞、容器口配件、杯子、口套(肩部)、蓋(上蓋)、濾網所使用材料應符合要求或同等品以上 功能性： 1. 真空保溫容器使用性能應符合 CNS 9545 第 6.1 節規定 2. 品質性能(玻璃真空保溫容器)： (1)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定栓塞應無異味，且盛裝熱	非應施	原產地認定特殊條件： 應同時符合以下條件 1. 符合原產地證明書及加工證明書管理辦法之規定 2. 成品組立工程在臺灣完成 3. 瓶身(內膽/內筒/外殼)應為國產件，矽膠圈、外蓋(塑膠件/金屬件)、內蓋(塑膠件/金屬件)、濾網、上蓋墊圈、內底蓋、外底蓋、本體表面塗層等 8 項重要零組件及製程至少 5 項為國產零件；若保溫瓶零件不足 5 項則全品項應為國產零件 款式認定原則： 1. 本體材料不同(如不鏽鋼、鈦金屬、塑膠)分屬不同系列 2. 內膽/內筒材料不同(如不鏽鋼、鈦金屬、玻璃等)分屬不同系列	樣品數量： 5個，以下項目 6 個： 1. 玻璃真空(桌上型氣壓式) 2. 不鏽鋼、鈦金屬真空(一般，保溫/保冷，有背帶) 3. 不鏽鋼、鈦金屬真空(桌上型，保溫/保冷)

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(2)保溫效能 (3)耐衝擊性(墜落衝擊) (4)印刷塗層 (5)底材上之鍍層 (6)塑膠上之鍍層 (7)襯墊及其他橡膠製品之耐熱水性(適用於與飲料接觸之橡膠部位) (8)容量 (9)翻倒角度 (10)把手及提把之固定強度 (11)翻倒漏水(不適用於自動栓塞式) (12)晃動漏水(適用於桌上型氣壓式真空保溫容器) (13)出水裝置之耐久性(適用於桌上型氣壓式真空保溫容器)	水應無味道,惟些微異味為可接受 (2)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 6 規定 (3)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定內膽應無異狀 (4)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定附著性試驗後,90%以上不得剝離 (5)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定如為鍍鉻鍍層,光澤應良好,斑點數未滿 5 點/cm ² (6)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定如為鍍鉻鍍層,光澤應良好,附著試驗後,97%以上不得剝離,且熱循環試驗後,鍍層不得起泡 (7)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定不得有黏性及外觀之顯著變化 (8)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定標示容量±5% (9)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定滿熱水時,傾斜 150 不得翻倒 (10)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定應無異常 (11)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定,上蓋鎖扣不得打開,且漏水量不得超過 40mL (12)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定不得漏水 (13)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定出水裝置不得顯著異常,且晃動不得漏水		3. 同一系列(加工製程且構造設計相同)但不同容量,應增加 CNS 9545 表 7 之適用要求試驗項目(容量、翻倒角度、翻倒漏水、晃動漏水、出水裝置之耐久性、熱水及冷水滲漏、內塞之安裝嚙合、背帶之強度)	

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(14)熱水滲漏 (15)內塞之安裝吻合(適用於桌上型一般式真空保溫容器) 3. 品質性能(不鏽鋼、鈦金屬真空保溫容器) (1)栓塞之異味及盛裝熱水之味道 (2)保溫效能(不適用於保冷專用真空保溫容器) (3)保冷效能(適用於保冷專用真空保溫容器) (4)耐衝擊性 a. 墜落衝擊 b. 擺錘衝擊(具背帶者) (5)印刷塗層 (6)鋼製底材上之鍍層 (7)塑膠上之鍍層 (8)襯墊及其他橡膠製品之耐熱水性(適用於與飲料接觸橡膠部位) (9)容量 (10)翻倒角度(適用於桌上型真空保溫容器)	(14)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定熱水不得滲入殼體 (15)符合 CNS9545 第 6.2.1 節表 5 規定出水時內塞不得鬆脫 3. 品質性能(不鏽鋼、鈦金屬真空保溫容器) (1)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定栓塞應無異味，且盛裝熱水應無味道，惟些微異味為可接受 (2)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 8 規定 (3)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 9 規定 (4)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定不得漏水、龜裂、破損或有礙使用之其他缺陷，且保溫效能應符合表 8 之規定 (5)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定附著性試驗後，90%以上不得剝離 (6)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定如為鍍鉻鍍層，光澤應良好，斑點數未滿 5 點/cm ² (7)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定如為鍍鉻鍍層，光澤應良好，附著試驗後，97%以上不得剝離，且熱循環試驗後，鍍層不得起泡 (8)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定不得有黏性及外觀之顯著變化 (9)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定標示容量±5% (10)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定滿熱水時，傾斜 150 不得翻倒			

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(11)把手及提把之固定強度 (12)翻倒漏水(適用於桌上型真空保溫容器,惟不適用於自動栓塞式) (13)晃動漏水(適用於桌上型氣壓式真空保溫容器) (14)出水裝置之耐久性(適用於桌上型氣壓式真空保溫容器) (15)熱水及冷水滲漏 a. 可攜型真空保溫容器 b. 桌上型真空保溫容器 (16)內塞之安裝啮合(適用於可攜型一般式真空保溫容器及桌上型真空保溫容器) (17)背帶之強度 (18)容器及背帶之色牢度	(11)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定應無異常 (12)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定上蓋鎖扣不得打開,且漏水量不得超過 40mL (13)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定不得漏水 (14)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定出水裝置不得顯著異常,且晃動不得漏水 (15)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定 a1. 不得有熱水滲漏,惟不適用於保冷專用真空保溫容器; a2. 不得有冷水滲漏; b. 不得有熱水滲漏 (16)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定出水時內塞不得鬆脫 (17)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定背帶應無異常 (18)符合 CNS9545 第 6.2.2 節表 7 規定標準附布之污染應為 3 級以上			
337	化工類	紡織品	6213.90.90.00.3	其他紡織材料製手帕	安全性: (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 功能性: (1)纖維成份 (2)耐洗色牢度 (3)耐汗色牢度	安全性: (1)CNS14940 第 4 節游離甲醛限量 75mg/kg 以下 (2)CNS15290 第 4.2 節含量不得超過 30mg/kg 或檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件 功能性: (1)CNS 2339-1 或 CNS2339-2 標示值±3%以內 (2)CNS1494 第 6.3 節 C-3 法變褪色、染污 4 級(含)以上 (3)CNS1496 之規定,4 級(含)以上	非應施	款式認定原則:不同材質或圖案,視為不同款	樣品數量:4 條

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
					(4)耐摩擦色牢度	(4)CNS1499 之規定乾式 4 級(含)以上，濕式 3-4 級(含)以上			
338	化工類	紡織品	6307. 90. 50. 39. 3	其他紡織材料製口罩(布口罩)	1. 安全性： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性： (1)纖維成份 (2)耐洗色牢度 (3)耐汗色牢度 (4)耐摩擦色牢度 3. 宣稱性能：(選做項目) 送驗產品應先進行「紡織品洗滌及乾燥程序試驗」，再依下列宣稱之產品性能進行試驗。 (1)抗菌性能 (2)消臭性能 (3)瞬間涼感性能 (4)防紫外線性能	1. 安全性： (1)CNS 14940 第 4 節游離甲醛限量 75mg/kg 以下 (2)CNS 15290 第 4.2 節含量不得超過 30mg/kg 或檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件 2. 功能性： (1)CNS 2339-1 或 CNS 2339-2 標示值±3%以內 (2)CNS 1494 第 6.3 節 C-3 法變褪色、染污 4 級(含)以上 (3)CNS 1496 之規定，4 級(含)以上 (4)CNS1499 之規定乾式 4 級(含)以上，濕式 3-4 級(含)以上 3. 宣稱性能： 送驗產品先依 CNS15140A 型 3G(洗滌方式)+F(乾燥方式)進行試驗(至少經 5 次水洗後乾燥 1 次)，再依宣稱之產品性能進行試驗。 (1)ISO 20743 抗菌活性值≥2 (2)ISO 17299-2 消臭率≥70% (3)CNS 15687 針織物≥0.13W/cm ² ； 梭織物≥0.17W/cm ² (4)CNS 15001 防紫外線係數>25	非應施	款式認定原則：不同材質或圖案，視為不同款 樣品數量：6 片(有宣稱性能 14 片) 需檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件。	

臺灣製 MIT 微笑產品驗證度第三類產品新增開放驗證產品項目及驗證基準 20240806 版

序號	貨品主分類	貨品次分類	參考貨品號列	產品品項	產品品質檢驗項目	產品品質檢驗基準	驗證對象次分類	原產地認定特殊條件及款式認定原則	備註
339	化工類	紡織品	5903.10.30.00.0 5903.20.30.00.8 5903.10.90.00.7 5903.20.90.00.5 5903.90.90.00.0 5903.90.30.00.3	人造纖維紡織原料製成之防水透濕布料	1. 安全性： (1)游離甲醛之限量 (2)禁用之偶氮色料 2. 功能性： (1)水蒸氣阻度(Ret) (2)5 次水洗後耐水壓(mmH2O) (3)剝離強力(經塗布與貼合方式加工之紡織品須測試)	1. 安全性： (1)符合 CNS 14940 第 4 節規定，與皮膚直接接觸之游離甲醛限量 75mg/kg 以下 (2)CNS 15290 第 4.2 節規定，含量不得超過 30mg/kg 或檢附無使用禁用之偶氮色料證明文件 2. 功能性： (1)須符合 CNS 15000 附錄 A 等級 4 以上(Ret<13)規定 (2)須先經水洗 5 次後符合 CNS 15000 附錄 A 等級 4 以上(水壓 ≥8,000)規定 (3)符合 CNS 15000 第 5.3 節規定進行測試，剝離強力 200gf/cm 以上為合格	非應施	原產地認定特殊條件： 織布、染整、貼合等作業均須在臺灣完成 款式認定原則： 若材質、織物組織及顏色相同，但印花不同時，得視為同一款式	樣品數量：全幅寬 3 碼布